



**Asl5**

Sistema Sanitario Regione Liguria

Azienda Sanitaria Locale  
n. 5 "Spezzino"  
Dipartimento di Prevenzione  
S.C. Sanità Animale

# VIVERE IN SICUREZZA CON I NOSTRI ANIMALI DOMESTICI



## **MALATTIE TRASMISSIBILI ALL'UOMO E MISURE DI PREVENZIONE**

### **LEISHMANIOSI**

Malattia causata da un protozoo che viene trasmessa al cane e raramente all'uomo mediante puntura da parte di un insetto vettore (flebotomo). Nel cane, poiché l'insetto è attivo nei mesi primaverili/estivi e l'organismo impiega alcuni mesi per produrre gli anticorpi, per avere una diagnosi precoce è importante prelevare un campione di sangue nel periodo gennaio/marzo per sottoporlo ad esame sierologico per la ricerca degli anticorpi anti-leishmania. Misura di prevenzione efficace è il trattamento del cane con prodotti insetto-repellenti (come collari e gocce spot-on) nel periodo di attività del flebotomo.

### **TOXOPLASMOSI**

Malattia causata da un protozoo che utilizza il gatto come ospite definitivo. E' pericolosa soprattutto per le donne in gravidanza in quanto il parassita può attraversare la placenta e provocare nel feto delle malformazioni.

Si trasmette all'uomo principalmente per via indiretta mediante l'ingestione di alimenti contaminati da feci di gatto (come verdure crude) o carni infestate da cisti di toxoplasma consumate crude o poco cotte (soprattutto carni suine, ovine e caprine).

Alcune precauzioni da adottare in gravidanza comprendono: evitare il consumo di verdure crude e di carni rosse non opportunamente cotte, evitare di pulire la lettiera utilizzata da gatti.

### **RICKETTSIOSI, EHRLICHIOSI E BORELLIOSI DI LYME**

Sono alcune delle malattie che vengono trasmesse all'uomo attraverso la puntura di zecche infette che parassitano cani e altri animali domestici e selvatici. Il periodo di incubazione nell'uomo è breve e i primi sintomi sono di tipo simil-influenzale. La terapia antibiotica, nella fase iniziale, è generalmente risolutiva.

Le misure di prevenzione riguardano sia gli animali che l'ambiente. Le cucce devono essere tenute costantemente sotto controllo, trattando con prodotti insetticidi periodicamente l'interno e, se poste all'aperto, anche il terreno circostante. Sono indicati anche trattamenti antizecche degli animali ed è buona norma trattare i cani con sostanze acaro repellenti prima di un'escursione in ambiente boschivo.

## RABBIA

La rabbia è una malattia attualmente non presente in Italia, ma la sua pericolosità è tale che in caso di morso di animale sensibile si mettono in atto le misure di profilassi antirabbica che consistono in un periodo di osservazione dell'animale di dieci giorni, terminato il quale l'animale viene visitato da un veterinario ASL per accertare l'assenza di sintomi.

## MALATTIA DA GRAFFIO DI GATTO

Il graffio del gatto può provocare una malattia causata dalla presenza di un microorganismo (*Bartonella henselae*). Dopo pochi giorni nel punto del graffio compare una lesione cutanea e successivamente può comparire adenopatia (gonfiore e dolore) di un singolo linfonodo regionale. La migliore prevenzione consiste nell' impedire al gatto contatti con gatti randagi e nel praticare trattamenti regolari ed efficaci nei confronti delle pulci.

## COSA FARE PER

### *Registrazione il proprio cane all'anagrafe*

I proprietari sono tenuti ad iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina gestita dal Servizio veterinario della ASL **entro 2 mesi dalla nascita**.

Il **microchip** può essere applicato presso l'ambulatorio del Servizio veterinario della ASL oppure presso un veterinario libero professionista autorizzato.

Lo smarrimento o la morte del proprio cane deve essere comunicato al Servizio veterinario della ASL **entro sette giorni**, mentre ogni variazione dei dati della scheda anagrafica (cambio di residenza e/o recapiti telefonici, cessione, etc..) deve essere comunicata **entro trenta giorni**.

### *Andare all'estero con il proprio cane*

Per recarsi in Paesi della Comunità europea è richiesto il passaporto per animali da compagnia che viene rilasciato dal Servizio veterinario della ASL. Per ottenere il rilascio è necessario che il cane sia iscritto all'anagrafe, possieda microchip (o tatuaggio se antecedente al 2011) e sia stato sottoposto a vaccinazione antirabbica da almeno 21 giorni.

Per andare in paesi terzi è necessario informarsi presso Ambasciate e Consolati dei paesi di destinazione sulle misure da adottare e documenti da presentare (anche eventualmente per il rientro nella Comunità europea).

### **Condurre il proprio cane in luoghi pubblici**

Il cane deve essere custodito e tenuto al guinzaglio (lunghezza non superiore a 1.5 mt) e una museruola deve essere a disposizione in caso di necessità.

Nelle aree urbane è obbligatorio raccogliere le feci ed avere con sé strumenti idonei alla raccolta.

### **Portare in macchina il proprio cane**

Il cane deve essere tenuto in un trasportino o nella parte posteriore dell'automezzo con rete separatoria.

Il conducente deve assicurare l'aerazione del veicolo e la somministrazione di acqua e/o cibo in caso di viaggi lunghi, inoltre deve essere evitata l'esposizione ai raggi solari e a fonti eccessive di caldo e freddo per tempi prolungati.


## **ANIMALI ESOTICI**

Se si acquista o si entra in possesso di un animale appartenente ad una categoria protetta dalla CITES (questo accade soprattutto in caso di rettili o pappagalli) è necessario presentare al Servizio veterinario una richiesta di autorizzazione alla detenzione allegando alla domanda la certificazione CITES. In caso di nascita, morte o cessione il proprietario deve presentare una dichiarazione al Servizio veterinario.

In caso di dubbi contattare il Corpo forestale dello Stato o il Servizio veterinario della ASL.



**Azienda Sanitaria Locale  
n. 5 "Spezzino"  
Dipartimento di Prevenzione  
S.C. Sanità Animale**



Viale Fieschi n. 16/18,  
19123 La Spezia



0187 535067  
0187 535097

0187 5351069



[sanita.animale@asl5.liguria.it](mailto:sanita.animale@asl5.liguria.it)

[protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it](mailto:protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it)