

ALLEGATO E

DELIBERAZIONE della GIUNTA REGIONALE numero 1608 del 29/12/2006

"Determinazione degli importi delle tariffe per gli accertamenti e le certificazioni in materia di sanità pubblica, medicina legale, sicurezza alimentare, sicurezza ambienti di lavoro e veterinaria"

Stralcio delle tariffe previste per la voce

| Amianto | | |
|----------------|---|--------------|
| 4 1 | Accertamenti su piani di lavoro inerenti la bonifica di ambienti di vita e di lavoro (D. Lgs. 626/94)* se richiesto per interventi da eseguire antecedentemente alla scadenza dei 30 gg.: | |
| | a) senza sopralluogo | € 50,00= |
| | b) con sopralluogo..... ... | € 150,00= |
| | c) per ogni sopralluogo in più..... | € 50,00= |
| | *(oggi D.Lgs. 81/2008) | |
| 4 2 | Valutazione del grado di risanamento dell'area e delle condizioni di restituibilità dei locali dopo interventi di bonifica su materiali contenenti amianto (D.M. 6.9.94): | |
| | a) sopralluogo < 2 ore..... | € 80,00= |
| | b) sopralluogo > 2 ore..... | € 120,00= |
| | c) sopralluogo svolto in più accessi: ogni accesso oltre il primo..... | € 120,00= |
| 4 3 | Prelevamento di campioni (il numero di campioni viene indicato in modo indicativo e non vincolante dal D.M. 6.9.94): | |
| | a) per ogni campione sino a sei (cadauno)..... | € 15,00= |

| | | |
|--------|---|-------------|
| | b) per ogni campione oltre il sesto (cadauno)..... | € 5,00= |
| 4 4 | Analisi quantitativa delle fibre di amianto in M.O.C.F.: a) per ogni campione..... | € 60,00= |
| 4 5 | Valutazione e certificazione finale (escluso campionamento ed analisi S.E.M. che verranno tariffati ai costi sostenuti dalla A.S.L. per l'analisi) a) importo unico..... | € 50,00= |

La tariffa indicata alla voce 8 del tariffario per gli accertamenti e le certificazioni in materia di sanità pubblica, medicina legale, sicurezza alimentare, sicurezza ambienti di lavoro e veterinaria pari a Euro 150,00 è da applicarsi anche per la valutazione dello stato in essere del materiale contenente amianto (verifica coperture e materiali vari comunque accessibili in sicurezza).