

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 – “SPEZZINO”**

**-\*-**

**VERBALE DI GARA – PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
DISPOSITIVI MONOUSO DEDICATI ALL’IGIENE DEL PAZIENTE, PER  
UN PERIODO DI TRE ANNI (3 LOTTI).**

>>>><<<<

**Premesso che**

- in data 26 marzo 2014 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica relativa alla fornitura di dispositivi monouso dedicati all’igiene del paziente, come risulta dal verbale allegato (all.to 1a) ;

**il giorno ventidue del mese di aprile duemilaquattordici alle ore 9,30**

nella sede dell’A.S.L. n. 5 - “Spezzino, nella sala Riunioni sita al quinto piano di Via XXIV Maggio, numero civico centotrentanove – La Spezia, si riunisce, in seduta pubblica, il seggio di gara composto dal Provveditore, dottor Giovanni FRANDI, che la presiede in qualità di delegato del legale rappresentante della suddetta Azienda, dal dottor Daniele TOSI, con funzioni di Ufficiale Rogante, dalla dottoressa Vanda PASCALI, quale segretario delle operazioni di gara, e dalla signora Luciana VALLARINO, quale testimone.

Sono altresì presenti i rappresentanti delle ditte Danfer, Welcare Industries e Take & Care, i cui nominativi sono agli atti di gara.

*Il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica e comunica che la richiesta della ditta Welcare Industries è stata riesaminata dalla Commissione Giudicatrice, che ha confermato quanto precedentemente esposto nei verbali tecnici, ribadendo la non conformità dei prodotti offerti alla normativa vigente, come si evince dalla nota prot.*

n. 234/01.04.2014 del Presidente della Commissione, allegata al presente verbale (all.to 1b).

Riguardo alla comunicazione della ditta La Casalinda relativa all'esclusione del lotto n. 1 dalla gara, la Commissione Giudicatrice ribadisce quanto già esposto nei verbali tecnici, affermando che "la ditta produce controdeduzioni/giustificazioni non esaustive ed in contrasto con quanto previsto dalla normativa", come più ampiamente esposto nell'allegata nota, prot. n. 276/07.04.2014, del Presidente della Commissione (all.to 1c).

Il Presidente informa, inoltre, che la ditta SILC, prima classificata per il lotto n. 2, alla richiesta delle giustificazioni per l'offerta risultata anormalmente bassa, ha inviato una nota in cui comunica di non ritenere più valida la stessa essendo decorsi i termini di 270 giorni, previsti dall'art. 2, punto 11, del Regolamento di gara. Pertanto tale ditta è esclusa dalla gara e sostituita dalla seconda in graduatoria, cioè dalla ditta La Casalinda.

Il Presidente, quindi, ricorda che alcune ditte hanno presentato un'offerta ritenuta anormalmente bassa, a norma dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006. Le giustificazioni richieste, in adempimento a quanto previsto dalla normativa, sono regolarmente pervenute e la Commissione Giudicatrice le ha verificate, ritenendole sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta.

Il Presidente, pertanto, dichiara provvisoriamente aggiudicatarie dell'appalto per "*la fornitura di dispositivi monouso dedicati all'igiene del paziente, per un periodo di tre anni (3 lotti)*", le seguenti concorrenti, per i lotti e gli importi annui sotto indicati, come meglio specificato nelle offerte allegate:

**TAKE&CARE srl - Via G. Brodoloni snc - 06074 Ellera Umbra (PG) (C.F. e P.I. 02408800544)**

\*lotto n. 1 - € 60.000,00

\*lotto n. 3 - € 860,00

**LA CASALINDA srl - Z.P.Tarantasca Nord 1 - 12020 Tarantasca (CN) (C.F. e P.I. 00667690044)**

\*lotto n. 2 - € 4.000,00

E' risultata *seconda in graduatoria* la ditta Danfer srl, per i lotti nn. 1 e 2.

Il Presidente, informa che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06, l'Azienda, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria prevista dall'art. 12, comma 1, provvederà all'aggiudicazione definitiva.


Letto il presente verbale e confermatolo in ogni sua parte, lo stesso viene sottoscritto dagli interessati.

Il Presidente: Dottor Giovanni FRANDI

Dottoressa Vanda PASCALI

Signora Luciana VALLARINO

L'Ufficiale Rogante: Dottor Daniele TOSI


  
.....  
Vanda Pascali  
.....  
Luciana Vallarino  
.....  
D. Tosi  
.....

All.ti al verbale del 22.4.2014

all.to 1a) verbale della seduta pubblica del 26.3.2014

all.to 1b) nota C.G. dell'1.4.2014

all.to 1c) nota C.G. del 7.4.2014



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria  
**Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"**  
**LA SPEZIA**

All. to 1b)

La Spezia, 01/04/14

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino" LA SPEZIA U.O. Farmacie Ospedaliere SP
- 1 APR. 2014
PROT. N. DEL 234

Al Responsabile del Procedimento di gara  
E Responsabile Struttura Complessa Provveditorato  
Dr. Giovanni Frandi  
Sede

OGGETTO: gara 5 dispositivi monouso dedicati all'igiene dei pazienti - riscontro alla richiesta di chiarimenti.

In riferimento alla tua comunicazione protocollo n. 291 del 31/03/2014 con oggetto: "Procedura aperta per la fornitura di dispositivi monouso dedicati all'igiene dei pazienti occorrenti a questa ASL per un periodo di tre anni. Richiesta chiarimenti (Allegato A)" e alla dichiarazione citata (Allegato B) si rappresenta quanto di seguito:

1) In relazione a quanto asserito dalla ditta Welcare Industries circa la sua esclusione dalla gara ed in particolare "l'esclusione è in palese contrasto con le caratteristiche ed i requisiti richiesti nella procedura di cui all'oggetto" si precisa che:

l'articolo 4 del capitolato tecnico, al primo capoverso, prevede che "i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle Normative Nazionali e/o alla Legislazione Comunitaria per quanto attiene alla produzione, importazione, immissione in commercio e commercializzazione" e quindi le motivazioni di esclusione sono supportate da tale assunto.

2) Per quanto riguarda l'affermazione della ditta che "i dispositivi proposti sono dispositivi monouso dedicati all'igiene dei paziente ed anche dispositivi medici quindi dotati di tutti i requisiti previsti dalla procedura..." si ribadisce che:

la circolare del Ministero della Salute DGFDM.III/P/2875/I.1.b.f.1/2011/110 stabilisce e precisa che i prodotti utilizzati per la detersione e l'igiene dei pazienti "non devono recare la marcatura CE di dispositivo medico..." e richiede "...ai fabbricanti che hanno marcato CE tali prodotti di eliminare il predetto marchio CE dagli stampati e di non definire i prodotti stessi come dispositivi medici".

Pertanto la valutazione espressa dalla Commissione è da ritenersi confermata.  
Quanto sopra per doveroso riscontro.

Distinti saluti.

Il Presidente della Commissione  
Dr.ssa De Antoni Laura

Allegato B

SPETT. LE

ASL N° 5 SPEZZINO  
VIA XXIV MAGGIO, 139  
LA SPEZIA

LA SPEZIA, 26.03.2014

~~PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MONOUSO DEDICATI ALL'IGIENE DEL PAZIENTE~~

WELCARE S.r.l. chiede formalmente la presa in considerazione delle us. offerte per i lotti 2 (due) e 3 (tre) della <sup>lotti 2 e 3</sup> procedura aperta per la fornitura di dispositivi monouso dedicati all'igiene del paziente per un periodo di 3 (tre) anni, e quindi l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica relativa ai lotti 2 (due) e 3 (tre) della procedura di cui sopra.

La dichiarazione di non idoneità comunicataci oggi per i seguenti motivi:

A) **ESCLUSO** per il lotto 2 in quanto il prodotto offerto è classificato come dispositivo medico come dichiarato nella scheda F e dichiarazione di conformità CE allegata e quindi non conforme alla normativa vigente (Circolare del Ministero della Salute DGFM III/2875/I.1/2011/MO);

B) **ESCLUSO** per il lotto 3 in quanto il prodotto offerto è classificato come dispositivo medico di classe I (vedi dichiarazione di conformità CE) e quindi non conforme alla normativa vigente (Circolare del Ministero della Salute DGFM III/2875/I.1/2011/MO);


~~è~~ in palese contrasto con le caratteristiche

1/2 %

ed i requisiti richiesti nella procedura di cui all'oggetto.

I dispositivi da Welcare proposti sono "dispositivi monouso dedicati all'igiene del paziente ed anche dispositivi medici quindi ~~sono~~ dotati di tutti i requisiti previsti dalla procedura ed anzi avendo caratteristiche pienamente rispondenti alle VS richieste.

Welcare S.r.l., certa di una VS accoglimento per il ricorso a margine del verbale di oggi 26.03.2014, n. 9, 30, si riserva comunque ogni ulteriore azione a tutela dei propri diritti e interessi in caso di VS risposta negativa.

WELCARE INDUSTRIES S.p.A.  




Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria  
**Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"**

LA SPEZIA

*G. Vallerio*

*All to 1c)*

La Spezia, 06/04/14

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino" LA SPEZIA U.O. Farmacia Ospedaliera SP
- 7 APR. 2014
PROT. N. DEL <u>276/DM</u>

Al Responsabile del Procedimento di gara  
 E Responsabile Struttura Complessa Provveditorato  
 Dr. Giovanni Frandi  
 Sede

OGGETTO: gara Dispositivi monouso dedicati all'igiene dei pazienti - riscontro alla comunicazione della ditta La Casalinda.

In riferimento alla comunicazione della ditta La Casalinda S.R.L., Prot.7181 del 04/04/2014 S.C. Affari Generali e Legali Protocollo Generale, con oggetto "Procedura per la fornitura dispositivi monouso Igiene paziente per 3 anni - lotto N. 3" (Allegato 1) si precisa che:

1) il lotto N. 3 a cui la contestazione in oggetto fa riferimento non è tra quelli a cui la ditta ha partecipato.

Riguardo al lotto N.1, a cui si presume la ditta si riferisca, si rappresenta quanto di seguito:

2) nel prendere atto delle precisazioni fornite, si sottolinea che per quanto concerne il codice M200, presente sulla confezione, la ditta stessa non fornisce alcun chiarimento, contrariamente a quanto ha rappresentato per i codici: M3CSVISP2010 e M400.

3) Per quanto riguarda l'affermazione della ditta che "i campioni forniti recano la marcatura CE... Tale circostanza essendo un dato puramente formale..." si ribadisce che:

- l'articolo 3 del capitolato tecnico al terzo capoverso afferma che "le etichette e le istruzioni per l'uso devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente";
- l'articolo 4 del capitolato tecnico al primo capoverso, prevede che "i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle Normative e/o alla Legislazione Comunitaria per quanto attiene alla produzione, importazione, immissione in commercio e commercializzazione";
- la circolare del ministero della salute DGFDM.III/p/2875/l.1b.f./2011/110 stabilisce che i prodotti utilizzati per la detersione e l'igiene dei pazienti "non devono recare la marcatura CE di Dispositivo medico..."

Sul punto la ditta produce controdeduzioni /giustificazioni non esaustive ed in contrasto con quanto previsto dalla normativa.

Pertanto si confermano le determinazioni già assunte dalla Commissione.

Distinti saluti.

Il Presidente della Commissione  
 Dr.ssa De Antoni Laura

*Laura De Antoni*

UNITA' OPERATIVA DIPARTIMENTALE GESTIONE RISORSE POSTA IN ARRIVO PROT. N. <u>311</u> DEL <u>09/04/2014</u>
--

**Fw: PROCEDURA PER LA FORNITURA DISPOSITIVI MONOUSO IGIENE PAZIENTE PER 3 ANNI – LOTTO N.3**

Posta Certificata [protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it]

*Allegato 1*

Inviato: venerdì 4 aprile 2014 10.01

A: FRANDI GIOVANNI

Cc: VALLARINO LUCIANA

Priorità: Alta

ASL 5 SPEZZINO S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI PROTOCOLLO GENERALE
04 APRILE 2014
POSTA IN ARRIVO Prot.7181

----- Original Message -----

From: avv.gallo.enrico

To: protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it

Sent: Friday, April 04, 2014 9:06 AM

Subject: PROCEDURA PER LA FORNITURA DISPOSITIVI MONOUSO IGIENE PAZIENTE PER 3 ANNI – LOTTO N.3

Spett.le  
 ASL N 5 SPEZZINO  
 PROVVEDITORATO ECONOMATO

PROCEDURA PER LA FORNITURA DISPOSITIVI MONOUSO IGIENE PAZIENTE PER 3 ANNI – LOTTO N.3

Relativamente alla procedura in oggetto, a nome e per conto della Società LA CASALINDA S.R.L. corr.te in Tarantasca (CN) - Zona Produttiva Tarantasca Nord n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ROSSO Marco, elettivamente domiciliata in Busca, Via Umberto I n. 81, con la presente si comunica quanto segue.

In primo luogo si segnala come la differenza dei codici da Voi verbalmente segnalata tra la scheda tecnica del prodotto e le schede informative commerciali sia dovuta soltanto al fatto che l'uno è il codice produttore (M3CSVISP2010) mentre l'altro il codice commerciale (M400), pur essendo il medesimo prodotto.

Si segnala, altresì, che i campioni forniti dalla Società mia assistita recano la marcatura CE, pur non essendo necessaria. Tale circostanza, essendo un dato puramente formale (in quanto tali prodotti non sono iscritti nel repertorio dei dispositivi medici), evidentemente, non influisce sulle caratteristiche e sulla qualità del prodotto stesso. Peraltro le più recenti forniture di tale prodotto non recano più la predetta marcatura CE.

In forza di quanto sopra è da ritenersi che il prodotto offerto da LA CASALINDA S.R.L. sia pienamente conforme a quanto richiesto dalla S.V.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono distinti saluti.

- Avv. Enrico GALLO -