

**Alla Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Dipartimento di Prevenzione
S.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
La Spezia Via Fiume 137 tel.0187-534551
c.a. Direttore dr. Francesco Maddalo
p.c. dr.ssa Annamaria Di Capua
pec: protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it**

Data _____

Oggetto: richiesta di parere preventivo su progetto (oppure di apertura e funzionamento) per **Studio medico** (specificare se di base o monospecialistico)

Con la presente si richiede parere igienico sanitario preventivo per la realizzazione (o apertura e funzionamento) di

Studio medico (specificare)

Ubicato in via _____, piano _____ (se possibile specificare i dati catastali)

Committente _____

Allegato progetto planimetrico scala 1:100 con relazione tecnica di massima (2 copie) con specificazione delle superfici dei locali, dei rapporti aeroilluminanti e ventilanti e destinazione d'uso dei locali

Progettista _____

Allegare pagamento di €. 114,00 per i primi 80 mq e in più €. 15,00 per ogni successivi 10 mq o frazioni, su cc postale 11367190 intestato ad asl 5 spezzino via Fazio La Spezia oppure su bonifico bancario IT37L0603010726000046756577
Causale presidi sanitari

Il bollettino è comprensivo del sopralluogo finale al termine dei lavori

Al termine dei lavori dovrà essere comunicata la fine lavori e i recapiti telefonici per accordarsi circa la data e l'ora del sopralluogo che sarà effettuato dai tecnici dello scrivente servizio

In tale occasione dovranno essere esibiti:

- certificazione idoneità impianti elettrici
- impiantistica idrotermosanitaria
- verifica di messa a terra oppure richiesta verifica messa a terra
- protocolli di sanificazione e disinfezione- sterilizzazione
- nominativi dei professionisti sanitari e autocertificazione dei titoli
- relazione di radioprotezione (studi odontoiatrici e radiologici)

- elenco delle apparecchiature elettromedicali con certificazione CE documentata o dichiarata
- se presente, procedure per utilizzo autoclave tipo B con registrazione dei cicli (registrazione delle verifiche di qualità)
- attestazione dei titoli di studio del legale rappresentante e degli operatori sanitari che ivi prestano la loro opera
- nel caso di produzione specifica, contratto con ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi

le autocertificazioni vanno sempre accompagnate dalla copia di un documento di identità.
Al termine del sopralluogo verrà rilasciato il parere igienico sanitario e inviato alla pec del professionista (indicare nella richiesta)