

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'ASSEGNAZIONE PER 48 MESI DEL
NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI PER SOCCORSO AVANZATO PER
S.C. EEMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA 112
(Lotto unico ed inscindibile)**

INDICE

ART.1 OGGETTO DELLA FORNITURA
ART.2 DURATA DELLA FORNITURA
ART.3 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
ART.4 CARATTERISTICHE TECNICHE
ART.5 DOCUMENTAZIONE E RELAZIONI TECNICHE
ART.6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA ECONOMICA
ART.7 RESPONSABILITA' DELL'ASL NELL'UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE
ART.8 CONSEGNA DELLA FORNITURA
ART.9 CONTESTAZIONI
ART.10 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE – VERIFICHE DI CONFORMITA'
ART.11 MANUTENZIONE
ART.12 SOCCORSO STRADALE
ART.13 GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE, REVISIONI, ECC.
ART.14 COPERTURE ASSICURATIVE
ART.15 PENALI
ART.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART.18 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART.19 REVISIONE PREZZI
ART.20 CESSIONE E SUBAPPALTO DELLA FORNITURA
ART.21 MUTAMENTO CONDIZIONI INIZIALI
ART.22 APPLICAZIONE NORMATIVE ANTIMAFIA E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
ART.23 SPESE
ART.24 FORO COMPETENTE
ART.25 NORME DI RINVIO

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della presente procedura di gara è l'assegnazione del servizio di noleggio di autoveicoli per soccorso avanzato per Emergenza Urgenza Extraospedaliera 112.

ART. 2 DURATA DELLA FORNITURA

La durata contrattuale sarà di 48 mesi dalla data di aggiudicazione del servizio.

ART. 3 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La negoziazione ha per oggetto l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente di: n. 2 automediche per soccorso avanzato, più n.1 automedica sostitutiva; tutti i mezzi dovranno essere "nuovi di fabbrica", di prima immatricolazione, in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria, conformi alle leggi vigenti di antinquinamento sia a livello nazionale che europeo. Per quanto riguarda l'auto sostitutiva, dovrà essere equivalente come tipologia e qualità alle automediche di base, dovrà essere a disposizione presso la Centrale Operativa 118 Spezia, da usare in caso di necessità, senza alcun vincolo temporale e chilometrico, con i relativi servizi accessori e dispositivi opzionali, come da requisiti di seguito specificati.

Il servizio deve essere sempre garantito con 2 mezzi + 1 mezzo sostitutivo in piena efficienza tecnico-meccanica ed in regola con le pratiche amministrative da permettere una gestione operativa tempestiva ed in massima sicurezza. Pertanto in caso di sinistro stradale con danno auto grave tale da inficiare l'integrità funzionale del mezzo, valutato come tale dall'Azienda Sanitaria, l'aggiudicatario deve provvedere alla necessaria sostituzione dell'automezzo incidentato con un altro di nuova immatricolazione e con le medesime caratteristiche.

Il noleggio comprende l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario di ogni incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà del veicolo, ma con la sola eccezione di quelle relative al conducente nonché la prestazione dei servizi di seguito elencati, che rientrano perciò nel canone mensile di noleggio:

- Consegna dei veicoli al punto di consegna indicato;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Soccorso stradale;
- Veicolo sostitutivo;
- Gestione pratiche amministrative, revisioni, bollini blu;
- Garanzie e copertura assicurativa;
- Gestione sinistri.

La gestione del carburante nonché di tutto quanto attiene al personale ed alla guida dei veicoli sono a totale carico dell'Amministrazione.

La guida dei veicoli sarà affidata a personale dipendente dell'ASL5.

ART. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE

1) DESCRIZIONE N. 2 AUTOMEZZI

N.2 autoveicoli mod. 4X4, 2.000 cc D 147 CV 6 marce euro 6, colore bianco.

Accessori di serie ed extra serie inclusi:

Serie - 1 Airbag SRS a tendina anteriori e posteriori

Serie - 2 Airbag SRS per le ginocchia lato guida

Serie - 3 Ancoraggi Iso-Fix per seggiolini per bambini (con ancoraggi a cinghia)

Serie - 4 Antenna a pinna di squalo

Serie - 5 Attacchi cinture di sicurezza, regolabili in altezza (per conducente e passeggero)

Serie - 6 Autolivellatore (montanti posteriori compensazione carico)

Serie - 7 Barra di supporto piantone sterzo

Serie - 8 Barre di rinforzo anti-intrusione nelle porte anteriori e posteriori

Serie - 9 Bocchette di sbrinamento anteriori laterali
Serie - 10 Brake Assist System
Serie - 11 Brake Override System (Sist. di priorità del pedale freno sull'acceleratore in caso di emergenza)
Serie - 12 Cambio automatico
Serie - 13 Cassetto centrale
Serie - 14 Cerchi in lega leggera
Serie - 15 Chiave con transponder
Serie - 16 Chiusura centralizzata
Serie - 17 Cinture di sicurezza anteriori, reg. in altezza, con pretensionatore e limitatori di carico
Serie - 18 Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti (x3)
Serie - 19 Climatizzatore automatico bi-zona con filtro anti-polline
Serie - 20 Codice PIN di accesso
Serie - 21 Comandi audio al volante
Serie - 22 Comando cambio di corsia a tocco
Serie - 23 Comando interno apertura sportellino carburante
Serie - 24 Condotti di riscaldamento per passeggeri posteriori
Serie - 25 Controllo elettronico della trazione
Serie - 26 Controllo stabilità rimorchio
Serie - 27 Cristalli parabrezza e finestrini anteriori e posteriori con protezione UV
Serie - 28 Cruise control
Serie - 29 Display multifunzione da 4,3" LCD
Serie - 30 Dispositivo di video assistenza retromarcia con telecamera
Serie - 31 Doppia presa a jack e USB per dispositivi audio ausiliari
Serie - 32 Fari a led
Serie - 33 Fari anteriori autolivellanti
Serie - 34 Fari fendinebbia anteriori
Serie - 36 Faro fendinebbia posteriore
Serie - 37 Filtro antiparticolato
Serie - 38 Ganci fermabagagli
Serie - 39 Ganci fermacarico (x4)
Serie - 40 Griglia frontale sportiva
Serie - 41 Immobilizer
Serie - 42 Indicatore cinture di sicurezza (per conducente e passeggeri)
Serie - 43 Lavafari anteriori a scomparsa
Serie - 44 Luce vano bagagli
Serie - 45 Luci di marcia diurne
Serie - 46 Luci leggimappa e Luce ambiente
Serie - 47 Lunotto termico con temporizzatore
Serie - 48 Mancorrenti
Serie - 50 Pedaliera di sicurezza collassabile
Serie - 52 Poggiatesta posteriori (x3)
Serie - 53 Portabicchieri anteriori nella consolle centrale (x2)
Serie - 54 Portabicchieri nel bracciolo posteriore centrale (x2)
Serie - 55 Portellone motorizzato
Serie - 56 Presa d'alimentazione 12V nella consolle centrale e nel bagagliaio
Serie - 57 Presa Jack ed USB per dispositivi ausiliari
Serie - 58 Remote control Key System
Serie - 59 Retrovisori elettrici
Serie - 60 Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con indicatore di direzione
Serie - 61 Retrovisori esterni riscaldati
Serie - 62 Sbrinatori spazzole tergicristallo
Serie - 63 Schienale post. abbattibile separat. 60/40 (abbatt. "One Touch")
Serie - 64 Schienale posteriore abbattibile separatamente (60/40)
Serie - 65 Schienale sedile passeggero con tasca portaoggetti
Serie - 66 Sedile di guida regolabile elettricamente (8 posizioni)
Serie - 67 Sedili anteriori con poggiatesta anti colpo di frusta
Serie - 68 Sedili anteriori riscaldabili
Serie - 69 Servosterzo
Serie - 70 Sistema di chiusura di sicurezza per bambini alle porte posteriori
Serie - 71 Sistema di riconoscimento vocale
Serie - 72 Sistema Hill Start assist
Serie - 73 Sistema SUBARU STARLINK con sistema audio Premium: 1 CD con 6 altoparlanti

Serie - 74 Sistema VDC (Vehicle Dynamics Control) con tasto di esclusione
Serie - 75 Sistema vivavoce compatibile Bluetooth
Serie - 76 Specchietto di cortesia con sportello e luce lato guida e passeggero
Serie - 78 Tasche portaoggetti con portabottiglia su tutte le 4 porte
Serie - 80 Tergicristalli ad intermittenza variabile con sensore pioggia
Serie - 81 Tergilunotto con intermittenza
Serie - 82 Vassoio centrale
Serie - 83 Volante regolabile in altezza e profondità
Serie - 86 Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
- Vetri elettrici anteriori
- Vetri elettrici posteriori
Serie - 87 Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle
- Pomello leva marce in pelle
- Volante sportivo di pelle
- Comandi al volante
Serie - 88 Navigatore satellitare integrato e modem per trasmissione GPRS\UMTS
Serie - 89 Sistema chiusura auto a motore acceso

2) ALLESTIMENTO:

Dispositivi supplementari di allarme e segnalazione visiva

N.1 barra carenata a led Intav mod. Admiral Liberty Crown completa di gruppi led blu, luci arancio posteriori, luci bianche anteriori e laterali, luci di crociera; la barra verrà fissata al veicolo utilizzando il connettore tetto originale della casa costruttrice la barra.

N.1 sirena elettronica mod. IT 530 suono bitonale soccorso con altoparlante mod. MAL100 posizionato all'interno della barra.

N.1 sirena elettronica (di scorta) Intav mod. Silver 100W posizionata nel vano motore con altoparlanti IT530.

N.2 coppie di segnalatori luminosi a led Vision Allert colore blu posizionati anteriormente sulla mascherina, funzionamento sincrono con i lampeggianti della barra

N.1 coppia di segnalatori luminosi a led Vision Allert colore blu posizionati posteriormente nel portellone, funzionamento sincrono con i lampeggianti della barra

N.1 faro brandeggiante con telecomando Intav modello Elis EBL1255

N. avvisatore acustico retromarcia

Parte esterna

N.1 antenna schermata per impianto radio UHF.

Bande rifrangenti omologate colore arancio altezza 13 cm su tutto il perimetro del mezzo, simboli internazionali di soccorso, scritte 118, scritte e diciture Vs. Ente come ultime decorazioni a Voi fornite; caratteri e dimensioni su Vs. indicazione.

Installazione nella parte posteriore sinistra di N.1 presa esterna CE per alimentazione da rete esterna.

Parte interna cruscotto

Pannello comandi elettrici a cruscotto in posizione idonea con interruttori retro illuminati, spie di segnalazione con diciture di utilizzo per comandi vari

Installazione apparato radio da Voi fornito con opportune staffe

Predisposizione impianto Telepass

N.1 presa 12V c.c. diretta da batteria ausiliaria

N.1 presa 220V c.a. diretta da rete esterna o da inverter

Vano bagagli

Griglia di separazione semirigida in acciaio verniciato per separazione tra vano bagagli e vano passeggeri

Gavone inferiore a tutta lunghezza per il posizionamento di tutto l'impianto supplementare

Pianalatura a livello della cappelliera in alluminio anodizzato argento spessore 3mm sagomato su misura, fissaggio apparecchiature elettromedicali con piastre di fissaggio specifiche (defibrillatore, aspiratore chirurgico, ventilatore polmonare, frigorifero, scalda liquidi, etc.; da concordare in base alle dimensioni l'alloggiamento)

Pianalatura inferiore a pavimento in acciaio inox fioretto sagomato su misura, basamento in compensato marino spessore 8mm

N.1 estintore a polvere da Kg.2, posizione da concordare

N.1 torcia con unità di carica Intav mod. Mag Light con ausili di serie

Contenitore in acciaio o alluminio per alloggiamento di una bombola da 2lt ed una da 5 lt, di facile accesso per gli operatori

N.1 base di ricarica e fissaggio per aspiratore Laerdal LSU

Impianto elettrico

Tutto l'impianto elettrico supplementare dovrà essere ricavato ed alloggiato ai lati posteriori destro e sinistro chiudendo gli appositi vani a giorno di serie del mezzo. La profondità del vano bauli dovrà essere inalterata e il vano disponibile per la ruota di scorta dovrà pertanto essere utilizzato per l'alloggiamento del pneumatico e del kit riparazione.

Impianto elettrico completamente indipendente dall'impianto di serie del veicolo, con cavi antifiamma di adeguate sezioni passati su guaina corrugata per essere rimossi più facilmente; quadro elettrico in posizione facilmente ispezionabile composto da utilizzatori e protezioni adeguate agli assorbimenti presenti.

Batteria ausiliaria in AGM di tipo senza manutenzione da 80 Ah per l'alimentazione di tutto l'impianto elettrico supplementare alla quale deve essere collegata la radio UMF del sistema regionale Liguria Soccorso.

Modulo parallelatore Detron, attivazione automatica con la messa in moto del veicolo per la messa in parallelo delle due batterie.

N.1 inverter 12V, 220V, 1.000W, mod. Waeco PP1002.

N.1 caricabatterie di adeguata potenza (25A) mod. Waeco IU25A per la carica della batteria ausiliaria e del veicolo con presa esterna inserita.

N.4 prese Living International mod. Magic 12V c.c. o "tipo nautico".

N.4 prese 220V mod. Living International protette da interruttore bipolare differenziale di sicurezza, alimentate da rete esterna o da inverter con la messa in moto del mezzo (commutazione automatica).

N.1 plafoniera ultrapiatta a led posizionata internamente nell'imperiale del portellone, funzionamento sincrono con l'apertura dello stesso, interruttore per l'esclusione.

N.2 led ultrapiatti Intav mod. Trilogy colore arancio posizionati internamente nella battuta dell'imperiale del portellone, funzionamento sincrono con l'apertura dello stesso, interruttore per l'esclusione.

Impianto di inibizione avviamento in caso di collegamento alla rete esterna del mezzo, con spia di segnalazione e cicalino allarmi.

Rivestimento sedili

Rivestimento sedili anteriori e posteriori con fodere specifiche per il veicolo in oggetto in finta pelle autoestinguente classe 1 colore grigio, lavabile e disinfettabile.

Impianto supplementare

Sistema ionizzante e ozonizzante Activetek per vano interno automedica, sistema certificato.

Macchina sostitutiva:

Modello auto similare, cilindrata minima 1.500 cc dCI 110 CV, versione 4X4, colore bianco. In caso eccezionale potrà essere utilizzata come terza automedica.

Accessori minimi compresi:

Serie - 1	Climatizzatore	manuale
Serie - 2	Servosterzo	
Serie - 3	Alzacristalli elettrici anteriori	
Serie - 4	Alzacristalli posteriori manuali	
Serie - 5	Barre al tetto	
Serie - 6	Cerchi in lega da 16"	
Serie - 7	Kit di gonfiaggio pneumatici	
Serie - 8	Luci diurne	
Serie - 9	Paraurti bi-tono nero/tinta carrozzeria	
Serie - 10	Retrovisori esterni neri	
Serie - 11	Retrovisori reg. elettricamente	
Serie - 12	Sensore pressione pneumatici	
Serie - 13	Tergilunotto	
Serie - 14	Vernice pastello	
Serie - 15	Computer di bordo	
Serie - 16	Indicatore di temperatura esterna	
Serie - 17	Sellerie in tessuto	
Serie - 18	ABS con assistenza alla frenata d'emergenza	
Serie - 19	Airbag frontale conducente	
Serie - 20	Airbag frontale passeggero disattivabile	
Serie - 21	Airbag laterali anteriori testa/torace	
Serie - 22	Antiavviamento elettronico a trasponder	
Serie - 23	Chiusura centralizzata con telecomando	

Serie - 24	Dispositivo antiavviamento
Serie - 25	Poggiatesta posteriori regolabili
Serie - 26	Pretensionatori cinture anteriori
Serie - 27	Cambio manuale a 6 marce
Serie - 28	Correttore assetto fari
Serie - 29	Filtro antiparticolato
Serie - 30	Start&Stop

ALLESTIMENTO RICHIESTO

Dispositivi supplementari di allarme e segnalazione visiva

N.1 barra carenata Intav mod. Alcyone led completa di gruppi led, luci di crociera, altoparlante incorporato da 140W per sirena, luci anteriori bianche e posteriori arancio intermittenti; la barra verrà fissata al veicolo utilizzando il connettore tetto originale della casa costruttrice la barra.

N.1 sirena elettronica Intav mod. Silver suono bitonale soccorso con altoparlante incorporato nella barra

N.1 sirena elettronica supplementare Intav mod. Silver posizionata nel vano motore

N.1 coppia di segnalatori luminosi a led Intav colore blu posizionati anteriormente sulla mascherina, funzionamento sincrono con i lampeggianti della barra

N.1 avvisatore acustico retromarcia

Parte esterna

N.1 antenna schermata per impianto radio UHF

Bande rifrangenti omologate colore arancio altezza 13 cm su tutto il perimetro del mezzo, simboli internazionali di soccorso, scritte 118, scritte e simboli Vs. Ente; caratteri e dimensioni su Vs. indicazione

Installazione nella parte posteriore sinistra di N.1 presa esterna CE per alimentazione da rete esterna

Parte interna cruscotto

Pannello comandi elettrici a cruscotto in posizione idonea con interruttori retroilluminati, spie di segnalazione con diciture di utilizzo per comandi vari

Fissaggio apparati radio-ricetrasmittente con opportune staffe

Predisposizione impianto Telepass

Vano bagagli

Pianalatura a livello della cappelliera in alluminio anodizzato argento spessore 3mm sagomato su misura, fissaggio apparecchiature elettromedicali con piastre di fissaggio specifiche (defibrillatore, aspiratore chirurgico, ventilatore polmonare, frigorifero, etc.; da concordare in base alle dimensioni l'alloggiamento)

Pianalatura inferiore a pavimento in acciaio inox fiorettato sagomato su misura, basamento in panforte di betulla spessore 12mm

N.1 estintore a polvere da Kg.2, posizione da concordare

N.1 torcia con unità di carica mod. Mag Light con ausili di serie

N.1 supporto di 2 bombole di ossigeno da 3lt

N.1 frigorifero portatile: peso netto non superiore a 10 kg, tecnologia di refrigerazione a compressore, capacità compresa tra 7-13 litri, temperatura di esercizio compresa tra i +15°C e -18°C, doppia alimentazione: 12-24V DC e 100-240V AC, possibilità di impostazione della temperatura interna, dotato di tracolla per il trasporto e relativo sistema di fissaggio.

N. 1 frigorifero portatile termoelettrico: peso netto non superiore a 10 kg, capacità non superiore ai 15 litri, temperatura di riscaldamento fino a +65°C, doppia alimentazione 12-24V DC e 230V AC, possibilità di impostazione della temperatura interna e relativo sistema di fissaggio.

Impianto elettrico

Tutto l'impianto elettrico supplementare dovrà essere ricavato ed alloggiato ai lati posteriori destro e sinistro chiudendo gli appositi vani a giorno di serie del mezzo. La profondità del vano bauli dovrà essere inalterata e il vano disponibile per la ruota di scorta dovrà pertanto essere utilizzato per l'alloggiamento del pneumatico e del kit riparazione.

Impianto elettrico completamente indipendente dall'impianto di serie del veicolo, con cavi antifiamma di adeguate sezioni passati su guaina corrugata per essere rimossi più facilmente; quadro elettrico in posizione facilmente ispezionabile composto da utilizzatori e protezioni adeguate agli assorbimenti presenti

N.1 inverter 12V, 220V, 800W ad onda sinusoidale, due prese in uscita su torrette Living International

N.1 caricabatterie di adeguata potenza per la carica della batteria con presa esterna inserita

N.1 luce a led incassata nell'imperiale del portellone posteriore, azionamento con interruttore posto nel vano bagagli

N.4 prese Living International mod. Magic 12V c.c. o "tipo nautico"

N.2 prese 220V mod. Living International protette da interruttore bipolare differenziale di sicurezza

Impianto di inibizione avviamento in caso di collegamento alla rete esterna del mezzo, con cicalino allarmi

Rivestimento sedili

Rivestimento sedili anteriori e posteriori con fodere specifiche per il veicolo in oggetto in fintapelle autoestinguente classe 1 colore grigio, lavabile e disinfettabile

Impianto supplementare

Sistema ionizzante e ozonizzante Activetek per vano interno automedica, sistema certificato

I veicoli oggetto del noleggio dovranno essere di prima immatricolazione nell'anno di aggiudicazione del contratto, nuovi di fabbrica e costruiti con parti ed accessori nuovi di fabbrica, con perfetta efficienza della meccanica e della carrozzeria; dovranno essere coperti da garanzia del produttore per vizi occulti o palesi difetto di qualità malfunzionamenti.

Spese e pratiche di immatricolazione sono a cura dell'aggiudicatario così come l'assolvimento degli oneri derivanti dalla normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio, che si intenderà compresa nel canone mensile base.

L'amministrazione Contraente ha la facoltà di richiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora nell'arco dei dodici mesi consecutivi lo stesso abbia necessitato di almeno sei interventi di manutenzione straordinaria, dovuti al malfunzionamento o usura. Non rientrano nella fattispecie i guasti dovuti a imperizia o incuria del conducente. Sono altresì esclusi gli interventi conseguenti a sinistri.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE E RELAZIONI TECNICHE

Al fine della valutazione e della conseguente attribuzione della idoneità tecnica, le ditte concorrenti dovranno inserire nella "Documentazione tecnica", una relazione tecnica dettagliata, nella quale dovranno essere inclusi:

- Caratteristiche dei mezzi di soccorso:
 - o carta di circolazione delle automediche - in originale o rese nelle forme previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - che verranno utilizzate nell'esecuzione del servizio indicando dettagliatamente per ciascun automezzo le seguenti informazioni: marca, modello, tipo, cilindrata, data di immatricolazione, targa, attrezzatura tecnica in dotazione ed ogni altra informazione utile ai fini di una corretta valutazione dell'automezzo, fotografie esterne ed interne del mezzo.
- Organizzazione specifica del servizio:

- o in tale parte della relazione la ditta dovrà dichiarare le modalità con le quali intende organizzare il servizio fermi restando gli obblighi del capitolato con particolare riferimento al servizio di manutenzione, pronta disponibilità e riparazione dei veicoli. Potrà inoltre indicare ogni altro elemento organizzativo che riterrà opportuno ai fini della migliore valutazione tecnica dell'offerta.
- Organizzazione complessiva della ditta - esperienze e referenze:
 - o in questa parte della relazione la ditta dovrà dichiarare gli elementi essenziali della sua organizzazione complessiva nell'ambito dei servizi di emergenza. In questa parte della relazione la ditta dovrà altresì indicare il numero complessivo di mezzi di soccorso (emergenza e non) che ha a disposizione in modo esclusivo. Per ogni mezzo occorrerà indicare il titolo del possesso (proprietà, leasing, ecc....)
- Ogni altra informazione ritenuta utile per una migliore valutazione dell'offerta ed eventuali migliorie.

ART. 6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA ECONOMICA

L'offerta dovrà essere formulata sulla base delle seguenti indicazioni:

- 1) Canone di noleggio mensile per ciascuno dei due veicoli richiesti, così come specificato nel presente capitolato speciale; tale importo dovrà intendersi comprensivo dei costi dell'auto sostitutiva nonché di manutenzione, polizze assicurative, gestione pratiche amministrative, soccorso stradale ed ogni altro onere, ad esclusione del solo carburante.
- 2) I prezzi proposti da ritenersi fissi ed invariabili per un anno dall'inizio della fornitura, si intendono comprensivi di ogni spesa ed onere IVA esclusa.
- 3) Il canone di noleggio di ciascuna autovettura decorrerà a partire dal giorno successivo a quello di consegna del veicolo.
- 4) L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di addivenire all'aggiudicazione soltanto nel caso in cui l'offerta risultata migliore sia ritenuta congrua alle esigenze di bilancio a suo insindacabile giudizio.

ART. 7 RESPONSABILITA' DELL'ASL NELL'UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE

L'attrezzatura fornita in locazione resterà comunque di proprietà dell'Impresa e dovrà essere restituita alla stessa alla scadenza del contratto.

ART. 8 CONSEGNA DELLA FORNITURA

Le consegne devono essere effettuate a seguito di buono d'ordine emesso dall' ASL, presso il punto di consegna indicato dall'Amministrazione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi la data di consegna degli autoveicoli.

All'atto di della consegna l'aggiudicatario dovrà consegnare:

- contrassegno e certificato assicurativo
- carta di circolazione
- manuale operativo
- doppie chiavi e telecomandi antifurto
- attrezzi e segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente
- estintore

L'incaricato al ritiro dovrà sottoscrivere per contro dell'amministrazione, il verbale di consegna in duplice copia, avendo cura di specificare:

- tipo, targa, telaio e colore dell'automezzo
- durata contrattuale
- data e ora di consegna
- KLM alla consegna
- Assenza di danni visibili
- Presenza dei dispositivi opzionali richiesti
- Rispondenza dell'allestimento dei mezzi a quanto indicato nel capitolato

L'accettazione dei veicoli da parte dell'amministrazione in ogni caso non solleva il fornitore dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.

ART. 9 CONTESTAZIONI

Il giudizio sulla accettabilità dei prodotti forniti è riservato agli operatori ASL del settore competente; pertanto l'Impresa accetta eventuali contestazioni sulla quantità, qualità della fornitura. In caso di mancata

rispondenza della fornitura ai requisiti qualitativi prescritti, la stessa sarà rifiutata e l'Impresa dovrà provvedere all'immediata sostituzione, facendosi carico di ogni maggiore spesa.

ART. 10 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE - VERIFICHE DI CONFORMITA'

L'Azienda ASL provvederà alla nomina del Direttore dell'Esecuzione, per lo svolgimento dei compiti al medesimo attribuiti dal DPR 5.10.2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice Appalti - che fornirà alla ditta/RTI aggiudicataria le informazioni e le modalità organizzative necessarie alla corretta esecuzione dell'appalto. Il Direttore dell'esecuzione ha inoltre la funzione di interfaccia tra la ditta/RTI aggiudicataria e le esigenze dei reparti utilizzatori, tra cui la verifica della corretta esecuzione, la segnalazione di eventuali inadempienze con la relativa proposta di penale contrattuale da detrarsi dalla cauzione definitiva, la validazione aziendale delle fatture e ogni ulteriore attività connessa all'esecuzione del contratto, così come prevista dal Codice Appalti e relativo regolamento attuativo.

Art. 11 MANUTENZIONE

L'aggiudicatario dovrà provvedere, totalmente a suo carico, a mantenere in efficienza e sicurezza gli autoveicoli oggetto del noleggio, svolgendo la manutenzione ordinaria (controlli periodici, sostituzione materiale di consumo compresi pneumatici, lampadine, tergicristalli, oli lubrificanti e additivi ove previsti dalle caratteristiche del veicolo, riparazione di parti soggette ad usura ecc.) e la manutenzione straordinaria (interventi su parti meccaniche o carrozzeria in seguito a guasti o incidenti non imputabili a dolo o colpa grave dell'utilizzatore). Le scadenze relative alla manutenzione ordinaria dovranno essere preventivamente concordate con il personale dell'ASL 5 addetto al servizio che dovrà essere fornito da opportune tabelle/scadenzari con un anticipo di 30 gg. lavorativi. L'aggiudicatario dovrà, obbligatoriamente, comunicare i Punti di Assistenza dove avverrà la manutenzione che dovranno essere autorizzati dalla casa produttrice dei veicoli e garantire la capacità tecnica per la loro manutenzione.

I punti di assistenza dovranno essere collocati alla Spezia

In caso di indisponibilità di uno dei due veicoli verrà utilizzato il veicolo sostitutivo con le caratteristiche previste all'articolo 4 del presente capitolato, nell'attesa del ripristino del parco macchine come preconfigurato.

Il tempo di assistenza deve essere entro 48 ore, se maggiore dovrà essere fornita l'auto sostitutiva.

Gli interventi tecnici dovranno essere concordati con l'amministrazione che, in ogni caso dovrà sempre avere due autoveicoli a disposizione

ART. 12 SOCCORSO STRADALE

L'aggiudicatario dovrà garantire un servizio di Soccorso Stradale che dovrà essere prestato senza nessun onere aggiuntivo per tutto il periodo contrattuale. Il servizio dovrà essere attivabile su richiesta telefonica, 24 ore su 24 e reso disponibile entro 2 ore dalla richiesta.

ART. 13 GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE, REVISIONI, ECC.

L'aggiudicatario dovrà farsi carico, per tutta la durata del periodo contrattuale di qualunque tassa bollo o imposta gravante sui veicoli noleggiati.

Le multe per infrazioni del codice della strada che eventualmente saranno notificate all'aggiudicatario, dovranno essere trasmesse all'amministrazione contraente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notifica.

ART. 14 COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario dovrà contrarre a proprio carico le seguenti polizze assicurative per ogni singolo veicolo, con compagnie di primaria importanza: ERCAuto con massimale unico di almeno euro 10.000.000, Kasko senza franchigia e infortuni conducente e trasportati.

Le condizioni di cui sopra devono essere applicate anche alla vettura sostitutiva.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione dei sinistri stradali dei veicoli noleggiati, curando tutti i rapporti con le controparti e le Compagnie di Assicurazione, fatta salvo ogni responsabilità dell'amministrazione.

ART. 15 PENALI

In caso di mancata fornitura o qualora il soggetto aggiudicatario non rispettasse i termini concordati, l'ASL applicherà una penale a carico del fornitore inadempiente da 500 a 1000 euro giornalieri. Tale penale sarà detratta dalla cauzione in possesso o dalle fatture in corso di liquidazione. Il soggetto aggiudicatario dovrà reintegrare la cauzione entro il termine fissato dalla ASL.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il termine di consegna, l'ASL avrà diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ., provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine di

appalto con obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolverà a beneficio della ASL.

In caso di rinuncia in corso di fornitura da parte del soggetto aggiudicatario, l'ASL avrà diritto di provvedere come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine di appalto con obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia.

ART. 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'ASL potrà dichiarare risolto il contratto avvalendosi del disposto dell'art. 1456 del Codice Civile " Clausola risolutiva espressa", nel caso in cui la ditta incorra in una delle inadempienze sotto indicate:

- mancata presentazione entro i termini dell'eventuale documentazione richiesta;
- fornitura non più corrispondente a quanto offerto in sede di gara;
- nel caso di cessione o subappalto non autorizzati da questa Azienda;
- per tentativo di frode o frode;
- nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna della fornitura;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della ditta, della dichiarazione con la quale la ASL comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva.

Nei casi sopra indicati la ditta aggiudicataria sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che l'Azienda deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART. 18 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, a decorrere dal 31/03/2015, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.

Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.

Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fatturapa.gov.it. Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste da questa Azienda con specifica nota.

Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.

Le fatture dovranno essere intestate a: Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5, Via Fazio, 30 - 19121 La Spezia e dovranno indicare il numero CIG, il numero e la data dell'ordine, del D.D.T. ed il luogo di consegna.

La fornitura risulta finanziata con i normali mezzi del bilancio dell'Azienda.

Ai sensi della normativa vigente, il termine di pagamento è di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Nel caso di invio di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

L'Appaltatore dovrà fornire tutti i dati necessari alla Stazione Appaltante per richiedere allo Sportello Unico della Previdenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché le modifiche di tali dati che, eventualmente, si verificassero nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla regolarità contributiva accertata tramite il DURC, acquisito trimestralmente dalla Stazione Appaltante.

A richiesta della stazione appaltante dovranno essere presentate le buste paga di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto. Fino alla produzione della predetta documentazione rimarrà sospeso il pagamento delle fatture emesse.

Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi suddetti, l'Azienda sospenderà il pagamento delle fatture. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni.

Nel caso di invio di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 viene operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50%, che possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione delle verifiche di congruità, previo rilascio del DURC.

Le eventuali variazioni del corrispettivo dovranno essere contabilizzate con periodicità mensile in relazione a:

- detrazioni per applicazioni di penali
- detrazioni per servizi contrattuali non resi
- variazioni corrispettivo di cui all'art. 15
- riduzioni corrispettivo per temporanea interruzione dei servizi
- eventuali prestazioni straordinarie.

La mancata contabilizzazione in detrazione dalle fatture mensili del servizio, dell'importo addebitato a titolo di penale o dell'importo dei servizi contrattuali non resi darà diritto alla Committente, nelle more del ricevimento di nota di credito, di liquidare la fattura nella parte eccedente l'importo sanzionato.

ART. 19 CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi proposti rimarranno fissi per i primi dodici mesi di esecuzione della fornitura, successivamente, su richiesta della Ditta aggiudicataria, potranno essere soggetti ad adeguamento dei prezzi, da effettuarsi ai sensi dell'art. n. 60 del D. Lgs. 36/2023.

E' ammessa la revisione del prezzo d'appalto sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato.

L'istruttoria potrà essere condotta, a discrezione della stazione appaltante, sulla base degli strumenti orientativi ritenuti più idonei e pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto, nonché accertamenti dei prezzi praticati dai principali produttori e fornitori del settore.

La variazione prezzi è riconosciuta solo a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto e deve trovare giustificazione in eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata, annualmente, a cura dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere in conformità alle risultanze dell'istruttoria predetta.

ART. 20 CESSIONE E SUBAPPALTO DELLA FORNITURA

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 è fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto in caso di cessioni di azienda, atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici.

In caso la ditta aggiudicataria si veda revocata la concessione di vendita da parte del fabbricante del prodotto/i oggetto della fornitura, l'ASL non avrà alcun obbligo di acquistare i prodotti forniti in sostituzione di quelli aggiudicati. L'ASL potrà, in questo caso, se economicamente e tecnicamente conveniente, stipulare un contratto col nuovo distributore del prodotto/i in questione salvo la verifica inerente al possesso dei requisiti soggettivi.

In caso di cessazione dell'esclusiva commerciale del prodotto aggiudicato, l'Azienda si riserva di stipulare il contratto con il nuovo esclusivista alle medesime condizioni o migliorative.

La cessione fa sorgere nel Committente il diritto di risolvere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata e fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 119 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di quanto subappaltato.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l'Azienda USL sia verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del Regolamento di gara e/o del Capitolato Tecnico compiute dal subappaltante. In tale ipotesi l'Azienda USL può procedere alla risoluzione del contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) la Ditta Concorrente, all'atto dell'offerta, deve dichiarare le attività che intende eventualmente subappaltare; in ogni caso l'importo complessivamente subappaltato non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto;
- b) l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere:

1. la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del D. Lgs. 36/2023;
 2. il certificato di iscrizione alla CCIAA con nullaosta antimafia, del subappaltatore;
 3. il DURC in corso di validità, del subappaltatore;
 4. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., con il titolare del subappalto;
- c) In caso di subappalto l'Azienda provvederà a corrispondere l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dai subappaltatori, direttamente all'aggiudicatario, pertanto, quest'ultimo dovrà trasmettere quanto indicato all'art. 119 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- d) l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il subappalto dovrà comunque essere formalmente autorizzato.
- Ai sensi dell'art. 119 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., non è considerato subappalto qualsiasi contratto, stipulato per l'esecuzione dell'appalto, avente ad oggetto attività con impiego di manodopera inferiore al 50% oppure avente importo, per singola attività, inferiore al 2% dell'importo complessivo del contratto (se inferiore a EUR 100.000). In tal caso l'aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda ASL:
1. il nome del sub-contrattante;
 2. l'importo del contratto;
 3. l'oggetto del lavoro o servizio o fornitura affidato.
- I contratti di subappalto e i sub-contratti dovranno contenere l'impegno ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187 del 12/11/2010 convertito con modificazioni con L. 217 del 17/12/2010.

ART. 21 MUTAMENTO CONDIZIONI INIZIALI

Qualora dovessero pervenire all'ASL indicazioni da parte della Centrale regionale degli acquisti, di cui alla DGR n. 805 del 4/7/2008, in forza delle quali l'acquisizione dei beni o servizi oggetto del presente appalto, essendo stati dichiarati standardizzabili, sono ricompresi nei compiti della Centrale stessa, l'Azienda, nel caso in cui la procedura di gara non si sia ancora conclusa, si riserva la facoltà di annullare la presente gara oppure, nel caso in cui la procedura di gara si sia conclusa, a interrompere il rapporto anticipatamente rispetto alla data di scadenza a decorre dal mese successivo alla comunicazione da parte della Centrale regionale degli acquisti della ditta aggiudicataria della procedura di gara unificata regionale.

Inoltre qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Capitolato e, in particolare, nel caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che nazionale con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'Azienda Sanitaria, la stessa si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto d'appalto.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto, in particolare in presenza di offerte che superino le previsioni di spesa dell'Ente, senza che le Ditte possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.

ART. 22 APPLICAZIONE NORMATIVE ANTIMAFIA E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

La validità dell'aggiudicazione della fornitura è subordinata all'esito negativo degli accertamenti di cui all'applicazione della normativa antimafia (D. Lgs. 490/94 e DPR 252/98).

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi alla fornitura in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati a questa Azienda ASL prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente servizio. Entro gli stessi termini dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte della ditta aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto relativo alla fornitura in contesto ed il risarcimento del danno subito, da detrarsi dalla cauzione definitiva di cui all'art. 14 del presente documento.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario, di inserire, nei contratti stipulati con subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall'AVCP con propria determinazione n. 8/2010, è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di

trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessati alla fornitura oggetto della presente gara.

Le ditte aggiudicatrici sono altresì obbligate ad informare l'ASL n. 5 Spezzino e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010.

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti di cui al presente appalto, il codice CIG identificativo della presente procedura di gara.

In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente del RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali sub-contraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli sub-contraenti, pertanto la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno altresì inserite nel contratto di mandato.

Le medesime condizioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti.

ART. 23 SPESE

Sono a carico della ditta aggiudicataria, senza possibilità di rivalsa nei confronti della ASL, tutte le spese relative al contratto, sia maturate all'atto dell'aggiudicazione, che successivamente.

ART. 24 FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda ASL e la ditta aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale della Spezia.

ART. 25 NORME DI RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Gara, si farà riferimento alla legislazione italiana e comunitaria vigente in materia.