

6. APPENDICE

6.1 Confronto dimissioni Aree vs ASL

Indice


| | |
|---|---------|
| Tutte le cause (000-999) | Pag.3 |
| Tumori Maligni (140-208) | Pag.8 |
| Tumori dello Stomaco (151) | Pag.13 |
| Tumori del Colon e retto (153, 154) | Pag.18 |
| Tumori della Pleura (163) | Pag.23 |
| Tumori dell' app. respiratorio (esclusa Pleura) (160-165) | Pag.28 |
| Tumori della Mammella donne (174) | Pag.33 |
| Tumori della Prostata (185) | Pag.38 |
| Tumori della Encefalo e altri nas (191-192) | Pag.43 |
| Linfomi (200-202) | Pag.48 |
| Mieloma (203) | Pag.53 |
| Tutte le leucemie (204-208) | Pag.58 |
| Malattie neurologiche (330-349) | Pag.63 |
| Malattie cardiovascolari (390-459) | Pag.68 |
| Malattie Cardiache (390-429) | Pag.73 |
| Eventi coronarici acuti (410-411) | Pag.78 |
| Scompenso cardiaco (428) | Pag.83 |
| Malattie Cerebrovascolari (430-438) | Pag.88 |
| Malattie app. respiratorio (460-519) | Pag.93 |
| Infezioni acute delle vie respiratorie, polmonite e influenza (460-466,480-487) | Pag.98 |
| Broncopneumopatia Cronico-Ostruttiva (BPCO) (490-492,494,496) | Pag.103 |
| Asma (493) | Pag.108 |
| Asma- Fascia d'età 0-14 anni (493) | Pag.113 |

Tabella 1 – Distribuzione delle dimissioni per Tutte le Cause (ICD9 000-999) per area e sesso. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|--------|------|-----------|--------|---------|--------|------|-----------|--------|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 6.682 | 6.468 | 1,03 | 1-1,05 | | 7.503 | 7.480 | 1,00 | 0,98-1,02 | |
| Arcola | 14.468 | 14.343 | 1,01 | 0,99-1,02 | | 16.051 | 16.214 | 0,99 | 0,97-1 | |
| Beverino | 3.330 | 3.302 | 1,01 | 0,97-1,04 | | 3.737 | 3.669 | 1,02 | 0,98-1,05 | |
| Bolano | 9.862 | 10.434 | 0,95 | 0,92-0,96 | -6% | 10.876 | 11.512 | 0,95 | 0,92-0,96 | -6% |
| Bonassola | 1.494 | 1.535 | 0,97 | 0,92-1,02 | | 1.598 | 1.722 | 0,93 | 0,88-0,97 | -7% |
| Borghetto Vara | 1.476 | 1.600 | 0,92 | 0,87-0,97 | -8% | 1.609 | 1.698 | 0,95 | 0,9-0,99 | -5% |
| Brugnato | 1.603 | 1.804 | 0,89 | 0,84-0,93 | -11% | 1.756 | 1.972 | 0,89 | 0,84-0,93 | -11% |
| Calice al cornoviglio | 1.746 | 1.818 | 0,96 | 0,91-1 | | 1.665 | 1.987 | 0,84 | 0,79-0,87 | -16% |
| Carrodano | 756 | 869 | 0,87 | 0,8-0,93 | -13% | 760 | 963 | 0,79 | 0,73-0,84 | -21% |
| Castelnuovo Magra | 12.147 | 11.425 | 1,06 | 1,04-1,08 | 6% | 13.955 | 12.860 | 1,09 | 1,06-1,1 | 9% |
| Deiva Marina | 1.866 | 2.251 | 0,83 | 0,79-0,86 | -17% | 2.144 | 2.454 | 0,87 | 0,83-0,91 | -13% |
| Follo | 8.064 | 8.040 | 1,00 | 0,98-1,02 | | 8.690 | 8.933 | 0,97 | 0,95-0,99 | -3% |
| Framura | 983 | 1.208 | 0,81 | 0,76-0,86 | -19% | 1.063 | 1.326 | 0,80 | 0,75-0,85 | -20% |
| Lerici | 15.880 | 15.839 | 1,00 | 0,98-1,01 | | 18.039 | 18.723 | 0,96 | 0,94-0,97 | -4% |
| Levanto | 8.751 | 8.456 | 1,04 | 1,01-1,05 | 3% | 9.521 | 9.425 | 1,01 | 0,99-1,03 | |
| Motereosso | 2.323 | 2.273 | 1,02 | 0,98-1,06 | | 2.449 | 2.690 | 0,91 | 0,87-0,94 | -9% |
| Ortonovo | 11.522 | 11.526 | 1,00 | 0,98-1,01 | | 12.530 | 12.833 | 0,98 | 0,95-0,99 | -2% |
| Pignone | 1.006 | 985 | 1,02 | 0,95-1,08 | | 950 | 1.023 | 0,93 | 0,87-0,98 | -7% |
| Portovenere | 5.809 | 6.126 | 0,95 | 0,92-0,97 | -5% | 6.175 | 6.594 | 0,94 | 0,91-0,96 | -6% |
| Riccò del Golfo | 4.847 | 4.886 | 0,99 | 0,96-1,02 | | 5.122 | 5.370 | 0,95 | 0,92-0,98 | -5% |
| Riomaggiore | 2.542 | 2.871 | 0,89 | 0,85-0,92 | -12% | 2.902 | 3.100 | 0,94 | 0,9-0,97 | -6% |
| Rocchetta di vara | 1.214 | 1.450 | 0,84 | 0,79-0,88 | -16% | 1.128 | 1.393 | 0,81 | 0,76-0,85 | -19% |
| Santo stefano | 11.630 | 11.713 | 0,99 | 0,97-1,01 | | 13.328 | 13.211 | 1,01 | 0,99-1,02 | |
| Sarzana | 30.473 | 28.846 | 1,06 | 1,04-1,06 | 6% | 35.339 | 33.872 | 1,04 | 1,03-1,05 | 4% |
| Sesta Godano | 2.331 | 2.685 | 0,87 | 0,83-0,9 | -13% | 2.220 | 2.609 | 0,85 | 0,81-0,88 | -15% |
| Vernazza | 1.697 | 1.668 | 1,02 | 0,96-1,06 | | 1.740 | 1.822 | 0,96 | 0,91-1 | 0% |
| Vezzano Ligure | 10.552 | 10.509 | 1,00 | 0,98-1,02 | | 11.731 | 11.805 | 0,99 | 0,97-1,01 | |
| Zignago | 738 | 921 | 0,80 | 0,74-0,86 | -20% | 826 | 916 | 0,90 | 0,84-0,96 | -10% |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 14.589 | 14.701 | 0,99 | 0,97-1 | | 17.124 | 17.465 | 0,98 | 0,96-0,99 | -2% |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 23.129 | 23.303 | 0,99 | 0,97-1 | | 28.320 | 28.191 | 1,01 | 0,99-1,01 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 33.943 | 35.478 | 0,96 | 0,94-0,96 | -4% | 44.470 | 45.160 | 0,99 | 0,97-0,99 | -2% |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 37.656 | 36.851 | 1,02 | 1,01-1,03 | 2% | 46.410 | 44.229 | 1,05 | 1,03-1,05 | 5% |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 23.867 | 22.794 | 1,05 | 1,03-1,06 | 5% | 28.048 | 26.558 | 1,06 | 1,04-1,06 | 6% |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 1 – Distribuzione delle dimissioni per Tutte le Cause (ICD9 000-999) per area e sesso. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 2- Tassi di dimissione età specifici per Tutte le cause (000-999)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL

Figura 3- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Tutte le cause (000-999)



Uomini



Donne












































































| | | Significato |
|---|---|--|
| Uomini | Donne | |
|  |  | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  |  | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | Valore uguale al valore di ASL |
|  |  | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 2 – Distribuzione degli SDR-FBE per Tutte le cause (000-999)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--|---------|-----------|--|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 1.03 | 1.00-1.05 |  3% | 1.00 | 0.98-1.02 | |
| Arcola | 1.01 | 0.99-1.02 | | 0.99 | 0.97-1.00 | |
| Beverino | 1.01 | 0.97-1.04 | | 1.02 | 0.98-1.05 | |
| Bolano | 0.95 | 0.92-0.96 |  -5% | 0.94 | 0.92-0.96 |  -6% |
| Bonassola | 0.97 | 0.92-1.02 | | 0.93 | 0.88-0.97 |  -7% |
| Borghetto Vara | 0.92 | 0.87-0.97 |  -8% | 0.95 | 0.90-0.99 |  -5% |
| Brugnato | 0.89 | 0.84-0.93 |  -11% | 0.89 | 0.84-0.93 |  -11% |
| Calice al cornoviglio | 0.96 | 0.91-1.00 | | 0.84 | 0.79-0.87 |  -16% |
| Carrodano | 0.87 | 0.81-0.93 |  -13% | 0.79 | 0.73-0.84 |  -21% |
| Castelnuovo Magra | 1.06 | 1.04-1.08 |  6% | 1.09 | 1.06-1.10 |  9% |
| Deiva Marina | 0.83 | 0.79-0.86 |  -17% | 0.87 | 0.83-0.91 |  -13% |
| Follo | 1.00 | 0.98-1.02 | | 0.97 | 0.95-0.99 |  -3% |
| Framura | 0.81 | 0.76-0.86 |  -19% | 0.80 | 0.75-0.85 |  -20% |
| Lerici | 1.00 | 0.98-1.01 | | 0.96 | 0.94-0.97 |  -4% |
| Levanto | 1.04 | 1.01-1.05 |  3% | 1.01 | 0.99-1.03 | |
| Motereosso | 1.02 | 0.98-1.06 | | 0.91 | 0.87-0.94 |  -9% |
| Ortonovo | 1.00 | 0.98-1.01 | | 0.98 | 0.95-0.99 |  -2% |
| Pignone | 1.02 | 0.95-1.08 | | 0.93 | 0.87-0.98 |  -7% |
| Portovenere | 0.95 | 0.92-0.97 |  -5% | 0.94 | 0.91-0.95 |  -6% |
| Riccò del Golfo | 0.99 | 0.96-1.02 | | 0.95 | 0.92-0.98 |  -5% |
| Riomaggiore | 0.89 | 0.85-0.92 |  -11% | 0.94 | 0.90-0.97 |  -6% |
| Rocchetta di vara | 0.84 | 0.79-0.88 |  -16% | 0.81 | 0.76-0.85 |  -19% |
| Santo stefano | 0.99 | 0.97-1.01 | | 1.01 | 0.99-1.02 | |
| Sarzana | 1.06 | 1.04-1.06 |  6% | 1.04 | 1.03-1.05 |  4% |
| Sesta Godano | 0.87 | 0.83-0.90 |  -13% | 0.85 | 0.81-0.88 |  -15% |
| Vernazza | 1.02 | 0.96-1.06 | | 0.95 | 0.91-1 | |
| Vezzano Ligure | 1.00 | 0.98-1.02 | | 0.99 | 0.97-1.01 | |
| Zignago | 0.80 | 0.74-0.86 |  -20% | 0.90 | 0.84-0.96 |  -10% |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 0.99 | 0.97-1.00 | | 0.98 | 0.96-0.99 |  -2% |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 0.99 | 0.97-1.00 | | 1.01 | 0.99-1.01 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 0.96 | 0.94-0.96 |  -4% | 0.98 | 0.97-0.99 |  -2% |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 1.02 | 1.01-1.03 |  2% | 1.05 | 1.04-1.05 |  5% |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 1.05 | 1.03-1.06 |  5% | 1.06 | 1.04-1.06 |  6% |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 3 – Distribuzione delle dimissioni per Tutti i Tumori Maligni (ICD9 140-208) per area e sesso. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|-------|-------|-----------|--|---------|-------|-------|-----------|---|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 805 | 638 | 1,263 | 1,17-1,35 |  26% | 502 | 492 | 1,02 | 0,93-1,11 | |
| Arcola | 1.426 | 1.361 | 1,048 | 0,99-1,1 | | 1.090 | 1.045 | 1,043 | 0,98-1,1 | |
| Beverino | 296 | 319 | 0,929 | 0,82-1,04 | | 284 | 237 | 1,201 | 1,06-1,34 |  20% |
| Bolano | 828 | 950 | 0,872 | 0,81-0,93 |  -13% | 679 | 705 | 0,963 | 0,89-1,03 | |
| Bonassola | 130 | 166 | 0,784 | 0,65-0,93 |  -22% | 112 | 123 | 0,911 | 0,74-1,09 | |
| Borghetto Vara | 146 | 167 | 0,872 | 0,73-1,02 | | 102 | 116 | 0,879 | 0,71-1,06 | |
| Brugnato | 141 | 175 | 0,806 | 0,67-0,95 |  -19% | 102 | 128 | 0,795 | 0,64-0,96 |  -21% |
| Calice al cornoviglio | 188 | 187 | 1,005 | 0,86-1,15 | | 133 | 135 | 0,986 | 0,82-1,16 | |
| Carrodano | 76 | 93 | 0,819 | 0,64-1,02 | | 74 | 71 | 1,039 | 0,81-1,3 | |
| Castelnuovo Magra | 1.247 | 1.091 | 1,143 | 1,08-1,2 |  14% | 809 | 825 | 0,981 | 0,91-1,05 | |
| Deiva Marina | 262 | 238 | 1,102 | 0,97-1,24 | | 134 | 172 | 0,779 | 0,65-0,92 |  -22% |
| Follo | 701 | 696 | 1,007 | 0,93-1,08 | | 420 | 522 | 0,805 | 0,72-0,88 |  -20% |
| Framura | 135 | 134 | 1,005 | 0,84-1,19 | | 82 | 95 | 0,867 | 0,68-1,07 | |
| Lerici | 1.659 | 1.631 | 1,017 | 0,96-1,06 | | 1.339 | 1.310 | 1,022 | 0,96-1,07 | |
| Levanto | 867 | 866 | 1,002 | 0,93-1,07 | | 581 | 633 | 0,918 | 0,84-0,99 |  -8% |
| Motereosso | 269 | 235 | 1,144 | 1,01-1,28 |  14% | 196 | 180 | 1,091 | 0,94-1,25 | |
| Ortonovo | 1.051 | 1.055 | 0,996 | 0,93-1,05 | | 765 | 782 | 0,979 | 0,91-1,05 | |
| Pignone | 98 | 101 | 0,972 | 0,78-1,18 | | 61 | 68 | 0,896 | 0,68-1,15 | |
| Portovenere | 659 | 626 | 1,052 | 0,97-1,13 | | 391 | 455 | 0,859 | 0,77-0,94 |  -14% |
| Riccò del Golfo | 483 | 461 | 1,048 | 0,95-1,14 | | 342 | 337 | 1,014 | 0,9-1,12 | |
| Riomaggiore | 304 | 315 | 0,965 | 0,85-1,08 | | 234 | 221 | 1,061 | 0,92-1,2 | |
| Rocchetta di vara | 105 | 154 | 0,683 | 0,55-0,82 |  -32% | 72 | 101 | 0,714 | 0,55-0,89 |  -29% |
| Santo stefano | 1.190 | 1.093 | 1,089 | 1,02-1,15 |  9% | 837 | 812 | 1,031 | 0,96-1,1 | |
| Sarzana | 2.813 | 2.728 | 1,031 | 0,99-1,06 | | 2.464 | 2.160 | 1,141 | 1,09-1,18 |  14% |
| Sesta Godano | 217 | 296 | 0,732 | 0,63-0,83 |  -27% | 176 | 187 | 0,94 | 0,8-1,08 | |
| Vernazza | 180 | 184 | 0,98 | 0,84-1,13 | | 128 | 132 | 0,968 | 0,8-1,15 | |
| Vezzano Ligure | 1.064 | 1.016 | 1,048 | 0,98-1,11 | | 703 | 759 | 0,926 | 0,85-0,99 |  -7% |
| Zignago | 67 | 99 | 0,674 | 0,52-0,85 |  -33% | 54 | 64 | 0,84 | 0,63-1,09 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 1.324 | 1.392 | 0,951 | 0,9-1 | | 1.113 | 1.137 | 0,979 | 0,92-1,03 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 2.194 | 2.244 | 0,978 | 0,93-1,01 | | 1.790 | 1.846 | 0,969 | 0,92-1,01 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 3.060 | 3.363 | 0,91 | 0,87-0,94 |  -9% | 2.898 | 3.006 | 0,964 | 0,92-0,99 |  -4% |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 3.588 | 3.636 | 0,987 | 0,95-1,01 | | 3.077 | 2.974 | 1,035 | 0,99-1,07 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 2.322 | 2.186 | 1,062 | 1,01-1,1 |  6% | 1.827 | 1.741 | 1,049 | 1-1,09 | |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 4 – Distribuzione delle dimissioni per Tutti i Tumori Maligni (ICD9 140-208) per area e sesso. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 5- Tassi di dimissione età specifici per Tutti i Tumori Maligni (ICD9 140-208)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 6- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Tutti i Tumori Maligni (ICD9 140-208)



Uomini



Donne

































| Uomini | Donne | Significato |
|---|---|--|
|  |  | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  |  | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | Valore uguale al valore di ASL |
|  |  | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 4 – Distribuzione degli SDR-FBE per Tutti i Tumori Maligni (ICD9 140-208)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--|---------|-----------|--|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 1.26 | 1.17-1.34 |  26% | 1.02 | 0.93-1.11 | |
| Arcola | 1.05 | 0.99-1.10 | | 1.04 | 0.98-1.10 | |
| Beverino | 0.93 | 0.82-1.03 | | 1.19 | 1.05-1.33 |  19% |
| Bolano | 0.87 | 0.81-0.93 |  -13% | 0.96 | 0.89-1.03 | |
| Bonassola | 0.79 | 0.66-0.92 |  -21% | 0.91 | 0.75-1.08 | |
| Borghetto Vara | 0.87 | 0.74-1.01 | | 0.88 | 0.72-1.05 | |
| Brugnato | 0.81 | 0.68-0.94 |  -19% | 0.80 | 0.65-0.95 |  -20% |
| Calice al cornoviglio | 1.00 | 0.86-1.14 | | 0.98 | 0.82-1.15 | |
| Carrodano | 0.82 | 0.65-1.01 | | 1.02 | 0.81-1.26 | |
| Castelnuovo Magra | 1.14 | 1.08-1.20 |  14% | 0.98 | 0.91-1.05 | |
| Deiva Marina | 1.10 | 0.97-1.23 | | 0.78 | 0.66-0.91 |  -22% |
| Follo | 1.01 | 0.93-1.08 | | 0.81 | 0.73-0.88 |  -19% |
| Framura | 1.00 | 0.84-1.17 | | 0.87 | 0.69-1.06 | |
| Lerici | 1.02 | 0.96-1.06 | | 1.02 | 0.96-1.07 | |
| Levanto | 1.00 | 0.93-1.06 | | 0.92 | 0.84-0.99 |  -8% |
| Motereosso | 1.14 | 1.00-1.27 |  14% | 1.09 | 0.94-1.24 | |
| Ortonovo | 1.00 | 0.93-1.05 | | 0.98 | 0.91-1.04 | |
| Pignone | 0.97 | 0.79-1.17 | | 0.90 | 0.70-1.13 | |
| Portovenere | 1.05 | 0.97-1.13 | | 0.86 | 0.77-0.94 |  -14% |
| Riccò del Golfo | 1.05 | 0.95-1.14 | | 1.01 | 0.91-1.12 | |
| Riomaggiore | 0.96 | 0.86-1.07 | | 1.06 | 0.92-1.19 | |
| Rocchetta di vara | 0.69 | 0.56-0.82 |  -31% | 0.73 | 0.58-0.89 |  -27% |
| Santo stefano | 1.09 | 1.02-1.15 |  9% | 1.03 | 0.96-1.10 | |
| Sarzana | 1.03 | 0.99-1.06 | | 1.14 | 1.09-1.18 |  14% |
| Sesta Godano | 0.73 | 0.64-0.83 |  -27% | 0.94 | 0.80-1.07 | |
| Vernazza | 0.98 | 0.84-1.12 | | 0.97 | 0.81-1.13 | |
| Vezzano Ligure | 1.05 | 0.98-1.11 | | 0.93 | 0.86-0.99 |  -7% |
| Zignago | 0.68 | 0.53-0.84 |  -32% | 0.84 | 0.64-1.07 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 0.95 | 0.90-1.00 | | 0.98 | 0.92-1.03 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 0.98 | 0.93-1.01 | | 0.97 | 0.92-1.01 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 0.91 | 0.87-0.94 |  -9% | 0.96 | 0.92-1 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 0.99 | 0.95-1.01 | | 1.04 | 0.99-1.07 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 1.06 | 1.02-1.10 |  6% | 1.05 | 1.00-1.09 |  5% |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 5 – Distribuzione delle dimissioni per Tumore dello Stomaco (ICD9 151) per area e sesso. Periodo 2000-2013.

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|-------|-------|-----------|---------|---------|-------|-------|-----------|--------|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 19 | 15,98 | 1,189 | 0,71-1,85 | | 6 | 11,05 | 0,543 | 0,19-1,18 | |
| Arcola | 35 | 34,09 | 1,027 | 0,71-1,42 | | 26 | 23,3 | 1,116 | 0,72-1,63 | |
| Beverino | 10 | 7,96 | 1,256 | 0,6-2,3 | | 1 | 5,21 | 0,192 | 0-1,06 | |
| Bolano | 36 | 23,63 | 1,524 | 1,06-2,1 | ■ 52% | 15 | 15,11 | 0,993 | 0,55-1,63 | |
| Bonassola | 0 | 4,24 | 0 | 0-0,87 | ■ -100% | 5 | 2,88 | 1,737 | 0,56-4,05 | |
| Borghetto Vara | 7 | 4,34 | 1,614 | 0,64-3,32 | | 1 | 2,74 | 0,365 | 0-2,03 | |
| Brugnato | 4 | 4,4 | 0,908 | 0,24-2,32 | | 6 | 2,89 | 2,077 | 0,76-4,52 | |
| Calice al cornoviglio | 3 | 4,79 | 0,626 | 0,12-1,82 | | 3 | 3,29 | 0,911 | 0,18-2,66 | |
| Carrodano | 1 | 2,38 | 0,419 | 0,01-2,33 | | 0 | 1,74 | 0 | 0-2,11 | |
| Castelnuovo Magra | 23 | 27,29 | 0,843 | 0,53-1,26 | | 22 | 18,25 | 1,205 | 0,75-1,82 | |
| Deiva Marina | 8 | 6,04 | 1,324 | 0,57-2,6 | | 3 | 3,88 | 0,773 | 0,15-2,25 | |
| Follo | 13 | 17,12 | 0,76 | 0,4-1,29 | | 16 | 11,17 | 1,433 | 0,81-2,32 | |
| Framura | 0 | 3,4 | 0 | 0-1,08 | | 5 | 2,29 | 2,183 | 0,7-5,09 | |
| Lerici | 38 | 41,67 | 0,912 | 0,64-1,25 | | 29 | 30,72 | 0,944 | 0,63-1,35 | |
| Levanto | 15 | 21,93 | 0,684 | 0,38-1,12 | | 5 | 14,45 | 0,346 | 0,11-0,8 | ■ -65% |
| Motereosso | 8 | 5,97 | 1,341 | 0,57-2,64 | | 5 | 4,12 | 1,213 | 0,39-2,82 | |
| Ortonovo | 29 | 26,16 | 1,108 | 0,74-1,59 | | 26 | 16,56 | 1,57 | 1,02-2,3 | ■ 57% |
| Pignone | 5 | 2,52 | 1,984 | 0,64-4,63 | | 1 | 1,54 | 0,649 | 0,01-3,61 | |
| Portovenere | 30 | 15,85 | 1,892 | 1,27-2,7 | ■ 89% | 5 | 10,5 | 0,476 | 0,15-1,11 | |
| Riccò del Golfo | 11 | 11,47 | 0,959 | 0,47-1,71 | | 12 | 7,51 | 1,598 | 0,82-2,79 | |
| Riomaggiore | 2 | 8,11 | 0,247 | 0,02-0,89 | ■ -75% | 6 | 5,23 | 1,147 | 0,42-2,49 | |
| Rocchetta di vara | 3 | 3,91 | 0,766 | 0,15-2,23 | | 3 | 2,44 | 1,229 | 0,25-3,59 | |
| Santo stefano | 39 | 27,32 | 1,427 | 1,01-1,95 | ■ 43% | 21 | 17,6 | 1,193 | 0,73-1,82 | |
| Sarzana | 87 | 68,61 | 1,268 | 1,01-1,56 | ■ 27% | 55 | 48,23 | 1,14 | 0,85-1,48 | |
| Sesta Godano | 7 | 7,67 | 0,912 | 0,36-1,87 | | 9 | 4,64 | 1,941 | 0,88-3,68 | |
| Vernazza | 2 | 4,67 | 0,428 | 0,05-1,54 | | 2 | 3,22 | 0,621 | 0,07-2,24 | |
| Vezzano Ligure | 18 | 25,45 | 0,707 | 0,41-1,11 | | 17 | 16,78 | 1,013 | 0,59-1,62 | |
| Zignago | 4 | 2,58 | 1,553 | 0,42-3,97 | | 8 | 1,55 | 5,149 | 2,22-10 | ■ 415% |
| La Spezia - Circostrizione 1 | 36 | 35,15 | 1,024 | 0,71-1,41 | | 39 | 26,54 | 1,47 | 1,04-2 | ■ 47% |
| La Spezia - Circostrizione 2 | 52 | 56,93 | 0,913 | 0,68-1,19 | | 35 | 42,74 | 0,819 | 0,57-1,13 | |
| La Spezia - Circostrizione 3 | 66 | 85,65 | 0,771 | 0,59-0,98 | ■ -23% | 54 | 70,99 | 0,761 | 0,57-0,99 | ■ -24% |
| La Spezia - Circostrizione 4 | 73 | 91,89 | 0,794 | 0,62-0,99 | ■ -21% | 66 | 68,24 | 0,967 | 0,74-1,23 | |
| La Spezia - Circostrizione 5 | 70 | 54,81 | 1,277 | 0,99-1,61 | | 30 | 39,59 | 0,758 | 0,51-1,08 | |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 7 – Distribuzione delle dimissioni per Tumore dello Stomaco (ICD9 151) per area e sesso. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 8- Tassi di dimissione età specifici per Tumore dello Stomaco (ICD9 151)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 9- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Tumore dello Stomaco (ICD9 151)



Uomini



Donne
































| | | Donne | Significato |
|--|---|-------|--|
| Uomini | Donne | | |
|  |  | | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  |  | | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore uguale al valore di ASL |
|  |  | | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 6 – Distribuzione degli SDR-FBE per Tumore dello Stomaco (ICD9 151)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--|---------|-----------|--|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 1.15 | 0.72-1.72 | | 0.61 | 0.29-1.11 | |
| Arcola | 1.02 | 0.72-1.37 | | 1.09 | 0.73-1.54 | |
| Beverino | 1.10 | 0.61-1.86 | | 0.55 | 0.21-1.16 | |
| Bolano | 1.46 | 1.04-1.97 |  46% | 0.98 | 0.59-1.51 | |
| Bonassola | 0.36 | 0.11-0.91 |  -64% | 1.35 | 0.57-2.85 | |
| Borghetto Vara | 1.23 | 0.61-2.30 | | 0.74 | 0.27-1.66 | |
| Brugnato | 0.88 | 0.39-1.76 | | 1.70 | 0.78-3.31 | |
| Calice al cornoviglio | 0.72 | 0.30-1.47 | | 0.92 | 0.37-1.97 | |
| Carrodano | 0.65 | 0.24-1.5 | | 0.67 | 0.21-1.69 | |
| Castelnuovo Magra | 0.85 | 0.56-1.22 | | 1.18 | 0.77-1.72 | |
| Deiva Marina | 1.08 | 0.52-1.99 | | 0.82 | 0.31-1.80 | |
| Follo | 0.78 | 0.47-1.21 | | 1.31 | 0.78-2.03 | |
| Framura | 0.43 | 0.15-1.04 | | 1.49 | 0.63-3.17 | |
| Lerici | 0.92 | 0.66-1.22 | | 0.93 | 0.64-1.30 | |
| Levanto | 0.69 | 0.42-1.05 | | 0.48 | 0.24-0.86 |  -52% |
| Motereosso | 1.12 | 0.57-2.02 | | 1.05 | 0.45-2.10 | |
| Ortonovo | 1.09 | 0.75-1.51 | | 1.50 | 1.01-2.15 |  50% |
| Pignone | 1.29 | 0.58-2.66 | | 0.81 | 0.27-2.04 | |
| Portovenere | 1.79 | 1.23-2.52 |  79% | 0.55 | 0.23-1.06 | |
| Riccò del Golfo | 0.91 | 0.51-1.47 | | 1.39 | 0.78-2.28 | |
| Riomaggiore | 0.48 | 0.20-0.96 |  -52% | 1.06 | 0.50-2.00 | |
| Rocchetta di vara | 0.82 | 0.35-1.66 | | 1.16 | 0.46-2.52 | |
| Santo stefano | 1.38 | 0.99-1.85 | | 1.15 | 0.73-1.70 | |
| Sarzana | 1.25 | 1.00-1.52 |  25% | 1.13 | 0.85-1.45 | |
| Sesta Godano | 0.87 | 0.44-1.56 | | 1.69 | 0.87-2.94 | |
| Vernazza | 0.64 | 0.26-1.32 | | 0.77 | 0.30-1.69 | |
| Vezzano Ligure | 0.74 | 0.47-1.09 | | 1.00 | 0.62-1.49 | |
| Zignago | 1.14 | 0.48-2.44 | | 3.26 | 1.47-6.43 |  226% |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 1.01 | 0.72-1.36 | | 1.41 | 1.01-1.89 |  41% |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 0.91 | 0.68-1.17 | | 0.83 | 0.59-1.11 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 0.77 | 0.60-0.97 |  -23% | 0.77 | 0.58-0.98 |  -23% |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 0.80 | 0.63-0.99 |  -20% | 0.96 | 0.75-1.21 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 1.26 | 0.98-1.57 | | 0.77 | 0.53-1.06 | |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 7 – Distribuzione delle dimissioni per Tumori dello Colon-Retto (ICD9 153, 154) per area e sesso. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|-----------|--|---------|--------|-------|-----------|--|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 37 | 50,07 | 0,739 | 0,52-1,01 | | 38 | 38,66 | 0,983 | 0,69-1,34 | |
| Arcola | 85 | 106,38 | 0,799 | 0,63-0,98 |  -20% | 72 | 81,21 | 0,887 | 0,69-1,11 | |
| Beverino | 22 | 24,91 | 0,883 | 0,55-1,33 | | 13 | 18,28 | 0,711 | 0,37-1,21 | |
| Bolano | 68 | 73,66 | 0,923 | 0,71-1,17 | | 78 | 52,99 | 1,472 | 1,16-1,83 |  47% |
| Bonassola | 11 | 13,24 | 0,831 | 0,41-1,48 | | 15 | 10,19 | 1,472 | 0,82-2,42 | |
| Borghetto Vara | 17 | 13,37 | 1,271 | 0,74-2,03 | | 9 | 9,5 | 0,947 | 0,43-1,79 | |
| Brugnato | 9 | 13,74 | 0,655 | 0,29-1,24 | | 11 | 10,08 | 1,091 | 0,54-1,95 | |
| Calice al cornoviglio | 13 | 14,81 | 0,878 | 0,46-1,5 | | 12 | 11,24 | 1,068 | 0,55-1,86 | |
| Carrodano | 6 | 7,4 | 0,811 | 0,29-1,76 | | 4 | 6,05 | 0,662 | 0,18-1,69 | |
| Castelnuovo Magra | 114 | 85,38 | 1,335 | 1,1-1,6 |  34% | 57 | 63,92 | 0,892 | 0,67-1,15 | |
| Deiva Marina | 22 | 18,89 | 1,165 | 0,72-1,76 | | 5 | 13,63 | 0,367 | 0,11-0,85 |  -63% |
| Follo | 55 | 53,5 | 1,028 | 0,77-1,33 | | 27 | 38,5 | 0,701 | 0,46-1,02 | |
| Framura | 9 | 10,76 | 0,836 | 0,38-1,58 | | 8 | 7,95 | 1,007 | 0,43-1,98 | |
| Lerici | 119 | 129,6 | 0,918 | 0,76-1,09 | | 117 | 107,15 | 1,092 | 0,9-1,3 | |
| Levanto | 82 | 68,6 | 1,195 | 0,95-1,48 | | 58 | 50,51 | 1,148 | 0,87-1,48 | |
| Motereosso | 20 | 18,68 | 1,07 | 0,65-1,65 | | 9 | 14,34 | 0,627 | 0,28-1,19 | |
| Ortonovo | 70 | 81,79 | 0,856 | 0,66-1,08 | | 47 | 58,11 | 0,809 | 0,59-1,07 | |
| Pignone | 10 | 7,98 | 1,254 | 0,6-2,3 | | 3 | 5,38 | 0,557 | 0,11-1,62 | |
| Portovenere | 35 | 49,61 | 0,706 | 0,49-0,98 |  -29% | 26 | 36,84 | 0,706 | 0,46-1,03 | |
| Riccò del Golfo | 56 | 35,88 | 1,561 | 1,17-2,02 |  56% | 17 | 26,18 | 0,649 | 0,37-1,03 | |
| Riomaggiore | 28 | 25,24 | 1,109 | 0,73-1,6 | | 31 | 18,09 | 1,713 | 1,16-2,43 |  71% |
| Rocchetta di vara | 10 | 12,25 | 0,817 | 0,39-1,5 | | 5 | 8,49 | 0,589 | 0,19-1,37 | |
| Santo stefano | 90 | 85,11 | 1,057 | 0,85-1,29 | | 77 | 61,42 | 1,254 | 0,98-1,56 | |
| Sarzana | 193 | 213,17 | 0,905 | 0,78-1,04 | | 198 | 167,98 | 1,179 | 1,02-1,35 |  18% |
| Sesta Godano | 28 | 23,87 | 1,173 | 0,77-1,69 | | 17 | 15,92 | 1,068 | 0,62-1,7 | |
| Vernazza | 17 | 14,67 | 1,158 | 0,67-1,85 | | 10 | 11,12 | 0,9 | 0,43-1,65 | |
| Vezzano Ligure | 77 | 79,48 | 0,969 | 0,76-1,21 | | 62 | 58,9 | 1,053 | 0,8-1,34 | |
| Zignago | 2 | 7,99 | 0,25 | 0,03-0,9 |  -75% | 3 | 5,33 | 0,562 | 0,11-1,64 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 90 | 108,95 | 0,826 | 0,66-1,01 | | 87 | 91,21 | 0,954 | 0,76-1,17 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 191 | 176,58 | 1,082 | 0,93-1,24 | | 127 | 147,46 | 0,861 | 0,71-1,02 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 276 | 264,16 | 1,045 | 0,92-1,17 | | 248 | 244,66 | 1,014 | 0,89-1,14 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 298 | 287,06 | 1,038 | 0,92-1,16 | | 234 | 237,89 | 0,984 | 0,86-1,11 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 188 | 171,24 | 1,098 | 0,94-1,26 | | 142 | 137,78 | 1,031 | 0,86-1,21 | |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 10 – Distribuzione delle dimissioni per Tumori dello Colon-Retto (ICD9 153, 154) per area e sesso. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 11- Tassi di dimissione età specifici per Tumori delo Colon-Retto (ICD9 153, 154)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 12- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Tumori dello Colon-Retto (ICD9 153, 154)



Uomini



Donne




































| | | Donne | Significato |
|---|---|-------|--|
| Uomini | Donne | | |
|  |  | | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  |  | | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore uguale al valore di ASL |
|  |  | | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 8 – Distribuzione degli SDR-FBE per Tumori dello Colon-Retto (ICD9 153, 154)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--|---------|-----------|---|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 0.75 | 0.54-1.00 | | 0.98 | 0.71-1.30 | |
| Arcola | 0.80 | 0.64-0.97 |  -20% | 0.89 | 0.70-1.10 | |
| Beverino | 0.90 | 0.60-1.27 | | 0.74 | 0.45-1.13 | |
| Bolano | 0.92 | 0.73-1.15 | | 1.44 | 1.14-1.78 |  44% |
| Bonassola | 0.85 | 0.48-1.36 | | 1.30 | 0.77-2.06 | |
| Borghetto Vara | 1.16 | 0.74-1.72 | | 0.89 | 0.50-1.47 | |
| Brugnato | 0.71 | 0.41-1.16 | | 0.98 | 0.56-1.61 | |
| Calice al cornoviglio | 0.88 | 0.53-1.37 | | 0.99 | 0.57-1.57 | |
| Carrodano | 0.87 | 0.47-1.49 | | 0.73 | 0.35-1.35 | |
| Castelnuovo Magra | 1.32 | 1.08-1.57 |  32% | 0.89 | 0.68-1.13 | |
| Deiva Marina | 1.11 | 0.72-1.61 | | 0.49 | 0.23-0.88 |  -51% |
| Follo | 1.02 | 0.78-1.30 | | 0.73 | 0.50-1.00 | |
| Framura | 0.87 | 0.49-1.41 | | 0.92 | 0.50-1.58 | |
| Lerici | 0.92 | 0.76-1.08 | | 1.09 | 0.90-1.29 | |
| Levanto | 1.18 | 0.93-1.44 | | 1.11 | 0.85-1.41 | |
| Motereosso | 1.05 | 0.68-1.53 | | 0.68 | 0.38-1.11 | |
| Ortonovo | 0.86 | 0.67-1.07 | | 0.81 | 0.60-1.06 | |
| Pignone | 1.14 | 0.66-1.85 | | 0.70 | 0.33-1.33 | |
| Portovenere | 0.71 | 0.50-0.96 |  -29% | 0.72 | 0.48-1.00 | |
| Riccò del Golfo | 1.49 | 1.13-1.90 |  49% | 0.69 | 0.44-1.02 | |
| Riomaggiore | 1.09 | 0.75-1.51 | | 1.55 | 1.07-2.15 |  55% |
| Rocchetta di vara | 0.83 | 0.48-1.32 | | 0.68 | 0.35-1.20 | |
| Santo stefano | 1.05 | 0.85-1.28 | | 1.24 | 0.99-1.52 | |
| Sarzana | 0.91 | 0.78-1.03 | | 1.17 | 1.01-1.34 |  17% |
| Sesta Godano | 1.10 | 0.76-1.54 | | 0.99 | 0.62-1.50 | |
| Vernazza | 1.12 | 0.71-1.66 | | 0.87 | 0.50-1.41 | |
| Vezzano Ligure | 0.97 | 0.77-1.19 | | 1.05 | 0.81-1.31 | |
| Zignago | 0.53 | 0.25-0.99 |  -47% | 0.69 | 0.31-1.34 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 0.83 | 0.67-1.00 | | 0.95 | 0.76-1.16 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 1.08 | 0.93-1.23 | | 0.86 | 0.72-1.01 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 1.04 | 0.92-1.17 | | 1.01 | 0.89-1.14 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 1.04 | 0.92-1.15 | | 0.98 | 0.86-1.11 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 1.09 | 0.94-1.25 | | 1.03 | 0.86-1.20 | |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 9 – Distribuzione delle dimissioni per Tumore della Pleura (ICD9 163) per area e sesso. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|-----------|--|---------|-------|-------|-----------|---|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 6 | 22,47 | 0,267 | 0,09-0,58 |  -73% | 3 | 3,64 | 0,825 | 0,17-2,41 | |
| Arcola | 48 | 47,56 | 1,009 | 0,74-1,33 | | 9 | 7,61 | 1,182 | 0,54-2,24 | |
| Beverino | 9 | 11,16 | 0,807 | 0,36-1,53 | | 3 | 1,73 | 1,738 | 0,35-5,07 | |
| Bolano | 22 | 32,93 | 0,668 | 0,41-1,01 | | 1 | 4,94 | 0,203 | 0-1,12 | |
| Bonassola | 4 | 5,96 | 0,671 | 0,18-1,71 | | 0 | 0,95 | 0 | 0-3,86 | |
| Borghetto Vara | 3 | 5,97 | 0,503 | 0,1-1,46 | | 0 | 0,89 | 0 | 0-4,13 | |
| Brugnato | 13 | 6,16 | 2,109 | 1,12-3,6 |  111% | 0 | 0,95 | 0 | 0-3,88 | |
| Calice al cornoviglio | 1 | 6,63 | 0,151 | 0-0,84 |  -85% | 1 | 1,04 | 0,966 | 0,02-5,38 | |
| Carrodano | 1 | 3,33 | 0,301 | 0-1,67 | | 2 | 0,57 | 3,524 | 0,42-13 | |
| Castelnuovo Magra | 20 | 38,26 | 0,523 | 0,31-0,8 |  -48% | 2 | 5,95 | 0,336 | 0,04-1,21 | |
| Deiva Marina | 1 | 8,5 | 0,118 | 0-0,65 |  -88% | 2 | 1,28 | 1,557 | 0,18-5,62 | |
| Follo | 17 | 23,82 | 0,714 | 0,41-1,14 | | 4 | 3,6 | 1,11 | 0,3-2,84 | |
| Framura | 3 | 4,85 | 0,618 | 0,12-1,8 | | 3 | 0,74 | 4,037 | 0,83-12 | |
| Lerici | 85 | 58,14 | 1,462 | 1,16-1,8 |  46% | 16 | 10,02 | 1,596 | 0,91-2,59 | |
| Levanto | 9 | 30,84 | 0,292 | 0,13-0,55 |  -71% | 7 | 4,77 | 1,466 | 0,58-3,02 | |
| Motereosso | 3 | 8,39 | 0,358 | 0,07-1,04 | | 0 | 1,37 | 0 | 0-2,69 | |
| Ortonovo | 18 | 36,55 | 0,492 | 0,29-0,77 |  -51% | 2 | 5,44 | 0,367 | 0,04-1,32 | |
| Pignone | 0 | 3,59 | 0 | 0-1,02 | | 2 | 0,51 | 3,955 | 0,47-14 | |
| Portovenere | 25 | 22,24 | 1,124 | 0,72-1,65 | | 6 | 3,44 | 1,744 | 0,63-3,79 | |
| Riccò del Golfo | 21 | 16,05 | 1,309 | 0,81-2 | | 4 | 2,44 | 1,641 | 0,44-4,2 | |
| Riomaggiore | 15 | 11,35 | 1,321 | 0,73-2,17 | | 1 | 1,72 | 0,583 | 0,01-3,24 | |
| Rocchetta di vara | 0 | 5,51 | 0 | 0-0,66 |  -100% | 0 | 0,82 | 0 | 0-4,52 | |
| Santo stefano | 33 | 38,04 | 0,867 | 0,59-1,21 | | 3 | 5,74 | 0,522 | 0,1-1,52 | |
| Sarzana | 72 | 95,22 | 0,756 | 0,59-0,95 |  -24% | 11 | 15,7 | 0,701 | 0,34-1,25 | |
| Sesta Godano | 3 | 10,73 | 0,279 | 0,05-0,81 |  -72% | 3 | 1,5 | 1,994 | 0,41-5,82 | |
| Vernazza | 5 | 6,6 | 0,758 | 0,24-1,76 | | 0 | 1,06 | 0 | 0-3,49 | |
| Vezzano Ligure | 71 | 35,61 | 1,994 | 1,55-2,51 |  99% | 4 | 5,5 | 0,728 | 0,19-1,86 | |
| Zignago | 0 | 3,58 | 0 | 0-1,03 | | 0 | 0,51 | 0 | 0-7,22 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 72 | 48,57 | 1,482 | 1,15-1,86 |  48% | 5 | 8,5 | 0,588 | 0,19-1,37 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 118 | 78,73 | 1,499 | 1,24-1,79 |  50% | 7 | 13,82 | 0,506 | 0,2-1,04 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 132 | 117,78 | 1,121 | 0,93-1,32 | | 19 | 22,77 | 0,834 | 0,5-1,3 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 124 | 128,29 | 0,967 | 0,8-1,15 | | 39 | 22,56 | 1,729 | 1,22-2,36 |  73% |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 96 | 76,59 | 1,253 | 1,01-1,53 |  25% | 16 | 12,92 | 1,238 | 0,7-2,01 | |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 13 – Distribuzione delle dimissioni per Tumore della Pleura (ICD9 163) per area e sesso. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 14- Tassi di dimissione età specifici per Tumore della Pleura (ICD9 163)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5.

Figura 15- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Tumore della Pleura (ICD9 163)



Uomini



Donne

































| | | Donne | Significato |
|---|---|-------|--|
| Uomini | Donne | | |
|  |  | | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  |  | | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore uguale al valore di ASL |
|  |  | | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 10 – Distribuzione degli SDR-FBE per Tumore della Pleura (ICD9 163)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--|---------|-----------|--|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 0.48 | 0.19-0.98 |  -52% | 0.80 | 0.28-1.82 | |
| Arcola | 1.08 | 0.69-1.60 | | 1.09 | 0.56-1.88 | |
| Beverino | 0.54 | 0.20-1.20 | | 1.18 | 0.43-2.84 | |
| Bolano | 0.61 | 0.31-1.08 | | 0.42 | 0.12-1.01 | |
| Bonassola | 0.44 | 0.11-1.29 | | 0.74 | 0.15-2.48 | |
| Borghetto Vara | 0.48 | 0.16-1.23 | | 0.72 | 0.19-2.19 | |
| Brugnato | 0.90 | 0.32-2.17 | | 0.65 | 0.15-2.03 | |
| Calice al cornoviglio | 0.51 | 0.16-1.33 | | 0.85 | 0.23-2.56 | |
| Carrodano | 0.51 | 0.15-1.47 | | 1.66 | 0.50-4.99 | |
| Castelnuovo Magra | 0.62 | 0.32-1.08 | | 0.42 | 0.13-1.00 | |
| Deiva Marina | 0.39 | 0.11-1.09 | | 1.33 | 0.40-3.64 | |
| Follo | 0.62 | 0.28-1.14 | | 0.95 | 0.38-2.00 | |
| Framura | 0.47 | 0.13-1.35 | | 2.05 | 0.64-5.56 | |
| Lerici | 1.30 | 0.89-1.81 | | 1.45 | 0.86-2.26 | |
| Levanto | 0.39 | 0.17-0.76 |  -61% | 1.29 | 0.62-2.43 | |
| Motereosso | 0.57 | 0.19-1.38 | | 0.61 | 0.14-1.86 | |
| Ortonovo | 0.48 | 0.22-0.89 |  -52% | 0.44 | 0.14-1.06 | |
| Pignone | 0.44 | 0.13-1.23 | | 1.46 | 0.44-4.55 | |
| Portovenere | 1.17 | 0.62-2.00 | | 1.44 | 0.59-2.95 | |
| Riccò del Golfo | 0.90 | 0.44-1.70 | | 1.17 | 0.46-2.63 | |
| Riomaggiore | 1.05 | 0.47-2.05 | | 0.69 | 0.20-1.88 | |
| Rocchetta di vara | 0.40 | 0.11-1.09 | | 0.66 | 0.16-2.06 | |
| Santo stefano | 0.94 | 0.54-1.48 | | 0.57 | 0.21-1.23 | |
| Sarzana | 0.68 | 0.45-0.96 |  -32% | 0.69 | 0.38-1.13 | |
| Sesta Godano | 0.39 | 0.12-0.96 |  -61% | 1.33 | 0.45-3.31 | |
| Vernazza | 0.70 | 0.26-1.65 | | 0.63 | 0.16-1.88 | |
| Vezzano Ligure | 1.49 | 0.97-2.2 | | 0.74 | 0.31-1.49 | |
| Zignago | 0.41 | 0.10-1.24 | | 0.71 | 0.14-2.59 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 1.77 | 1.25-2.41 |  77% | 0.64 | 0.27-1.23 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 1.34 | 0.97-1.78 | | 0.55 | 0.27-0.98 |  -45% |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 1.12 | 0.85-1.45 | | 0.82 | 0.52-1.23 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 0.98 | 0.74-1.29 | | 1.66 | 1.19-2.23 |  66% |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 1.31 | 0.96-1.76 | | 1.18 | 0.71-1.83 | |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 11 – Distribuzione delle dimissioni per Tumori dell'apparato respiratorio (ICD9 160-165) per area e sesso. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|-----------|--|---------|--------|-------|-----------|--|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 107 | 94,1 | 1,137 | 0,93-1,37 | | 25 | 22,08 | 1,132 | 0,73-1,67 | |
| Arcola | 222 | 198,98 | 1,116 | 0,97-1,27 | | 40 | 46,44 | 0,861 | 0,61-1,17 | |
| Beverino | 47 | 46,84 | 1,003 | 0,73-1,33 | | 5 | 10,49 | 0,477 | 0,15-1,11 | |
| Bolano | 117 | 138,45 | 0,845 | 0,69-1,01 | | 16 | 30,48 | 0,525 | 0,3-0,85 |  -48% |
| Bonassola | 15 | 24,54 | 0,611 | 0,34-1 | | 2 | 5,71 | 0,351 | 0,04-1,26 | |
| Borghetto Vara | 27 | 24,31 | 1,111 | 0,73-1,61 | | 2 | 5,36 | 0,373 | 0,04-1,34 | |
| Brugnato | 18 | 25,67 | 0,701 | 0,41-1,1 | | 2 | 5,72 | 0,349 | 0,04-1,26 | |
| Calice al cornoviglio | 30 | 27,27 | 1,1 | 0,74-1,57 | | 12 | 6,22 | 1,931 | 0,99-3,37 | |
| Carrodano | 17 | 13,6 | 1,25 | 0,72-2 | | 4 | 3,37 | 1,186 | 0,32-3,03 | |
| Castelnuovo Magra | 214 | 160,01 | 1,337 | 1,16-1,52 |  34% | 28 | 36,46 | 0,768 | 0,51-1,1 | |
| Deiva Marina | 58 | 35,14 | 1,651 | 1,25-2,13 |  65% | 10 | 7,85 | 1,275 | 0,61-2,34 | |
| Follo | 103 | 100,89 | 1,021 | 0,83-1,23 | | 17 | 22,28 | 0,763 | 0,44-1,22 | |
| Framura | 20 | 20,07 | 0,997 | 0,6-1,53 | | 3 | 4,44 | 0,676 | 0,13-1,97 | |
| Lerici | 237 | 239,14 | 0,991 | 0,86-1,12 | | 65 | 60,45 | 1,075 | 0,82-1,37 | |
| Levanto | 149 | 127,54 | 1,168 | 0,98-1,37 | | 39 | 28,83 | 1,353 | 0,96-1,84 | |
| Motereosso | 26 | 34,68 | 0,75 | 0,48-1,09 | | 8 | 8,26 | 0,968 | 0,41-1,9 | |
| Ortonovo | 167 | 154,2 | 1,083 | 0,92-1,26 | | 18 | 33,63 | 0,535 | 0,31-0,84 |  -47% |
| Pignone | 16 | 15 | 1,066 | 0,6-1,73 | | 0 | 3,06 | 0 | 0-1,2 | |
| Portovenere | 63 | 92,19 | 0,683 | 0,52-0,87 |  -32% | 16 | 20,73 | 0,772 | 0,44-1,25 | |
| Riccò del Golfo | 82 | 67,51 | 1,215 | 0,96-1,5 | | 8 | 14,87 | 0,538 | 0,23-1,06 | |
| Riomaggiore | 33 | 46,56 | 0,709 | 0,48-0,99 |  -29% | 6 | 10,35 | 0,58 | 0,21-1,26 | |
| Rocchetta di vara | 16 | 22,64 | 0,707 | 0,4-1,14 | | 1 | 4,82 | 0,208 | 0-1,15 | |
| Santo stefano | 135 | 159,57 | 0,846 | 0,7-1 | | 26 | 35,28 | 0,737 | 0,48-1,07 | |
| Sarzana | 368 | 397,07 | 0,927 | 0,83-1,02 | | 103 | 95,51 | 1,078 | 0,88-1,3 | |
| Sesta Godano | 29 | 43,55 | 0,666 | 0,44-0,95 |  -33% | 12 | 8,91 | 1,347 | 0,69-2,35 | |
| Vernazza | 30 | 27,28 | 1,1 | 0,74-1,56 | | 10 | 6,28 | 1,593 | 0,76-2,92 | |
| Vezzano Ligure | 162 | 149,22 | 1,086 | 0,92-1,26 | | 22 | 33,59 | 0,655 | 0,41-0,99 |  -35% |
| Zignago | 17 | 14,48 | 1,174 | 0,68-1,88 | | 0 | 3,05 | 0 | 0-1,21 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 186 | 201,82 | 0,922 | 0,79-1,06 | | 22 | 51,41 | 0,428 | 0,26-0,64 |  -57% |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 302 | 325,43 | 0,928 | 0,82-1,03 | | 85 | 83,6 | 1,017 | 0,81-1,25 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 437 | 485,26 | 0,901 | 0,81-0,98 |  -10% | 178 | 137,21 | 1,297 | 1,11-1,5 |  30% |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 585 | 531,07 | 1,102 | 1,01-1,19 |  10% | 170 | 135,89 | 1,251 | 1,07-1,45 |  25% |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 329 | 319,93 | 1,028 | 0,92-1,14 | | 106 | 78,38 | 1,352 | 1,1-1,63 |  35% |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 16 – Distribuzione delle dimissioni per Tumori dell'apparato respiratorio (ICD9 160-165) per area e sesso. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 17- Tassi di dimissione età specifici per Tumori dell'apparato respiratorio (ICD9 160-165)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 18- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Tumori dell'apparato respiratorio (ICD9 160-165)



Uomini



Donne




































| | | Donne | Significato |
|---|---|-------|--|
| Uomini | Donne | | |
|  |  | | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  |  | | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore uguale al valore di ASL |
|  |  | | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 12 – Distribuzione degli SDR-FBE per Tumori dell'apparato respiratorio (ICD9 160-165)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--|---------|-----------|--|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 1.13 | 0.93-1.35 | | 1.10 | 0.74-1.57 | |
| Arcola | 1.11 | 0.97-1.26 | | 0.86 | 0.62-1.14 | |
| Beverino | 0.99 | 0.74-1.28 | | 0.55 | 0.26-1.01 | |
| Bolano | 0.85 | 0.70-1.00 | | 0.55 | 0.34-0.83 |  -45% |
| Bonassola | 0.67 | 0.42-1.01 | | 0.50 | 0.18-1.11 | |
| Borghetto Vara | 1.07 | 0.74-1.48 | | 0.52 | 0.21-1.11 | |
| Brugnato | 0.74 | 0.47-1.07 | | 0.48 | 0.18-1.04 | |
| Calice al cornoviglio | 1.07 | 0.75-1.47 | | 1.53 | 0.83-2.60 | |
| Carrodano | 1.17 | 0.74-1.74 | | 0.95 | 0.40-1.98 | |
| Castelnuovo Magra | 1.33 | 1.15-1.51 |  33% | 0.76 | 0.51-1.06 | |
| Deiva Marina | 1.59 | 1.21-2.02 |  59% | 1.13 | 0.59-1.94 | |
| Follo | 1.02 | 0.83-1.21 | | 0.76 | 0.47-1.15 | |
| Framura | 0.99 | 0.65-1.43 | | 0.70 | 0.29-1.49 | |
| Lerici | 0.99 | 0.87-1.11 | | 1.07 | 0.83-1.33 | |
| Levanto | 1.16 | 0.98-1.35 | | 1.28 | 0.92-1.71 | |
| Motereosso | 0.78 | 0.54-1.08 | | 0.89 | 0.45-1.59 | |
| Ortonovo | 1.08 | 0.92-1.25 | | 0.55 | 0.35-0.83 |  -45% |
| Pignone | 1.02 | 0.65-1.54 | | 0.46 | 0.15-1.12 | |
| Portovenere | 0.69 | 0.53-0.86 |  -31% | 0.74 | 0.44-1.16 | |
| Riccò del Golfo | 1.19 | 0.95-1.46 | | 0.59 | 0.31-0.99 |  -41% |
| Riomaggiore | 0.73 | 0.52-0.98 |  -27% | 0.61 | 0.29-1.10 | |
| Rocchetta di vara | 0.75 | 0.48-1.11 | | 0.44 | 0.16-1.00 | |
| Santo stefano | 0.85 | 0.71-0.99 |  -15% | 0.74 | 0.50-1.04 | |
| Sarzana | 0.93 | 0.83-1.02 | | 1.07 | 0.87-1.28 | |
| Sesta Godano | 0.70 | 0.49-0.95 |  -30% | 1.13 | 0.62-1.87 | |
| Vernazza | 1.06 | 0.74-1.46 | | 1.26 | 0.66-2.20 | |
| Vezzano Ligure | 1.08 | 0.92-1.25 | | 0.67 | 0.44-0.96 |  -33% |
| Zignago | 1.08 | 0.68-1.63 | | 0.40 | 0.11-1.04 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 0.92 | 0.79-1.05 | | 0.45 | 0.29-0.64 |  -55% |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 0.93 | 0.82-1.03 | | 1.00 | 0.80-1.23 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 0.90 | 0.81-0.98 |  -10% | 1.29 | 1.10-1.48 |  29% |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 1.10 | 1.01-1.19 |  10% | 1.24 | 1.06-1.43 |  24% |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 1.03 | 0.92-1.14 | | 1.33 | 1.09-1.6 |  33% |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 13 – Distribuzione delle dimissioni per Tumore della mammella donne (ICD9 174) per area. Periodo 2000-2013

| | FEMMINE | | | | Entità |
|------------------------------|---------|--------|-------|-----------|--|
| | O | A | SDR | IC 95% | |
| Ameglia | 88 | 101,74 | 0,865 | 0,69-1,06 | |
| Arcola | 245 | 217,55 | 1,126 | 0,98-1,27 | |
| Beverino | 49 | 49,4 | 0,992 | 0,73-1,31 | |
| Bolano | 158 | 150,74 | 1,048 | 0,89-1,22 | |
| Bonassola | 23 | 24,56 | 0,937 | 0,59-1,4 | |
| Borghetto Vara | 27 | 23,12 | 1,168 | 0,76-1,69 | |
| Brugnato | 16 | 26,5 | 0,604 | 0,34-0,98 |  -40% |
| Calice al cornoviglio | 33 | 26,49 | 1,246 | 0,85-1,74 | |
| Carrodano | 8 | 13,79 | 0,58 | 0,25-1,14 | |
| Castelnuovo Magra | 149 | 172,77 | 0,862 | 0,72-1,01 | |
| Deiva Marina | 28 | 35,39 | 0,791 | 0,52-1,14 | |
| Follo | 88 | 112,13 | 0,785 | 0,62-0,96 |  -22% |
| Framura | 15 | 18,43 | 0,814 | 0,45-1,34 | |
| Lerici | 259 | 262,84 | 0,985 | 0,86-1,11 | |
| Levanto | 90 | 128,49 | 0,7 | 0,56-0,86 |  -30% |
| Motereosso | 35 | 36,12 | 0,969 | 0,67-1,34 | |
| Ortonovo | 108 | 168,06 | 0,643 | 0,52-0,77 |  -36% |
| Pignone | 13 | 14 | 0,929 | 0,49-1,58 | |
| Portovenere | 116 | 92,4 | 1,255 | 1,03-1,5 |  26% |
| Riccò del Golfo | 98 | 70,43 | 1,391 | 1,12-1,69 |  39% |
| Riomaggiore | 46 | 43,62 | 1,055 | 0,77-1,4 | |
| Rocchetta di vara | 18 | 19,38 | 0,929 | 0,55-1,46 | |
| Santo stefano | 167 | 172,45 | 0,968 | 0,82-1,12 | |
| Sarzana | 447 | 450,03 | 0,993 | 0,9-1,08 | |
| Sesta Godano | 32 | 35,75 | 0,895 | 0,61-1,26 | |
| Vernazza | 29 | 25,61 | 1,132 | 0,75-1,62 | |
| Vezzano Ligure | 174 | 158,88 | 1,095 | 0,93-1,27 | |
| Zignago | 5 | 12,42 | 0,403 | 0,13-0,93 |  -60% |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 228 | 230,23 | 0,99 | 0,86-1,12 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 354 | 374,5 | 0,945 | 0,84-1,04 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 605 | 601,94 | 1,005 | 0,92-1,08 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 669 | 602,05 | 1,111 | 1,02-1,19 |  11% |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 409 | 357,19 | 1,145 | 1,03-1,26 |  15% |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 19 – Distribuzione delle dimissioni per Tumore della mammella donne (ICD9 174) per area. Periodo 2000-2013



Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.


Figura 20- Tassi di dimissione età specifici per Tumore della mammella donne (ICD9 174)



Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 21- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Tumore della mammella donne (ICD9 174)














| Donne | |
|---|--|
| Donne | Significato |
|  | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  | Valore uguale al valore di ASL |
|  | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 14 – Distribuzione degli SDR-FBE per Tumore della mammella donne (ICD9 174)

| | Femmine | | | Entità |
|------------------------------|---------|-----------|---|--------|
| | SDR-FBE | IC 95% | | |
| Ameglia | 0.87 | 0.70-1.05 | | |
| Arcola | 1.12 | 0.98-1.26 | | |
| Beverino | 0.98 | 0.74-1.26 | | |
| Bolano | 1.04 | 0.89-1.21 | | |
| Bonassola | 0.90 | 0.60-1.3 | | |
| Borghetto Vara | 1.09 | 0.75-1.51 | | |
| Brugnato | 0.64 | 0.41-0.95 |  | -36% |
| Calice al cornoviglio | 1.19 | 0.84-1.62 | | |
| Carrodano | 0.66 | 0.38-1.06 | | |
| Castelnuovo Magra | 0.86 | 0.73-1.00 | | |
| Deiva Marina | 0.78 | 0.54-1.09 | | |
| Follo | 0.80 | 0.64-0.96 |  | -20% |
| Framura | 0.80 | 0.50-1.21 | | |
| Lerici | 0.98 | 0.87-1.10 | | |
| Levanto | 0.71 | 0.57-0.86 |  | -29% |
| Motereosso | 0.95 | 0.69-1.28 | | |
| Ortonovo | 0.65 | 0.53-0.77 |  | -35% |
| Pignone | 0.91 | 0.56-1.40 | | |
| Portovenere | 1.24 | 1.03-1.48 |  | 24% |
| Riccò del Golfo | 1.36 | 1.11-1.63 |  | 36% |
| Riomaggiore | 1.05 | 0.78-1.35 | | |
| Rocchetta di vara | 0.90 | 0.58-1.32 | | |
| Santo stefano | 0.97 | 0.82-1.11 | | |
| Sarzana | 0.99 | 0.90-1.08 | | |
| Sesta Godano | 0.87 | 0.61-1.18 | | |
| Vernazza | 1.09 | 0.76-1.51 | | |
| Vezzano Ligure | 1.09 | 0.93-1.25 | | |
| Zignago | 0.55 | 0.28-0.93 |  | -45% |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 0.99 | 0.86-1.12 | | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 0.95 | 0.85-1.04 | | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 1.01 | 0.92-1.08 | | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 1.11 | 1.02-1.19 |  | 11% |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 1.14 | 1.03-1.25 |  | 14% |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL

Tabella 15 – Distribuzione delle dimissioni per Tumore della prostata (ICD9 185) per area. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | Entità |
|------------------------------|--------|--------|-------|-----------|--|
| | O | A | SDR | IC 95% | |
| Ameglia | 80 | 54,95 | 1,456 | 1,15-1,81 |  46% |
| Arcola | 113 | 115,59 | 0,978 | 0,8-1,17 | |
| Beverino | 25 | 27,31 | 0,915 | 0,59-1,35 | |
| Bolano | 68 | 80,39 | 0,846 | 0,65-1,07 | |
| Bonassola | 14 | 14,56 | 0,961 | 0,52-1,61 | |
| Borghetto Vara | 10 | 14,49 | 0,69 | 0,33-1,26 | |
| Brugnato | 8 | 14,97 | 0,534 | 0,23-1,05 | |
| Calice al cornoviglio | 13 | 16,15 | 0,805 | 0,42-1,37 | |
| Carrodano | 12 | 8,18 | 1,466 | 0,75-2,56 | |
| Castelnuovo Magra | 108 | 93,43 | 1,156 | 0,94-1,39 | |
| Deiva Marina | 25 | 20,53 | 1,218 | 0,78-1,79 | |
| Follo | 65 | 57,71 | 1,126 | 0,86-1,43 | |
| Framura | 13 | 11,78 | 1,103 | 0,58-1,88 | |
| Lerici | 160 | 139,98 | 1,143 | 0,97-1,33 | |
| Levanto | 55 | 74,69 | 0,736 | 0,55-0,95 |  -26% |
| Motereosso | 40 | 20,16 | 1,984 | 1,41-2,7 |  98% |
| Ortonovo | 95 | 88,71 | 1,071 | 0,86-1,3 | |
| Pignone | 7 | 8,86 | 0,79 | 0,31-1,62 | |
| Portovenere | 39 | 53,81 | 0,725 | 0,51-0,99 |  -28% |
| Riccò del Golfo | 33 | 39,27 | 0,84 | 0,57-1,18 | |
| Riomaggiore | 27 | 27,13 | 0,995 | 0,65-1,44 | |
| Rocchetta di vara | 14 | 13,41 | 1,044 | 0,57-1,75 | |
| Santo stefano | 86 | 92,55 | 0,929 | 0,74-1,14 | |
| Sarzana | 237 | 230,48 | 1,028 | 0,9-1,16 | |
| Sesta Godano | 29 | 25,9 | 1,12 | 0,75-1,6 | |
| Vernazza | 13 | 16,01 | 0,812 | 0,43-1,38 | |
| Vezzano Ligure | 105 | 87,02 | 1,207 | 0,98-1,46 | |
| Zignago | 16 | 8,51 | 1,881 | 1,07-3,05 |  88% |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 106 | 116,92 | 0,907 | 0,74-1,09 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 196 | 188,13 | 1,042 | 0,9-1,19 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 257 | 281,35 | 0,913 | 0,8-1,03 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 312 | 308,92 | 1,01 | 0,9-1,12 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 157 | 186,11 | 0,844 | 0,71-0,98 |  -16% |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 22 – Distribuzione delle dimissioni per Tumore della prostata (ICD9 185) per area. Periodo 2000-2013



Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.


Figura 23- Tassi di dimissione età specifici per Tumore della prostata (ICD9 185)



Uomini

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 24- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Tumore della prostata (ICD9 185)














| Uomini | |
|---|--|
| Uomini | Significato |
|  | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  | Valore uguale al valore di ASL |
|  | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 16 – Distribuzione degli SDR-FBE per Tumore della prostata (ICD9 185) per area. Periodo 2000-2013

| | Maschi | |
|------------------------------|---------|-----------|
| | SDR-FBE | IC 95% |
| Ameglia | 1.22 | 0.91-1.59 |
| Arcola | 0.91 | 0.72-1.12 |
| Beverino | 0.90 | 0.58-1.31 |
| Bolano | 0.91 | 0.69-1.16 |
| Bonassola | 0.69 | 0.36-1.21 |
| Borghetto Vara | 0.75 | 0.41-1.24 |
| Brugnato | 0.85 | 0.47-1.39 |
| Calice al cornoviglio | 0.97 | 0.57-1.55 |
| Carrodano | 1.28 | 0.71-2.19 |
| Castelnuovo Magra | 1.10 | 0.87-1.36 |
| Deiva Marina | 1.01 | 0.62-1.57 |
| Follo | 1.16 | 0.87-1.50 |
| Framura | 1.02 | 0.57-1.69 |
| Lerici | 1.10 | 0.91-1.31 |
| Levanto | 0.86 | 0.64-1.11 |
| Motereosso | 1.40 | 0.92-2.04 |
| Ortonovo | 1.01 | 0.78-1.26 |
| Pignone | 1.04 | 0.56-1.78 |
| Portovenere | 0.87 | 0.61-1.18 |
| Riccò del Golfo | 0.88 | 0.59-1.22 |
| Riomaggiore | 1.07 | 0.70-1.54 |
| Rocchetta di vara | 1.31 | 0.80-2.04 |
| Santo stefano | 0.87 | 0.67-1.10 |
| Sarzana | 0.97 | 0.82-1.12 |
| Sesta Godano | 1.17 | 0.78-1.68 |
| Vernazza | 0.91 | 0.53-1.45 |
| Vezzano Ligure | 1.16 | 0.91-1.42 |
| Zignago | 1.52 | 0.86-2.54 |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 1.03 | 0.83-1.26 |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 1.02 | 0.86-1.20 |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 0.95 | 0.82-1.09 |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 1.02 | 0.88-1.15 |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 0.87 | 0.71-1.03 |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL

Tabella 17 – Distribuzione delle dimissioni per Tumori dell'encefalo (ICD9 191-192) per area e sesso. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|-------|-------|-----------|--|---------|-------|-------|-----------|--|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 18 | 13,15 | 1,369 | 0,81-2,16 | | 16 | 9,75 | 1,641 | 0,93-2,66 | |
| Arcola | 23 | 29,02 | 0,793 | 0,5-1,18 | | 24 | 20,84 | 1,152 | 0,73-1,71 | |
| Beverino | 5 | 6,72 | 0,744 | 0,24-1,73 | | 5 | 4,75 | 1,053 | 0,34-2,45 | |
| Bolano | 26 | 21,12 | 1,231 | 0,8-1,8 | | 9 | 14,46 | 0,623 | 0,28-1,18 | |
| Bonassola | 2 | 3,08 | 0,649 | 0,07-2,34 | | 3 | 2,31 | 1,3 | 0,26-3,79 | |
| Borghetto Vara | 4 | 3,14 | 1,272 | 0,34-3,25 | | 2 | 2,21 | 0,905 | 0,1-3,26 | |
| Brugnato | 3 | 3,6 | 0,832 | 0,17-2,43 | | 2 | 2,53 | 0,79 | 0,09-2,85 | |
| Calice al cornoviglio | 2 | 3,68 | 0,543 | 0,06-1,96 | | 3 | 2,5 | 1,199 | 0,24-3,5 | |
| Carrodano | 0 | 1,71 | 0 | 0-2,15 | | 1 | 1,3 | 0,771 | 0,01-4,29 | |
| Castelnuovo Magra | 35 | 22,96 | 1,524 | 1,06-2,11 |  52% | 16 | 16,43 | 0,974 | 0,55-1,58 | |
| Deiva Marina | 0 | 4,57 | 0 | 0-0,8 |  -100% | 1 | 3,32 | 0,301 | 0-1,67 | |
| Follo | 16 | 16,34 | 0,979 | 0,55-1,59 | | 16 | 10,97 | 1,458 | 0,83-2,36 | |
| Framura | 3 | 2,39 | 1,253 | 0,25-3,66 | | 0 | 1,75 | 0 | 0-2,1 | |
| Lerici | 31 | 31,54 | 0,983 | 0,66-1,39 | | 26 | 24,76 | 1,05 | 0,68-1,53 | |
| Levanto | 20 | 16,98 | 1,178 | 0,71-1,81 | | 11 | 12,39 | 0,888 | 0,44-1,58 | |
| Motereosso | 5 | 4,58 | 1,092 | 0,35-2,54 | | 13 | 3,54 | 3,667 | 1,95-6,27 |  267% |
| Ortonovo | 32 | 23,49 | 1,362 | 0,93-1,92 | | 16 | 16,19 | 0,988 | 0,56-1,6 | |
| Pignone | 1 | 1,95 | 0,512 | 0,01-2,85 | | 1 | 1,34 | 0,749 | 0,01-4,17 | |
| Portovenere | 20 | 12,37 | 1,616 | 0,98-2,49 | | 13 | 8,71 | 1,493 | 0,79-2,55 | |
| Riccò del Golfo | 4 | 9,99 | 0,4 | 0,1-1,02 | | 7 | 6,77 | 1,033 | 0,41-2,12 | |
| Riomaggiore | 6 | 5,76 | 1,041 | 0,38-2,26 | | 3 | 4,15 | 0,723 | 0,14-2,11 | |
| Rocchetta di vara | 3 | 2,9 | 1,033 | 0,21-3,01 | | 1 | 1,9 | 0,526 | 0,01-2,92 | |
| Santo stefano | 33 | 23,77 | 1,388 | 0,95-1,94 | | 12 | 16,65 | 0,721 | 0,37-1,25 | |
| Sarzana | 67 | 58,36 | 1,148 | 0,88-1,45 | | 48 | 43,08 | 1,114 | 0,82-1,47 | |
| Sesta Godano | 6 | 5,28 | 1,136 | 0,41-2,47 | | 1 | 3,45 | 0,29 | 0-1,61 | |
| Vernazza | 0 | 3,43 | 0 | 0-1,07 | | 2 | 2,46 | 0,813 | 0,09-2,93 | |
| Vezzano Ligure | 25 | 21,32 | 1,172 | 0,75-1,73 | | 15 | 15,15 | 0,99 | 0,55-1,63 | |
| Zignago | 1 | 1,8 | 0,554 | 0,01-3,08 | | 0 | 1,22 | 0 | 0-3,03 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 17 | 29,7 | 0,572 | 0,33-0,91 |  -43% | 31 | 22,12 | 1,401 | 0,95-1,98 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 31 | 46,68 | 0,664 | 0,45-0,94 |  -34% | 32 | 36,02 | 0,888 | 0,6-1,25 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 79 | 70,66 | 1,118 | 0,88-1,39 | | 48 | 57,52 | 0,834 | 0,61-1,1 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 65 | 73,87 | 0,88 | 0,67-1,12 | | 72 | 58,26 | 1,236 | 0,96-1,55 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 39 | 46,06 | 0,847 | 0,6-1,15 | | 13 | 34,21 | 0,38 | 0,2-0,64 |  -62% |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 25 – Distribuzione delle dimissioni per Tumori dell'encefalo (ICD9 191-192) per area e sesso




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 26- Tassi di dimissione età specifici per Tumori dell'encefalo (ICD9 191-192)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 27- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Tumori dell'encefalo (ICD9 191-192) per area e sesso



Uomini



Donne


















| | | Donne | Significato |
|---|---|-------|--|
| Uomini | Donne | | |
|  |  | | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  |  | | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore uguale al valore di ASL |
|  |  | | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 18 – Distribuzione degli SDR-FBE per Tumori dell'encefalo (ICD9 191-192)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--|---------|-----------|--|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 1.30 | 0.81-1.96 | | 1.51 | 0.91-2.35 | |
| Arcola | 0.81 | 0.54-1.15 | | 1.11 | 0.73-1.59 | |
| Beverino | 0.73 | 0.35-1.36 | | 0.95 | 0.45-1.83 | |
| Bolano | 1.19 | 0.80-1.69 | | 0.66 | 0.36-1.12 | |
| Bonassola | 0.68 | 0.24-1.60 | | 0.97 | 0.35-2.3 | |
| Borghetto Vara | 0.93 | 0.41-1.94 | | 0.80 | 0.31-1.86 | |
| Brugnato | 0.78 | 0.32-1.67 | | 0.71 | 0.25-1.73 | |
| Calice al cornoviglio | 0.67 | 0.26-1.45 | | 0.99 | 0.39-2.21 | |
| Carrodano | 0.54 | 0.18-1.34 | | 0.70 | 0.23-1.83 | |
| Castelnuovo Magra | 1.48 | 1.05-2.01 |  48% | 0.96 | 0.58-1.48 | |
| Deiva Marina | 0.36 | 0.10-0.88 |  -64% | 0.49 | 0.15-1.26 | |
| Follo | 0.94 | 0.58-1.42 | | 1.31 | 0.79-2.04 | |
| Framura | 0.84 | 0.32-1.90 | | 0.52 | 0.15-1.40 | |
| Lerici | 0.98 | 0.68-1.34 | | 1.03 | 0.69-1.45 | |
| Levanto | 1.07 | 0.68-1.59 | | 0.86 | 0.48-1.41 | |
| Motereosso | 0.90 | 0.41-1.79 | | 2.73 | 1.47-4.7 |  173% |
| Ortonovo | 1.34 | 0.93-1.84 | | 0.97 | 0.59-1.49 | |
| Pignone | 0.68 | 0.25-1.57 | | 0.88 | 0.30-2.19 | |
| Portovenere | 1.49 | 0.93-2.24 | | 1.42 | 0.79-2.29 | |
| Riccò del Golfo | 0.53 | 0.25-0.97 |  -47% | 0.98 | 0.49-1.78 | |
| Riomaggiore | 0.88 | 0.42-1.67 | | 0.82 | 0.34-1.71 | |
| Rocchetta di vara | 0.84 | 0.35-1.81 | | 0.68 | 0.23-1.68 | |
| Santo stefano | 1.34 | 0.94-1.84 | | 0.74 | 0.42-1.18 | |
| Sarzana | 1.14 | 0.89-1.42 | | 1.10 | 0.82-1.42 | |
| Sesta Godano | 0.94 | 0.45-1.78 | | 0.52 | 0.17-1.24 | |
| Vernazza | 0.47 | 0.17-1.07 | | 0.89 | 0.34-1.97 | |
| Vezzano Ligure | 1.13 | 0.76-1.60 | | 0.96 | 0.58-1.49 | |
| Zignago | 0.69 | 0.24-1.72 | | 0.53 | 0.14-1.54 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 0.60 | 0.38-0.90 |  -40% | 1.36 | 0.93-1.89 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 0.67 | 0.47-0.92 |  -33% | 0.89 | 0.62-1.22 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 1.10 | 0.87-1.35 | | 0.84 | 0.63-1.08 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 0.88 | 0.68-1.10 | | 1.21 | 0.95-1.50 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 0.85 | 0.62-1.13 | | 0.44 | 0.26-0.68 |  -56% |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 19 – Distribuzione delle dimissioni per Linfomi (ICD9 200-202) per area e sesso. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|-----------|---------|---------|--------|-------|-----------|---------|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 35 | 25,21 | 1,388 | 0,96-1,93 | | 30 | 22,22 | 1,35 | 0,91-1,92 | |
| Arcola | 60 | 55,07 | 1,09 | 0,83-1,4 | | 55 | 47,45 | 1,159 | 0,87-1,5 | |
| Beverino | 19 | 12,8 | 1,485 | 0,89-2,31 | | 30 | 10,79 | 2,781 | 1,87-3,97 | 178% |
| Bolano | 17 | 39,71 | 0,428 | 0,24-0,68 | ■ -57% | 34 | 32,57 | 1,044 | 0,72-1,45 | |
| Bonassola | 0 | 6,16 | 0 | 0-0,59 | ■ -100% | 4 | 5,37 | 0,745 | 0,2-1,9 | |
| Borghetto Vara | 9 | 6,18 | 1,457 | 0,66-2,76 | | 2 | 5,12 | 0,391 | 0,04-1,41 | |
| Brugnato | 5 | 6,89 | 0,726 | 0,23-1,69 | | 5 | 5,8 | 0,862 | 0,27-2,01 | |
| Calice al cornoviglio | 1 | 7,14 | 0,14 | 0-0,78 | ■ -86% | 3 | 5,92 | 0,507 | 0,1-1,48 | |
| Carrodano | 2 | 3,37 | 0,593 | 0,07-2,14 | | 4 | 3,08 | 1,3 | 0,35-3,32 | |
| Castelnuovo Magra | 27 | 43,8 | 0,616 | 0,4-0,89 | ■ -38% | 25 | 37,43 | 0,668 | 0,43-0,98 | ■ -33% |
| Deiva Marina | 6 | 8,95 | 0,671 | 0,24-1,45 | | 4 | 7,73 | 0,517 | 0,14-1,32 | |
| Follo | 27 | 30,01 | 0,9 | 0,59-1,3 | | 35 | 24,43 | 1,433 | 0,99-1,99 | |
| Framura | 3 | 4,86 | 0,617 | 0,12-1,8 | | 2 | 4,14 | 0,483 | 0,05-1,74 | |
| Lerici | 68 | 61,6 | 1,104 | 0,85-1,39 | | 56 | 57,83 | 0,968 | 0,73-1,25 | |
| Levanto | 56 | 33,11 | 1,691 | 1,27-2,19 | ■ 69% | 52 | 28,5 | 1,825 | 1,36-2,39 | ■ 83% |
| Motereosso | 11 | 8,99 | 1,223 | 0,61-2,18 | | 10 | 8,14 | 1,229 | 0,58-2,25 | |
| Ortonovo | 64 | 44,03 | 1,453 | 1,11-1,85 | ■ 45% | 25 | 36,47 | 0,686 | 0,44-1,01 | |
| Pignone | 11 | 3,85 | 2,857 | 1,42-5,11 | ■ 186% | 3 | 3,06 | 0,98 | 0,2-2,86 | |
| Portovenere | 24 | 24,04 | 0,998 | 0,63-1,48 | | 14 | 20,13 | 0,695 | 0,38-1,16 | |
| Riccò del Golfo | 31 | 18,91 | 1,639 | 1,11-2,32 | ■ 64% | 7 | 15,32 | 0,457 | 0,18-0,94 | ■ -54% |
| Riomaggiore | 3 | 11,55 | 0,26 | 0,05-0,75 | ■ -74% | 4 | 9,83 | 0,407 | 0,11-1,04 | |
| Rocchetta di vara | 4 | 5,71 | 0,7 | 0,19-1,79 | | 5 | 4,43 | 1,129 | 0,36-2,63 | |
| Santo stefano | 52 | 44,84 | 1,16 | 0,86-1,52 | | 36 | 37,45 | 0,961 | 0,67-1,33 | |
| Sarzana | 100 | 110,23 | 0,907 | 0,73-1,1 | | 91 | 97,9 | 0,93 | 0,74-1,14 | |
| Sesta Godano | 1 | 10,59 | 0,094 | 0-0,52 | ■ -91% | 3 | 8,2 | 0,366 | 0,07-1,06 | |
| Vernazza | 0 | 6,8 | 0 | 0-0,54 | ■ -100% | 0 | 5,78 | 0 | 0-0,63 | ■ -100% |
| Vezzano Ligure | 29 | 40,66 | 0,713 | 0,47-1,02 | | 29 | 34,44 | 0,842 | 0,56-1,2 | |
| Zignago | 1 | 3,57 | 0,28 | 0-1,56 | | 4 | 2,87 | 1,393 | 0,37-3,56 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 83 | 56,15 | 1,478 | 1,17-1,83 | ■ 48% | 49 | 50,94 | 0,962 | 0,71-1,27 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 106 | 88,95 | 1,192 | 0,97-1,44 | | 127 | 83,01 | 1,53 | 1,27-1,82 | ■ 53% |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 101 | 133,86 | 0,755 | 0,61-0,91 | ■ -25% | 115 | 133,66 | 0,86 | 0,71-1,03 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 114 | 142,23 | 0,802 | 0,66-0,96 | ■ -20% | 106 | 133,58 | 0,794 | 0,64-0,95 | ■ -21% |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 118 | 88,19 | 1,338 | 1,1-1,6 | ■ 34% | 93 | 78,42 | 1,186 | 0,95-1,45 | |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 28 – Distribuzione delle dimissioni per Linfomi (ICD9 200-202) per area e sesso. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 29- Tassi di dimissione età specifici per Linfomi (ICD9 200-202)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 30- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Linfomi (ICD9 200-202)



Uomini



Donne



































| | | Donne | Significato |
|---|---|-------|--|
| Uomini | Donne | | |
|  |  | | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  |  | | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore uguale al valore di ASL |
|  |  | | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 20 – Distribuzione degli SDR-FBE per Linfomi (ICD9 200-202)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--|---------|-----------|--|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 1.35 | 0.96-1.84 | | 1.30 | 0.89-1.81 | |
| Arcola | 1.08 | 0.82-1.37 | | 1.14 | 0.86-1.46 | |
| Beverino | 1.35 | 0.83-2.05 | | 2.44 | 1.64-3.44 | 144% |
| Bolano | 0.45 | 0.27-0.68 |  -55% | 1.03 | 0.73-1.39 | |
| Bonassola | 0.26 | 0.06-0.70 |  -74% | 0.76 | 0.31-1.57 | |
| Borghetto Vara | 1.22 | 0.61-2.16 | | 0.60 | 0.24-1.25 | |
| Brugnato | 0.67 | 0.28-1.35 | | 0.83 | 0.38-1.62 | |
| Calice al cornoviglio | 0.34 | 0.11-0.80 |  -66% | 0.65 | 0.27-1.32 | |
| Carrodano | 0.61 | 0.20-1.49 | | 1.01 | 0.41-2.16 | |
| Castelnuovo Magra | 0.63 | 0.42-0.88 |  -37% | 0.67 | 0.45-0.96 |  -33% |
| Deiva Marina | 0.64 | 0.28-1.24 | | 0.59 | 0.24-1.17 | |
| Follo | 0.88 | 0.59-1.23 | | 1.37 | 0.97-1.85 | |
| Framura | 0.60 | 0.22-1.35 | | 0.63 | 0.24-1.37 | |
| Lerici | 1.10 | 0.85-1.37 | | 0.96 | 0.74-1.22 | |
| Levanto | 1.63 | 1.23-2.08 |  63% | 1.73 | 1.29-2.25 |  73% |
| Motereosso | 1.13 | 0.61-1.90 | | 1.11 | 0.60-1.89 | |
| Ortonovo | 1.43 | 1.10-1.81 |  43% | 0.69 | 0.45-0.98 |  -31% |
| Pignone | 2.22 | 1.13-3.87 |  122% | 0.91 | 0.36-1.93 | |
| Portovenere | 0.99 | 0.64-1.43 | | 0.70 | 0.40-1.10 | |
| Riccò del Golfo | 1.54 | 1.06-2.14 |  54% | 0.54 | 0.28-0.92 |  -46% |
| Riomaggiore | 0.39 | 0.15-0.8 |  -61% | 0.52 | 0.23-0.99 |  -48% |
| Rocchetta di vara | 0.67 | 0.27-1.38 | | 1.00 | 0.45-1.94 | |
| Santo stefano | 1.14 | 0.85-1.47 | | 0.95 | 0.67-1.29 | |
| Sarzana | 0.91 | 0.74-1.08 | | 0.93 | 0.75-1.12 | |
| Sesta Godano | 0.26 | 0.08-0.59 |  -74% | 0.51 | 0.22-1.02 | |
| Vernazza | 0.31 | 0.09-0.76 |  -69% | 0.39 | 0.13-0.88 |  -61% |
| Vezzano Ligure | 0.72 | 0.49-0.99 |  -28% | 0.84 | 0.58-1.17 | |
| Zignago | 0.43 | 0.12-1.13 | | 1.08 | 0.43-2.35 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 1.45 | 1.16-1.79 |  45% | 0.95 | 0.70-1.23 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 1.18 | 0.96-1.41 | | 1.50 | 1.25-1.78 |  50% |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 0.75 | 0.61-0.91 |  -25% | 0.86 | 0.71-1.02 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 0.80 | 0.66-0.95 |  -20% | 0.79 | 0.65-0.95 |  -21% |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 1.33 | 1.09-1.57 |  33% | 1.18 | 0.95-1.42 | |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 21 – Distribuzione delle dimissioni per Mieloma (ICD9 203) per area e sesso. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|-------|-------|-----------|---------|---------|-------|-------|-----------|--------|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 11 | 14,38 | 0,765 | 0,38-1,36 | | 6 | 11,78 | 0,509 | 0,18-1,1 | |
| Arcola | 40 | 30,45 | 1,314 | 0,93-1,78 | | 56 | 24,92 | 2,247 | 1,69-2,91 | ■ 125% |
| Beverino | 7 | 7,15 | 0,979 | 0,39-2,01 | | 1 | 5,61 | 0,178 | 0-0,99 | ■ -82% |
| Bolano | 13 | 21,34 | 0,609 | 0,32-1,04 | | 15 | 16,45 | 0,912 | 0,51-1,5 | |
| Bonassola | 12 | 3,77 | 3,185 | 1,64-5,56 | ■ 219% | 6 | 3,01 | 1,995 | 0,73-4,34 | |
| Borghetto Vara | 6 | 3,75 | 1,6 | 0,58-3,48 | | 3 | 2,85 | 1,051 | 0,21-3,07 | |
| Brugnato | 1 | 3,94 | 0,254 | 0-1,41 | | 1 | 3,05 | 0,328 | 0-1,82 | |
| Calice al cornoviglio | 7 | 4,22 | 1,661 | 0,66-3,42 | | 0 | 3,31 | 0 | 0-1,11 | |
| Carrodano | 1 | 2,09 | 0,479 | 0,01-2,67 | | 2 | 1,78 | 1,123 | 0,13-4,05 | |
| Castelnuovo Magra | 31 | 24,49 | 1,266 | 0,85-1,79 | | 10 | 19,59 | 0,51 | 0,24-0,93 | ■ -49% |
| Deiva Marina | 0 | 5,38 | 0 | 0-0,68 | ■ -100% | 4 | 4,22 | 0,947 | 0,25-2,42 | |
| Follo | 39 | 15,45 | 2,524 | 1,79-3,45 | ■ 152% | 6 | 12,04 | 0,498 | 0,18-1,08 | |
| Framura | 0 | 3,05 | 0 | 0-1,21 | | 4 | 2,34 | 1,707 | 0,46-4,36 | |
| Lerici | 16 | 36,77 | 0,435 | 0,24-0,7 | ■ -57% | 32 | 32,16 | 0,995 | 0,68-1,4 | |
| Levanto | 22 | 19,57 | 1,124 | 0,7-1,7 | | 13 | 15,36 | 0,846 | 0,45-1,44 | |
| Motereosso | 9 | 5,31 | 1,695 | 0,77-3,21 | | 5 | 4,45 | 1,124 | 0,36-2,62 | |
| Ortonovo | 42 | 23,62 | 1,778 | 1,28-2,4 | ■ 78% | 4 | 18,1 | 0,221 | 0,06-0,56 | ■ -78% |
| Pignone | 2 | 2,27 | 0,88 | 0,1-3,17 | | 0 | 1,62 | 0 | 0-2,28 | |
| Portovenere | 42 | 14,08 | 2,983 | 2,14-4,03 | ■ 198% | 4 | 10,99 | 0,364 | 0,09-0,93 | ■ -64% |
| Riccò del Golfo | 13 | 10,34 | 1,257 | 0,66-2,14 | | 7 | 7,94 | 0,882 | 0,35-1,81 | |
| Riomaggiore | 6 | 7,17 | 0,836 | 0,3-1,82 | | 7 | 5,59 | 1,253 | 0,5-2,58 | |
| Rocchetta di vara | 0 | 3,46 | 0 | 0-1,06 | | 0 | 2,54 | 0 | 0-1,45 | |
| Santo stefano | 22 | 24,46 | 0,899 | 0,56-1,36 | | 15 | 18,96 | 0,791 | 0,44-1,3 | |
| Sarzana | 30 | 60,99 | 0,492 | 0,33-0,7 | ■ -51% | 124 | 51,08 | 2,427 | 2,01-2,89 | ■ 143% |
| Sesta Godano | 2 | 6,7 | 0,299 | 0,03-1,07 | | 7 | 4,72 | 1,484 | 0,59-3,05 | |
| Vernazza | 1 | 4,16 | 0,241 | 0-1,34 | | 5 | 3,33 | 1,501 | 0,48-3,5 | |
| Vezzano Ligure | 45 | 22,79 | 1,974 | 1,43-2,64 | ■ 97% | 8 | 17,95 | 0,446 | 0,19-0,87 | ■ -55% |
| Zignago | 0 | 2,23 | 0 | 0-1,65 | | 0 | 1,64 | 0 | 0-2,25 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 38 | 31,09 | 1,222 | 0,86-1,67 | | 29 | 27,42 | 1,058 | 0,7-1,51 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 42 | 50,14 | 0,838 | 0,6-1,13 | | 17 | 44,6 | 0,381 | 0,22-0,61 | ■ -62% |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 32 | 75,08 | 0,426 | 0,29-0,6 | ■ -57% | 64 | 73,13 | 0,875 | 0,67-1,11 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 102 | 81,26 | 1,255 | 1,02-1,52 | ■ 26% | 49 | 72,51 | 0,676 | 0,49-0,89 | ■ -32% |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 36 | 49,06 | 0,734 | 0,51-1,01 | | 63 | 41,95 | 1,502 | 1,15-1,92 | ■ 50% |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 31 – Distribuzione delle dimissioni per Mieloma (ICD9 203) per area e sesso. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 32- Tassi di dimissione età specifici per Mieloma (ICD9 203)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 33- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Mieloma (ICD9 203)



Uomini



Donne











| Uomini | Donne | Significato |
|---|---|--|
|  |  | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  |  | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | Valore uguale al valore di ASL |
|  |  | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 22 – Distribuzione degli SDR-FBE per Mieloma (ICD9 203)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 0.75 | 0.40-1.26 | | 0.56 | 0.26-1.04 | |
| Arcola | 1.29 | 0.92-1.71 | | 2.16 | 1.64-2.78 | 116% |
| Beverino | 0.91 | 0.44-1.68 | | 0.36 | 0.12-0.88 | -64% |
| Bolano | 0.63 | 0.36-1.01 | | 0.87 | 0.51-1.37 | |
| Bonassola | 2.59 | 1.35-4.49 | 159% | 1.61 | 0.67-3.27 | |
| Borghetto Vara | 1.18 | 0.50-2.45 | | 0.82 | 0.30-1.92 | |
| Brugnato | 0.37 | 0.09-1.03 | | 0.46 | 0.13-1.24 | |
| Calice al cornoviglio | 1.38 | 0.62-2.69 | | 0.30 | 0.07-0.89 | -70% |
| Carrodano | 0.51 | 0.13-1.49 | | 0.93 | 0.30-2.41 | |
| Castelnuovo Magra | 1.24 | 0.86-1.71 | | 0.52 | 0.27-0.88 | -48% |
| Deiva Marina | 0.21 | 0.04-0.66 | -79% | 0.90 | 0.35-1.96 | |
| Follo | 2.37 | 1.69-3.20 | 137% | 0.52 | 0.24-0.96 | -48% |
| Framura | 0.34 | 0.08-1.02 | | 1.32 | 0.50-2.98 | |
| Lerici | 0.46 | 0.28-0.69 | -54% | 0.98 | 0.68-1.35 | |
| Levanto | 1.07 | 0.69-1.57 | | 0.83 | 0.47-1.34 | |
| Motereosso | 1.46 | 0.71-2.64 | | 0.97 | 0.40-2.01 | |
| Ortonovo | 1.73 | 1.25-2.31 | 73% | 0.29 | 0.12-0.58 | -71% |
| Pignone | 0.82 | 0.26-2.07 | | 0.49 | 0.12-1.44 | |
| Portovenere | 2.90 | 2.11-3.85 | 190% | 0.40 | 0.15-0.85 | -60% |
| Riccò del Golfo | 1.17 | 0.66-1.9 | | 0.80 | 0.38-1.49 | |
| Riomaggiore | 0.83 | 0.37-1.58 | | 1.06 | 0.49-2.02 | |
| Rocchetta di vara | 0.34 | 0.08-0.95 | -66% | 0.35 | 0.08-1.03 | |
| Santo stefano | 0.89 | 0.57-1.29 | | 0.78 | 0.46-1.22 | |
| Sarzana | 0.51 | 0.35-0.69 | -49% | 2.37 | 1.96-2.82 | 137% |
| Sesta Godano | 0.37 | 0.11-0.88 | -63% | 1.18 | 0.54-2.29 | |
| Vernazza | 0.48 | 0.14-1.19 | | 1.13 | 0.46-2.38 | |
| Vezzano Ligure | 1.89 | 1.39-2.50 | 89% | 0.50 | 0.26-0.85 | -50% |
| Zignago | 0.31 | 0.06-1.04 | | 0.40 | 0.08-1.31 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 1.21 | 0.87-1.62 | | 1.01 | 0.69-1.43 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 0.84 | 0.61-1.11 | | 0.40 | 0.24-0.61 | -60% |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 0.44 | 0.31-0.60 | -56% | 0.87 | 0.67-1.08 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 1.25 | 1.02-1.50 | 25% | 0.68 | 0.50-0.88 | -32% |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 0.74 | 0.52-0.99 | -26% | 1.47 | 1.13-1.86 | 47% |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 23 – Distribuzione delle dimissioni per Leucemie (ICD9 204-208) per area e sesso. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|-----------|--------|---------|--------|-------|-----------|--------|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 35 | 26,56 | 1,318 | 0,91-1,83 | | 15 | 19,22 | 0,78 | 0,43-1,28 | |
| Arcola | 37 | 58,57 | 0,632 | 0,44-0,87 | -37% | 30 | 41,05 | 0,731 | 0,49-1,04 | |
| Beverino | 27 | 13,49 | 2,002 | 1,31-2,91 | 100% | 40 | 9,32 | 4,294 | 3,06-5,84 | 329% |
| Bolano | 26 | 42,28 | 0,615 | 0,4-0,9 | -39% | 30 | 28,05 | 1,069 | 0,72-1,52 | |
| Bonassola | 10 | 6,37 | 1,57 | 0,75-2,88 | | 1 | 4,62 | 0,216 | 0-1,2 | |
| Borghetto Vara | 10 | 6,61 | 1,513 | 0,72-2,78 | | 8 | 4,53 | 1,768 | 0,76-3,48 | |
| Brugnato | 5 | 7,46 | 0,671 | 0,21-1,56 | | 4 | 4,99 | 0,802 | 0,21-2,05 | |
| Calice al cornoviglio | 18 | 7,46 | 2,413 | 1,43-3,81 | 141% | 4 | 5,14 | 0,778 | 0,21-1,99 | |
| Carrodano | 5 | 3,61 | 1,384 | 0,44-3,23 | | 5 | 2,65 | 1,889 | 0,61-4,4 | |
| Castelnuovo Magra | 45 | 46,76 | 0,962 | 0,7-1,28 | | 15 | 32,32 | 0,464 | 0,25-0,76 | -54% |
| Deiva Marina | 7 | 9,35 | 0,749 | 0,3-1,54 | | 7 | 6,54 | 1,07 | 0,43-2,2 | |
| Follo | 51 | 32,5 | 1,569 | 1,16-2,06 | 57% | 13 | 21,34 | 0,609 | 0,32-1,04 | |
| Framura | 0 | 5,08 | 0 | 0-0,72 | -100% | 6 | 3,57 | 1,679 | 0,61-3,65 | |
| Lerici | 75 | 65,72 | 1,141 | 0,89-1,43 | | 35 | 49,81 | 0,703 | 0,48-0,97 | -30% |
| Levanto | 60 | 34,92 | 1,718 | 1,31-2,21 | 72% | 30 | 24,59 | 1,22 | 0,82-1,74 | |
| Motereosso | 2 | 9,39 | 0,213 | 0,02-0,76 | -79% | 23 | 7,08 | 3,248 | 2,05-4,87 | 225% |
| Ortonovo | 37 | 46,88 | 0,789 | 0,55-1,08 | | 48 | 31,29 | 1,534 | 1,13-2,03 | 53% |
| Pignone | 4 | 4,09 | 0,977 | 0,26-2,5 | | 1 | 2,66 | 0,376 | 0-2,09 | |
| Portovenere | 24 | 25,24 | 0,951 | 0,6-1,41 | | 10 | 17,28 | 0,579 | 0,27-1,06 | |
| Riccò del Golfo | 16 | 19,85 | 0,806 | 0,46-1,3 | | 11 | 13,47 | 0,817 | 0,4-1,46 | |
| Riomaggiore | 6 | 11,96 | 0,502 | 0,18-1,09 | | 5 | 8,34 | 0,6 | 0,19-1,39 | |
| Rocchetta di vara | 17 | 6,01 | 2,827 | 1,64-4,52 | 183% | 0 | 3,86 | 0 | 0-0,95 | -100% |
| Santo stefano | 69 | 47,67 | 1,447 | 1,12-1,83 | 45% | 35 | 32,38 | 1,081 | 0,75-1,5 | |
| Sarzana | 137 | 117,73 | 1,164 | 0,97-1,37 | | 94 | 84,93 | 1,107 | 0,89-1,35 | |
| Sesta Godano | 6 | 11,23 | 0,534 | 0,19-1,16 | | 1 | 7,11 | 0,141 | 0-0,78 | -86% |
| Vernazza | 4 | 6,92 | 0,578 | 0,15-1,48 | | 0 | 5,03 | 0 | 0-0,73 | -100% |
| Vezzano Ligure | 20 | 43,07 | 0,464 | 0,28-0,71 | -54% | 37 | 29,76 | 1,243 | 0,87-1,71 | |
| Zignago | 2 | 3,83 | 0,522 | 0,06-1,88 | | 0 | 2,49 | 0 | 0-1,48 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 44 | 59,91 | 0,734 | 0,53-0,98 | -27% | 24 | 44,56 | 0,539 | 0,34-0,8 | -46% |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 123 | 95,39 | 1,289 | 1,07-1,53 | 29% | 71 | 72,27 | 0,982 | 0,76-1,23 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 140 | 145,01 | 0,965 | 0,81-1,13 | | 102 | 116,39 | 0,876 | 0,71-1,06 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 110 | 151,16 | 0,728 | 0,59-0,87 | -27% | 148 | 115,61 | 1,28 | 1,08-1,5 | 28% |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 93 | 92,91 | 1,001 | 0,8-1,22 | | 67 | 67,74 | 0,989 | 0,76-1,25 | |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 34 – Distribuzione delle dimissioni per Leucemie (ICD9 204-208) per area e sesso. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 35- Tassi di dimissione età specifici per Leucemie (ICD9 204-208)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 36- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Leucemie (ICD9 204-208)



Uomini



Donne



















































| | | Donne | Significato |
|---|---|-------|--|
| Uomini | Donne | | |
|  |  | | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  |  | | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore uguale al valore di ASL |
|  |  | | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 24 – Distribuzione degli SDR-FBE per Leucemie (ICD9 204-208)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--|---------|-----------|--|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 1.28 | 0.90-1.74 | | 0.78 | 0.46-1.20 | |
| Arcola | 0.64 | 0.46-0.86 |  -36% | 0.73 | 0.50-1.02 | |
| Beverino | 1.84 | 1.24-2.62 |  84% | 3.89 | 2.75-5.26 |  289% |
| Bolano | 0.64 | 0.43-0.89 |  -36% | 1.05 | 0.72-1.46 | |
| Bonassola | 1.37 | 0.71-2.39 | | 0.45 | 0.13-1.14 | |
| Borghetto Vara | 1.34 | 0.72-2.28 | | 1.44 | 0.70-2.71 | |
| Brugnato | 0.75 | 0.35-1.41 | | 0.73 | 0.28-1.57 | |
| Calice al cornoviglio | 2.16 | 1.33-3.31 |  116% | 0.77 | 0.30-1.62 | |
| Carrodano | 1.13 | 0.50-2.26 | | 1.42 | 0.57-3.01 | |
| Castelnuovo Magra | 0.96 | 0.70-1.25 | | 0.49 | 0.29-0.75 |  -51% |
| Deiva Marina | 0.75 | 0.36-1.36 | | 1.02 | 0.47-1.90 | |
| Follo | 1.52 | 1.14-1.97 |  52% | 0.63 | 0.36-1.00 | |
| Framura | 0.42 | 0.13-0.97 |  -58% | 1.38 | 0.60-2.75 | |
| Lerici | 1.13 | 0.89-1.39 | | 0.70 | 0.50-0.95 |  -30% |
| Levanto | 1.66 | 1.27-2.10 |  66% | 1.19 | 0.82-1.66 | |
| Motereosso | 0.41 | 0.16-0.85 |  -59% | 2.89 | 1.84-4.28 |  189% |
| Ortonovo | 0.79 | 0.56-1.06 | | 1.49 | 1.11-1.95 |  49% |
| Pignone | 0.94 | 0.40-1.88 | | 0.64 | 0.20-1.62 | |
| Portovenere | 0.93 | 0.61-1.35 | | 0.57 | 0.29-0.98 |  -43% |
| Riccò del Golfo | 0.81 | 0.50-1.24 | | 0.80 | 0.44-1.33 | |
| Riomaggiore | 0.58 | 0.28-1.04 | | 0.62 | 0.27-1.20 | |
| Rocchetta di vara | 2.40 | 1.44-3.75 |  140% | 0.37 | 0.09-0.97 |  -63% |
| Santo stefano | 1.42 | 1.11-1.77 |  42% | 1.06 | 0.75-1.44 | |
| Sarzana | 1.16 | 0.97-1.35 | | 1.10 | 0.89-1.33 | |
| Sesta Godano | 0.62 | 0.30-1.10 | | 0.34 | 0.10-0.80 |  -66% |
| Vernazza | 0.67 | 0.30-1.29 | | 0.36 | 0.10-0.92 |  -64% |
| Vezzano Ligure | 0.51 | 0.33-0.73 |  -50% | 1.21 | 0.86-1.63 | |
| Zignago | 0.71 | 0.26-1.57 | | 0.37 | 0.08-1.13 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 0.74 | 0.54-0.96 |  -26% | 0.54 | 0.35-0.78 |  -46% |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 1.27 | 1.06-1.51 |  27% | 0.97 | 0.76-1.21 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 0.96 | 0.81-1.12 | | 0.87 | 0.71-1.05 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 0.73 | 0.60-0.87 |  -27% | 1.27 | 1.07-1.49 |  27% |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 0.99 | 0.80-1.20 | | 0.98 | 0.76-1.23 | |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 25 – Distribuzione delle dimissioni per Malattie Neurologiche (ICD9 330-349) per area e sesso. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|-----------|--|---------|--------|-------|-----------|---|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 96 | 110,44 | 0,869 | 0,7-1,06 | | 112 | 117,12 | 0,956 | 0,78-1,15 | |
| Arcola | 234 | 249,34 | 0,938 | 0,82-1,06 | | 256 | 255,08 | 1,004 | 0,88-1,13 | |
| Beverino | 59 | 57,12 | 1,033 | 0,78-1,33 | | 72 | 57,81 | 1,246 | 0,97-1,56 | |
| Bolano | 208 | 184,24 | 1,129 | 0,98-1,29 | | 179 | 183,04 | 0,978 | 0,83-1,13 | |
| Bonassola | 28 | 24,98 | 1,121 | 0,74-1,61 | | 34 | 25,96 | 1,31 | 0,9-1,83 | |
| Borghetto Vara | 13 | 25,95 | 0,501 | 0,26-0,85 |  -50% | 21 | 26,03 | 0,807 | 0,49-1,23 | |
| Brugnato | 15 | 30,99 | 0,484 | 0,27-0,79 |  -52% | 18 | 30,77 | 0,585 | 0,34-0,92 |  -42% |
| Calice al cornoviglio | 13 | 30,11 | 0,432 | 0,22-0,73 |  -57% | 25 | 30,15 | 0,829 | 0,53-1,22 | |
| Carrodano | 30 | 14 | 2,142 | 1,44-3,05 |  114% | 6 | 14,31 | 0,419 | 0,15-0,91 |  -58% |
| Castelnuovo Magra | 164 | 198,04 | 0,828 | 0,7-0,96 |  -17% | 193 | 202,23 | 0,954 | 0,82-1,09 | |
| Deiva Marina | 45 | 37,16 | 1,211 | 0,88-1,62 | | 32 | 38,53 | 0,831 | 0,56-1,17 | |
| Follo | 152 | 144,95 | 1,049 | 0,88-1,22 | | 111 | 143,27 | 0,775 | 0,63-0,93 |  -23% |
| Framura | 11 | 19,51 | 0,564 | 0,28-1 | | 25 | 20,01 | 1,249 | 0,8-1,84 | |
| Lerici | 262 | 263,12 | 0,996 | 0,87-1,12 | | 284 | 286,6 | 0,991 | 0,87-1,11 | |
| Levanto | 143 | 141,46 | 1,011 | 0,85-1,19 | | 145 | 146,32 | 0,991 | 0,83-1,16 | |
| Motereosso | 62 | 37,98 | 1,632 | 1,25-2,09 |  63% | 43 | 41,88 | 1,027 | 0,74-1,38 | |
| Ortonovo | 208 | 204,04 | 1,019 | 0,88-1,16 | | 239 | 205,87 | 1,161 | 1,01-1,31 |  16% |
| Pignone | 11 | 16,66 | 0,66 | 0,32-1,18 | | 6 | 16 | 0,375 | 0,13-0,81 |  -63% |
| Portovenere | 105 | 102,85 | 1,021 | 0,83-1,23 | | 103 | 101,7 | 1,013 | 0,82-1,22 | |
| Riccò del Golfo | 113 | 85,19 | 1,327 | 1,09-1,59 |  33% | 91 | 84,66 | 1,075 | 0,86-1,31 | |
| Riomaggiore | 28 | 45,94 | 0,61 | 0,4-0,88 |  -39% | 41 | 47,1 | 0,871 | 0,62-1,18 | |
| Rocchetta di vara | 19 | 23,8 | 0,798 | 0,48-1,24 | | 12 | 20,95 | 0,573 | 0,29-1 | |
| Santo stefano | 274 | 204,8 | 1,338 | 1,18-1,5 |  34% | 196 | 209,96 | 0,933 | 0,8-1,07 | |
| Sarzana | 460 | 499,08 | 0,922 | 0,83-1 | | 540 | 531,8 | 1,015 | 0,93-1,1 | |
| Sesta Godano | 39 | 42,86 | 0,91 | 0,64-1,24 | | 30 | 39,05 | 0,768 | 0,51-1,09 | |
| Vernazza | 32 | 27,2 | 1,176 | 0,8-1,66 | | 21 | 27,52 | 0,763 | 0,47-1,16 | |
| Vezzano Ligure | 191 | 181,18 | 1,054 | 0,91-1,21 | | 171 | 185,25 | 0,923 | 0,78-1,07 | |
| Zignago | 8 | 14,54 | 0,55 | 0,23-1,08 | | 11 | 13,97 | 0,788 | 0,39-1,4 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 239 | 253,84 | 0,942 | 0,82-1,06 | | 243 | 270,85 | 0,897 | 0,78-1,01 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 402 | 398,29 | 1,009 | 0,91-1,11 | | 448 | 437,33 | 1,024 | 0,93-1,12 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 602 | 606,31 | 0,993 | 0,91-1,07 | | 691 | 694,14 | 0,995 | 0,92-1,07 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 659 | 627,63 | 1,05 | 0,97-1,13 | | 771 | 684,78 | 1,126 | 1,04-1,2 |  13% |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 373 | 394,43 | 0,946 | 0,85-1,04 | | 432 | 411,95 | 1,049 | 0,95-1,15 | |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 37 – Distribuzione delle dimissioni per Malattie Neurologiche (ICD9 330-349) per area e sesso. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 38- Tassi di dimissione età specifici per Malattie Neurologiche (ICD9 330-349)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 39- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Malattie Neurologiche (ICD9 330-349)



















Uomini



Donne

| Uomini | Donne | Significato |
|--------|-------|--|
| | | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
| | | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
| | | Valore uguale al valore di ASL |
| | | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
| | | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 26 – Distribuzione degli SDR-FBE per Malattie Neurologiche (ICD9 330-349)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--|---------|-----------|--|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 0.87 | 0.71-1.05 | | 0.96 | 0.79-1.14 | |
| Arcola | 0.94 | 0.82-1.06 | | 1.00 | 0.88-1.12 | |
| Beverino | 1.01 | 0.78-1.28 | | 1.20 | 0.94-1.48 | |
| Bolano | 1.13 | 0.98-1.28 | | 0.97 | 0.84-1.12 | |
| Bonassola | 1.09 | 0.74-1.52 | | 1.25 | 0.88-1.70 | |
| Borghetto Vara | 0.57 | 0.35-0.86 |  -43% | 0.80 | 0.53-1.13 | |
| Brugnato | 0.53 | 0.33-0.79 |  -47% | 0.61 | 0.39-0.90 |  -39% |
| Calice al cornoviglio | 0.50 | 0.30-0.76 |  -50% | 0.82 | 0.56-1.16 | |
| Carrodano | 1.87 | 1.28-2.63 |  87% | 0.57 | 0.31-0.93 |  -43% |
| Castelnuovo Magra | 0.83 | 0.71-0.96 |  -17% | 0.96 | 0.82-1.09 | |
| Deiva Marina | 1.19 | 0.87-1.55 | | 0.83 | 0.58-1.13 | |
| Follo | 1.04 | 0.88-1.21 | | 0.78 | 0.64-0.93 |  -22% |
| Framura | 0.66 | 0.38-1.02 | | 1.16 | 0.78-1.64 | |
| Lerici | 0.99 | 0.87-1.11 | | 0.99 | 0.88-1.10 | |
| Levanto | 1.01 | 0.85-1.17 | | 0.98 | 0.83-1.15 | |
| Motereosso | 1.57 | 1.21-1.99 |  57% | 1.00 | 0.73-1.31 | |
| Ortonovo | 1.02 | 0.88-1.16 | | 1.16 | 1.01-1.30 |  16% |
| Pignone | 0.72 | 0.43-1.13 | | 0.53 | 0.29-0.87 |  -47% |
| Portovenere | 1.02 | 0.83-1.22 | | 1.01 | 0.82-1.21 | |
| Riccò del Golfo | 1.31 | 1.08-1.56 |  31% | 1.06 | 0.86-1.29 | |
| Riomaggiore | 0.64 | 0.44-0.89 |  -36% | 0.87 | 0.64-1.14 | |
| Rocchetta di vara | 0.78 | 0.51-1.15 | | 0.62 | 0.38-0.95 |  -38% |
| Santo stefano | 1.33 | 1.18-1.49 |  33% | 0.93 | 0.80-1.06 | |
| Sarzana | 0.92 | 0.84-1.00 | | 1.01 | 0.93-1.10 | |
| Sesta Godano | 0.89 | 0.65-1.19 | | 0.76 | 0.53-1.04 | |
| Vernazza | 1.13 | 0.80-1.54 | | 0.78 | 0.52-1.12 | |
| Vezzano Ligure | 1.05 | 0.90-1.20 | | 0.92 | 0.79-1.06 | |
| Zignago | 0.60 | 0.33-1.01 | | 0.76 | 0.44-1.21 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 0.94 | 0.82-1.06 | | 0.90 | 0.78-1.01 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 1.01 | 0.91-1.10 | | 1.02 | 0.93-1.12 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 0.99 | 0.91-1.07 | | 1.00 | 0.92-1.07 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 1.05 | 0.97-1.13 | | 1.12 | 1.04-1.20 |  12% |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 0.95 | 0.85-1.04 | | 1.05 | 0.95-1.14 | |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 27 – Distribuzione delle dimissioni per Malattie Cardiovascolari (ICD9 390-459) per area e sesso. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|---------|-------|-----------|--------|---------|---------|-------|-----------|--------|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 1192 | 1131,17 | 1,054 | 0,99-1,11 | | 987 | 947,83 | 1,041 | 0,97-1,1 | |
| Arcola | 2483 | 2436,15 | 1,019 | 0,97-1,06 | | 1972 | 1993,76 | 0,989 | 0,94-1,03 | |
| Beverino | 559 | 567,88 | 0,984 | 0,9-1,06 | | 493 | 446,06 | 1,105 | 1-1,2 | 11% |
| Bolano | 1525 | 1707,2 | 0,893 | 0,84-0,93 | ■ -11% | 1162 | 1285,25 | 0,904 | 0,85-0,95 | ■ -10% |
| Bonassola | 270 | 293,22 | 0,921 | 0,81-1,03 | | 251 | 251,23 | 0,999 | 0,87-1,13 | |
| Borghetto Vara | 253 | 301,63 | 0,839 | 0,73-0,94 | ■ -16% | 210 | 237,64 | 0,884 | 0,76-1,01 | |
| Brugnato | 300 | 311,49 | 0,963 | 0,85-1,07 | | 243 | 249,55 | 0,974 | 0,85-1,1 | |
| Calice al cornoviglio | 270 | 336,82 | 0,802 | 0,7-0,9 | ■ -20% | 235 | 289,94 | 0,811 | 0,71-0,92 | ■ -19% |
| Carrodano | 116 | 165,59 | 0,701 | 0,57-0,84 | ■ -30% | 96 | 152,32 | 0,63 | 0,51-0,76 | ■ -37% |
| Castelnuovo Magra | 1992 | 1947,52 | 1,023 | 0,97-1,06 | | 1924 | 1563,53 | 1,231 | 1,17-1,28 | ■ 23% |
| Deiva Marina | 273 | 421,92 | 0,647 | 0,57-0,72 | ■ -35% | 245 | 330,06 | 0,742 | 0,65-0,84 | ■ -26% |
| Follo | 1284 | 1256,26 | 1,022 | 0,96-1,07 | | 887 | 946,11 | 0,938 | 0,87-1 | |
| Framura | 171 | 234,58 | 0,729 | 0,62-0,84 | ■ -27% | 138 | 200,47 | 0,688 | 0,57-0,81 | ■ -31% |
| Lerici | 2877 | 2915,41 | 0,987 | 0,95-1,02 | | 2636 | 2661,51 | 0,99 | 0,95-1,02 | |
| Levanto | 1715 | 1538,96 | 1,114 | 1,06-1,16 | ■ 11% | 1349 | 1242,08 | 1,086 | 1,02-1,14 | ■ 9% |
| Motereosso | 445 | 418,18 | 1,064 | 0,96-1,16 | | 341 | 351,34 | 0,971 | 0,87-1,07 | |
| Ortonovo | 1873 | 1893,37 | 0,989 | 0,94-1,03 | | 1512 | 1404,55 | 1,076 | 1,02-1,13 | ■ 8% |
| Pignone | 206 | 176,95 | 1,164 | 1,01-1,33 | ■ 16% | 137 | 133,16 | 1,029 | 0,86-1,21 | |
| Portovenere | 1101 | 1113,52 | 0,989 | 0,93-1,04 | | 846 | 912,25 | 0,927 | 0,86-0,99 | ■ -7% |
| Riccò del Golfo | 782 | 823,48 | 0,95 | 0,88-1,01 | | 570 | 647,3 | 0,881 | 0,8-0,95 | ■ -12% |
| Riomaggiore | 470 | 559,34 | 0,84 | 0,76-0,91 | ■ -16% | 412 | 447,96 | 0,92 | 0,83-1,01 | |
| Rocchetta di vara | 266 | 272,87 | 0,975 | 0,86-1,09 | | 148 | 211,62 | 0,699 | 0,59-0,82 | ■ -30% |
| Santo stefano | 1965 | 1963,78 | 1,001 | 0,95-1,04 | | 1494 | 1500,44 | 0,996 | 0,94-1,04 | |
| Sarzana | 5249 | 4908,92 | 1,069 | 1,04-1,09 | ■ 7% | 4432 | 4152,82 | 1,067 | 1,03-1,09 | ■ 7% |
| Sesta Godano | 438 | 528,33 | 0,829 | 0,75-0,91 | ■ -17% | 334 | 405,84 | 0,823 | 0,73-0,91 | ■ -18% |
| Vernazza | 357 | 324,49 | 1,1 | 0,98-1,22 | | 241 | 279,28 | 0,863 | 0,75-0,97 | ■ -14% |
| Vezzano Ligure | 1805 | 1810,93 | 0,997 | 0,95-1,04 | | 1514 | 1440,18 | 1,051 | 0,99-1,1 | |
| Zignago | 126 | 178,82 | 0,705 | 0,58-0,83 | ■ -30% | 122 | 133,64 | 0,913 | 0,75-1,08 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 2649 | 2518,35 | 1,052 | 1,01-1,09 | ■ 5% | 2317 | 2300,48 | 1,007 | 0,96-1,04 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 4003 | 4054,99 | 0,987 | 0,95-1,01 | | 3645 | 3690,44 | 0,988 | 0,95-1,02 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 5997 | 6108,58 | 0,982 | 0,95-1 | | 5740 | 6180,99 | 0,929 | 0,9-0,95 | ■ -7% |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 6495 | 6510,45 | 0,998 | 0,97-1,02 | | 5967 | 5857,45 | 1,019 | 0,99-1,04 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 4134 | 3909,87 | 1,057 | 1,02-1,09 | ■ 6% | 3649 | 3401,91 | 1,073 | 1,03-1,1 | ■ 7% |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 40 – Distribuzione delle dimissioni per Malattie Cardiovascolari (ICD9 390-459) per area e sesso. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 41- Tassi di dimissione età specifici per Malattie Cardiovascolari (ICD9 390-459)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 42 - Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Malattie Cardiovascolari (ICD9 390-459)



Uomini



Donne












































| | | Donne | Significato |
|---|---|-------|--|
| Uomini | Donne | | |
|  |  | | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  |  | | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore uguale al valore di ASL |
|  |  | | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 28 – Distribuzione degli SDR-FBE per Malattie Cardiovascolari (ICD9 390-459)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--|---------|-----------|--|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 1.12 | 1.05-1.00 |  12% | 1.04 | 0.97-1.10 | |
| Arcola | 1.02 | 0.98-1.05 | | 0.99 | 0.94-1.03 | |
| Beverino | 0.98 | 0.90-1.06 | | 1.10 | 1.00-1.20 |  10% |
| Bolano | 0.89 | 0.84-0.93 |  -11% | 0.90 | 0.85-0.95 |  -10% |
| Bonassola | 0.92 | 0.81-1.03 | | 1.00 | 0.87-1.12 | |
| Borghetto Vara | 0.84 | 0.74-0.94 |  -16% | 0.88 | 0.76-1.00 | |
| Brugnato | 0.96 | 0.85-1.07 | | 0.97 | 0.85-1.09 | |
| Calice al cornoviglio | 0.80 | 0.71-0.90 |  -20% | 0.81 | 0.71-0.91 |  -19% |
| Carrodano | 0.71 | 0.58-0.83 |  -29% | 0.64 | 0.52-0.77 |  -36% |
| Castelnuovo Magra | 1.02 | 0.97-1.06 | | 1.23 | 1.17-1.28 |  23% |
| Deiva Marina | 0.65 | 0.57-0.72 |  -35% | 0.74 | 0.65-0.83 |  -26% |
| Follo | 1.02 | 0.96-1.07 | | 0.94 | 0.87-0.99 |  -6% |
| Framura | 0.73 | 0.62-0.84 |  -27% | 0.69 | 0.58-0.80 |  -31% |
| Lerici | 0.99 | 0.95-1.02 | | 0.99 | 0.95-1.02 | |
| Levanto | 1.11 | 1.06-1.16 |  11% | 1.09 | 1.02-1.14 |  9% |
| Motereosso | 1.06 | 0.96-1.16 | | 0.97 | 0.87-1.07 | |
| Ortonovo | 0.99 | 0.94-1.03 | | 1.08 | 1.02-1.13 |  8% |
| Pignone | 1.16 | 1.00-1.31 |  16% | 1.02 | 0.86-1.2 | |
| Portovenere | 0.99 | 0.93-1.04 | | 0.93 | 0.86-0.99 |  -7% |
| Riccò del Golfo | 0.95 | 0.88-1.01 | | 0.88 | 0.81-0.95 |  -12% |
| Riomaggiore | 0.84 | 0.76-0.91 |  -16% | 0.92 | 0.83-1.00 | |
| Rocchetta di vara | 0.97 | 0.86-1.09 | | 0.71 | 0.60-0.82 |  -29% |
| Santo stefano | 1.00 | 0.95-1.04 | | 1.00 | 0.94-1.04 | |
| Sarzana | 1.07 | 1.04-1.09 |  7% | 1.07 | 1.03-1.09 |  7% |
| Sesta Godano | 0.83 | 0.75-0.90 |  -17% | 0.82 | 0.73-0.91 |  -18% |
| Vernazza | 1.10 | 0.98-1.21 | | 0.86 | 0.76-0.97 |  -14% |
| Vezzano Ligure | 1.00 | 0.95-1.04 | | 1.05 | 0.99-1.10 | |
| Zignago | 0.71 | 0.59-0.83 |  -29% | 0.91 | 0.75-1.07 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 1.05 | 1.01-1.09 |  5% | 1.01 | 0.96-1.04 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 0.99 | 0.95-1.01 | | 0.99 | 0.95-1.02 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 0.98 | 0.95-1.00 | | 0.93 | 0.90-0.95 |  -7% |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 1.00 | 0.97-1.02 | | 1.02 | 0.99-1.04 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 1.06 | 1.02-1.09 |  6% | 1.07 | 1.03-1.10 |  7% |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 29 – Distribuzione delle dimissioni per Malattie Cardiache (ICD9 390-429) per area e sesso. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|---------|-------|-----------|--------|---------|---------|-------|-----------|--------|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 760 | 708,3 | 1,073 | 0,99-1,15 | | 626 | 549,57 | 1,139 | 1,05-1,23 | 14% |
| Arcola | 1560 | 1517,19 | 1,028 | 0,97-1,08 | | 1173 | 1150,6 | 1,019 | 0,96-1,07 | |
| Beverino | 355 | 354,17 | 1,002 | 0,9-1,11 | | 267 | 256,55 | 1,041 | 0,91-1,17 | |
| Bolano | 997 | 1057,4 | 0,943 | 0,88-1 | | 617 | 728,08 | 0,847 | 0,78-0,91 | -15% |
| Bonassola | 145 | 185,52 | 0,782 | 0,65-0,91 | -22% | 135 | 149,05 | 0,906 | 0,75-1,07 | |
| Borghetto Vara | 151 | 190,19 | 0,794 | 0,67-0,93 | -21% | 127 | 140,85 | 0,902 | 0,75-1,07 | |
| Brugnato | 197 | 195,01 | 1,01 | 0,87-1,16 | | 146 | 144,73 | 1,009 | 0,85-1,18 | |
| Calice al cornoviglio | 176 | 211,81 | 0,831 | 0,71-0,96 | -17% | 124 | 173,1 | 0,716 | 0,59-0,85 | -28% |
| Carrodano | 79 | 104,71 | 0,754 | 0,59-0,94 | -25% | 58 | 91,58 | 0,633 | 0,48-0,81 | -37% |
| Castelnuovo Magra | 1237 | 1213,32 | 1,02 | 0,96-1,07 | | 1151 | 900,35 | 1,278 | 1,2-1,35 | 28% |
| Deiva Marina | 157 | 266,09 | 0,59 | 0,5-0,68 | -41% | 134 | 192,52 | 0,696 | 0,58-0,82 | -30% |
| Follo | 800 | 773,57 | 1,034 | 0,96-1,1 | | 476 | 531,62 | 0,895 | 0,81-0,97 | -11% |
| Framura | 108 | 148,86 | 0,725 | 0,59-0,87 | -28% | 83 | 120,05 | 0,691 | 0,55-0,85 | -31% |
| Lerici | 1889 | 1835,93 | 1,029 | 0,98-1,07 | | 1496 | 1574,27 | 0,95 | 0,9-0,99 | -5% |
| Levanto | 1078 | 967,59 | 1,114 | 1,04-1,18 | 11% | 826 | 726,46 | 1,137 | 1,06-1,21 | 14% |
| Motereosso | 240 | 262,91 | 0,913 | 0,8-1,03 | | 181 | 205,81 | 0,879 | 0,75-1,01 | |
| Ortonovo | 1201 | 1172,76 | 1,024 | 0,96-1,08 | | 924 | 791,37 | 1,168 | 1,09-1,24 | 17% |
| Pignone | 137 | 111,04 | 1,234 | 1,03-1,45 | 23% | 67 | 77,52 | 0,864 | 0,66-1,09 | |
| Portovenere | 714 | 699,68 | 1,02 | 0,94-1,09 | | 496 | 536,44 | 0,925 | 0,84-1 | |
| Riccò del Golfo | 433 | 512,23 | 0,845 | 0,76-0,92 | -16% | 281 | 373,29 | 0,753 | 0,66-0,84 | -25% |
| Riomaggiore | 310 | 355,04 | 0,873 | 0,77-0,97 | -13% | 240 | 265,9 | 0,903 | 0,79-1,02 | |
| Rocchetta di vara | 149 | 172,29 | 0,865 | 0,73-1,01 | | 89 | 126,88 | 0,701 | 0,56-0,86 | -30% |
| Santo stefano | 1212 | 1220,24 | 0,993 | 0,93-1,05 | | 860 | 853,14 | 1,008 | 0,94-1,07 | |
| Sarzana | 3438 | 3059,89 | 1,124 | 1,08-1,16 | 12% | 2645 | 2396,54 | 1,104 | 1,06-1,14 | 10% |
| Sesta Godano | 267 | 334,84 | 0,797 | 0,7-0,89 | -20% | 201 | 244,59 | 0,822 | 0,71-0,94 | -18% |
| Vernazza | 203 | 205,32 | 0,989 | 0,85-1,13 | | 137 | 167,52 | 0,818 | 0,68-0,96 | -18% |
| Vezzano Ligure | 1126 | 1131,02 | 0,996 | 0,93-1,05 | | 876 | 829,59 | 1,056 | 0,98-1,12 | |
| Zignago | 83 | 113,26 | 0,733 | 0,58-0,9 | -27% | 69 | 79,82 | 0,864 | 0,67-1,09 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 1662 | 1568,55 | 1,06 | 1-1,11 | 6% | 1348 | 1349,61 | 0,999 | 0,94-1,05 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 2434 | 2531,9 | 0,961 | 0,92-1 | | 2144 | 2161,05 | 0,992 | 0,95-1,03 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 3607 | 3811,39 | 0,946 | 0,91-0,97 | -5% | 3391 | 3649,64 | 0,929 | 0,89-0,96 | -7% |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 4001 | 4073 | 0,982 | 0,95-1,01 | | 3365 | 3428,54 | 0,981 | 0,94-1,01 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 2596 | 2436,94 | 1,065 | 1,02-1,1 | 6% | 2194 | 1980,37 | 1,108 | 1,06-1,15 | 11% |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 43 – Distribuzione delle dimissioni per Malattie Cardiache (ICD9 390-429) per area e sesso. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 44- Tassi di dimissione età specifici per Malattie Cardiache (ICD9 390-429)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 45- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Malattie Cardiache (ICD9 390-429)



Uomini



Donne











| Uomini | Donne | Significato |
|---|---|--|
|  |  | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  |  | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | Valore uguale al valore di ASL |
|  |  | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 30 – Distribuzione degli SDR-FBE per Malattie Cardiache (ICD9 390-429)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 1.07 | 0.99-1.14 | | 1.14 | 1.05-1.22 | 14% |
| Arcola | 1.03 | 0.97-1.08 | | 1.02 | 0.96-1.07 | |
| Beverino | 1.00 | 0.89-1.10 | | 1.03 | 0.91-1.16 | |
| Bolano | 0.94 | 0.88-1.00 | | 0.85 | 0.78-0.91 | -15% |
| Bonassola | 0.78 | 0.66-0.91 | -22% | 0.90 | 0.76-1.06 | |
| Borghetto Vara | 0.80 | 0.68-0.92 | -20% | 0.90 | 0.75-1.05 | |
| Brugnato | 1.00 | 0.87-1.14 | | 1.00 | 0.84-1.16 | |
| Calice al cornoviglio | 0.83 | 0.71-0.95 | -17% | 0.72 | 0.60-0.85 | -28% |
| Carrodano | 0.76 | 0.60-0.92 | -24% | 0.65 | 0.50-0.81 | -35% |
| Castelnuovo Magra | 1.02 | 0.96-1.07 | | 1.28 | 1.20-1.35 | 28% |
| Deiva Marina | 0.59 | 0.50-0.69 | -41% | 0.70 | 0.58-0.82 | -30% |
| Follo | 1.03 | 0.96-1.10 | | 0.89 | 0.81-0.97 | -11% |
| Framura | 0.73 | 0.60-0.86 | -27% | 0.70 | 0.56-0.85 | -30% |
| Lerici | 1.03 | 0.98-1.07 | | 0.95 | 0.90-1 | |
| Levanto | 1.11 | 1.04-1.17 | 11% | 1.13 | 1.05-1.21 | 13% |
| Motereosso | 0.91 | 0.80-1.03 | | 0.88 | 0.75-1.01 | |
| Ortonovo | 1.02 | 0.96-1.08 | | 1.17 | 1.09-1.24 | 17% |
| Pignone | 1.21 | 1.02-1.43 | 21% | 0.86 | 0.67-1.07 | |
| Portovenere | 1.02 | 0.94-1.09 | | 0.92 | 0.84-1.00 | |
| Riccò del Golfo | 0.85 | 0.77-0.92 | -15% | 0.76 | 0.67-0.84 | -24% |
| Riomaggiore | 0.87 | 0.78-0.97 | -13% | 0.90 | 0.79-1.01 | |
| Rocchetta di vara | 0.86 | 0.73-1.00 | | 0.71 | 0.57-0.85 | -29% |
| Santo stefano | 0.99 | 0.93-1.04 | | 1.01 | 0.94-1.07 | |
| Sarzana | 1.12 | 1.08-1.16 | 12% | 1.10 | 1.06-1.14 | 10% |
| Sesta Godano | 0.80 | 0.70-0.89 | -20% | 0.82 | 0.71-0.93 | -18% |
| Vernazza | 0.98 | 0.85-1.12 | | 0.82 | 0.69-0.96 | -18% |
| Vezzano Ligure | 1.00 | 0.93-1.05 | | 1.06 | 0.98-1.12 | |
| Zignago | 0.74 | 0.59-0.90 | -26% | 0.86 | 0.67-1.06 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 1.06 | 1.00-1.11 | 6% | 1.00 | 0.94-1.05 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 0.96 | 0.92-0.99 | -4% | 0.99 | 0.95-1.03 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 0.95 | 0.91-0.97 | -5% | 0.93 | 0.89-0.96 | -7% |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 0.98 | 0.95-1.01 | | 0.98 | 0.94-1.01 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 1.07 | 1.02-1.10 | 6% | 1.11 | 1.06-1.15 | 11% |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 31 – Distribuzione delle dimissioni per Eventi coronarici acuti (ICD9 410-411) per area e sesso. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|-----------|--------|---------|--------|-------|-----------|--------|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 202 | 166,36 | 1,214 | 1,05-1,39 | 21% | 122 | 95,31 | 1,28 | 1,06-1,52 | 28% |
| Arcola | 349 | 355,17 | 0,983 | 0,88-1,09 | | 159 | 199,5 | 0,797 | 0,67-0,93 | -20% |
| Beverino | 83 | 83,35 | 0,996 | 0,79-1,23 | | 45 | 44,53 | 1,01 | 0,73-1,35 | |
| Bolano | 224 | 249,57 | 0,898 | 0,78-1,02 | | 126 | 126,33 | 0,997 | 0,83-1,18 | |
| Bonassola | 31 | 42,72 | 0,726 | 0,49-1,02 | | 12 | 25,81 | 0,465 | 0,24-0,81 | -54% |
| Borghetto Vara | 21 | 43,06 | 0,488 | 0,3-0,74 | -51% | 21 | 24,38 | 0,861 | 0,53-1,31 | |
| Brugnato | 47 | 45,52 | 1,033 | 0,75-1,37 | | 21 | 25,07 | 0,838 | 0,51-1,28 | |
| Calice al cornoviglio | 35 | 48,96 | 0,715 | 0,49-0,99 | -29% | 24 | 29,81 | 0,805 | 0,51-1,19 | |
| Carrodano | 12 | 23,89 | 0,502 | 0,25-0,87 | -50% | 7 | 15,84 | 0,442 | 0,17-0,91 | -56% |
| Castelnuovo Magra | 263 | 283,74 | 0,927 | 0,81-1,04 | | 163 | 156,1 | 1,044 | 0,89-1,21 | |
| Deiva Marina | 40 | 61,65 | 0,649 | 0,46-0,88 | -35% | 21 | 33,57 | 0,625 | 0,38-0,95 | -38% |
| Follo | 196 | 183,49 | 1,068 | 0,92-1,22 | | 89 | 92,02 | 0,967 | 0,77-1,19 | |
| Framura | 21 | 34,15 | 0,615 | 0,38-0,94 | -39% | 3 | 20,76 | 0,145 | 0,02-0,42 | -86% |
| Lerici | 487 | 422,27 | 1,153 | 1,05-1,26 | 15% | 260 | 272,84 | 0,953 | 0,84-1,07 | |
| Levanto | 191 | 223,96 | 0,853 | 0,73-0,98 | -15% | 99 | 126,04 | 0,785 | 0,63-0,95 | -22% |
| Motereosso | 41 | 60,66 | 0,676 | 0,48-0,91 | -32% | 17 | 35,77 | 0,475 | 0,27-0,76 | -53% |
| Ortonovo | 266 | 277,48 | 0,959 | 0,84-1,08 | | 160 | 137,42 | 1,164 | 0,99-1,35 | |
| Pignone | 32 | 25,74 | 1,243 | 0,85-1,75 | | 7 | 13,42 | 0,522 | 0,2-1,07 | |
| Portovenere | 150 | 161,94 | 0,926 | 0,78-1,08 | | 92 | 92,9 | 0,99 | 0,79-1,21 | |
| Riccò del Golfo | 93 | 120,84 | 0,77 | 0,62-0,94 | -23% | 38 | 64,56 | 0,589 | 0,41-0,8 | -41% |
| Riomaggiore | 60 | 81,72 | 0,734 | 0,56-0,94 | -27% | 48 | 46,26 | 1,038 | 0,76-1,37 | |
| Rocchetta di vara | 44 | 39,51 | 1,114 | 0,8-1,49 | | 12 | 22 | 0,546 | 0,28-0,95 | -45% |
| Santo stefano | 269 | 287,22 | 0,937 | 0,82-1,05 | | 184 | 147,85 | 1,245 | 1,07-1,43 | 25% |
| Sarzana | 773 | 715,86 | 1,08 | 1-1,15 | 8% | 461 | 414,78 | 1,111 | 1,01-1,21 | 11% |
| Sesta Godano | 46 | 75,51 | 0,609 | 0,44-0,81 | -39% | 32 | 42,28 | 0,757 | 0,51-1,06 | |
| Vernazza | 37 | 47,41 | 0,78 | 0,54-1,07 | | 16 | 29,05 | 0,551 | 0,31-0,89 | -45% |
| Vezzano Ligure | 241 | 265,87 | 0,906 | 0,79-1,02 | | 132 | 143,81 | 0,918 | 0,76-1,08 | |
| Zignago | 15 | 25,5 | 0,588 | 0,32-0,97 | -41% | 10 | 13,85 | 0,722 | 0,34-1,32 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 389 | 365,11 | 1,065 | 0,96-1,17 | | 249 | 233,07 | 1,068 | 0,93-1,2 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 598 | 584,42 | 1,023 | 0,94-1,1 | | 389 | 373,9 | 1,04 | 0,93-1,14 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 879 | 880,05 | 0,999 | 0,93-1,06 | | 620 | 630,18 | 0,984 | 0,9-1,06 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 1025 | 938,11 | 1,093 | 1,02-1,16 | 9% | 610 | 594,76 | 1,026 | 0,94-1,11 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 630 | 569,19 | 1,107 | 1,02-1,19 | 11% | 418 | 343,23 | 1,218 | 1,1-1,34 | 22% |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 46 – Distribuzione delle dimissioni per Eventi coronarici acuti (ICD9 410-411) per area e sesso. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 47- Tassi di dimissione età specifici per Eventi coronarici acuti (ICD9 410-411)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 48- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Eventi coronarici acuti (ICD9 410-411)



Uomini



Donne





























































| Uomini | Donne | Significato |
|---|---|--|
|  |  | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  |  | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | Valore uguale al valore di ASL |
|  |  | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 32 – Distribuzione degli SDR-FBE per Eventi coronarici acuti (ICD9 410-411)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--|---------|-----------|--|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 1.21 | 1.05-1.37 |  21% | 1.27 | 1.06-1.50 |  27% |
| Arcola | 0.98 | 0.88-1.08 | | 0.80 | 0.68-0.93 |  -20% |
| Beverino | 0.98 | 0.78-1.19 | | 0.97 | 0.72-1.26 | |
| Bolano | 0.90 | 0.78-1.02 | | 1.00 | 0.83-1.17 | |
| Bonassola | 0.72 | 0.50-0.98 |  -28% | 0.47 | 0.27-0.74 |  -53% |
| Borghetto Vara | 0.54 | 0.36-0.75 |  -46% | 0.81 | 0.53-1.17 | |
| Brugnato | 0.99 | 0.74-1.29 | | 0.80 | 0.52-1.16 | |
| Calice al cornoviglio | 0.73 | 0.52-0.97 |  -27% | 0.79 | 0.53-1.12 | |
| Carrodano | 0.55 | 0.33-0.85 |  -45% | 0.49 | 0.26-0.81 |  -51% |
| Castelnuovo Magra | 0.93 | 0.81-1.04 | | 1.04 | 0.89-1.21 | |
| Deiva Marina | 0.65 | 0.47-0.85 |  -35% | 0.60 | 0.38-0.87 |  -40% |
| Follo | 1.06 | 0.91-1.21 | | 0.96 | 0.77-1.16 | |
| Framura | 0.63 | 0.41-0.89 |  -37% | 0.29 | 0.14-0.51 |  -71% |
| Lerici | 1.15 | 1.05-1.25 |  15% | 0.95 | 0.84-1.07 | |
| Levanto | 0.85 | 0.73-0.97 |  -15% | 0.77 | 0.63-0.92 |  -23% |
| Motereosso | 0.69 | 0.50-0.90 |  -31% | 0.50 | 0.31-0.73 |  -50% |
| Ortonovo | 0.96 | 0.84-1.07 | | 1.16 | 0.98-1.35 | |
| Pignone | 1.15 | 0.80-1.56 | | 0.57 | 0.31-0.96 |  -43% |
| Portovenere | 0.92 | 0.78-1.07 | | 0.99 | 0.80-1.19 | |
| Riccò del Golfo | 0.77 | 0.63-0.93 |  -23% | 0.61 | 0.45-0.81 |  -39% |
| Riomaggiore | 0.74 | 0.57-0.93 |  -26% | 1.01 | 0.76-1.30 | |
| Rocchetta di vara | 1.06 | 0.78-1.39 | | 0.59 | 0.36-0.90 |  -41% |
| Santo stefano | 0.94 | 0.82-1.05 | | 1.24 | 1.06-1.42 |  24% |
| Sarzana | 1.08 | 1.00-1.15 |  8% | 1.11 | 1.01-1.21 |  11% |
| Sesta Godano | 0.62 | 0.46-0.80 |  -38% | 0.74 | 0.52-1.00 | |
| Vernazza | 0.78 | 0.57-1.03 | | 0.58 | 0.37-0.86 |  -42% |
| Vezzano Ligure | 0.91 | 0.79-1.02 | | 0.92 | 0.77-1.08 | |
| Zignago | 0.62 | 0.39-0.94 |  -38% | 0.70 | 0.40-1.15 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 1.06 | 0.96-1.17 | | 1.06 | 0.93-1.20 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 1.02 | 0.94-1.10 | | 1.04 | 0.93-1.14 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 1.00 | 0.93-1.06 | | 0.98 | 0.90-1.06 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 1.09 | 1.02-1.16 |  9% | 1.03 | 0.94-1.10 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 1.11 | 1.02-1.19 |  11% | 1.21 | 1.1-1.33 |  21% |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 33 – Distribuzione delle dimissioni per Scenpso cardiaco (ICD9 428) per area e sesso. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|-----------|--|---------|---------|-------|-----------|---|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 146 | 153,83 | 0,949 | 0,8-1,11 | | 191 | 177,38 | 1,077 | 0,92-1,24 | |
| Arcola | 372 | 332,57 | 1,119 | 1-1,23 | | 445 | 368,39 | 1,208 | 1,09-1,32 |  21% |
| Beverino | 83 | 76,21 | 1,089 | 0,86-1,35 | | 83 | 80,81 | 1,027 | 0,81-1,27 | |
| Bolano | 222 | 225,24 | 0,986 | 0,86-1,12 | | 183 | 223,72 | 0,818 | 0,7-0,94 |  -18% |
| Bonassola | 49 | 43,64 | 1,123 | 0,83-1,48 | | 67 | 51,3 | 1,306 | 1,01-1,65 |  31% |
| Borghetto Vara | 42 | 47,83 | 0,878 | 0,63-1,18 | | 51 | 48,05 | 1,061 | 0,79-1,39 | |
| Brugnato | 40 | 43,44 | 0,921 | 0,65-1,25 | | 37 | 47,34 | 0,782 | 0,55-1,07 | |
| Calice al cornoviglio | 50 | 50,48 | 0,991 | 0,73-1,3 | | 32 | 62,23 | 0,514 | 0,35-0,72 |  -49% |
| Carrodano | 23 | 25,7 | 0,895 | 0,56-1,34 | | 25 | 32,4 | 0,771 | 0,49-1,13 | |
| Castelnuovo Magra | 243 | 265,41 | 0,916 | 0,8-1,03 | | 410 | 288,66 | 1,42 | 1,28-1,56 |  42% |
| Deiva Marina | 29 | 61,26 | 0,473 | 0,31-0,67 |  -53% | 40 | 61,45 | 0,651 | 0,46-0,88 |  -35% |
| Follo | 181 | 159,93 | 1,132 | 0,97-1,3 | | 151 | 160,44 | 0,941 | 0,79-1,1 | |
| Framura | 32 | 34,5 | 0,928 | 0,63-1,3 | | 32 | 42,25 | 0,757 | 0,51-1,06 | |
| Lerici | 413 | 434,8 | 0,95 | 0,86-1,04 | | 471 | 535,28 | 0,88 | 0,8-0,96 |  -12% |
| Levanto | 323 | 222,2 | 1,454 | 1,29-1,62 |  45% | 277 | 237,3 | 1,167 | 1,03-1,31 |  17% |
| Motereosso | 50 | 60,58 | 0,825 | 0,61-1,08 | | 61 | 65,94 | 0,925 | 0,7-1,18 | |
| Ortonovo | 241 | 246 | 0,98 | 0,85-1,11 | | 242 | 237,99 | 1,017 | 0,89-1,15 | |
| Pignone | 32 | 24,42 | 1,31 | 0,89-1,84 | | 25 | 25,54 | 0,979 | 0,63-1,44 | |
| Portovenere | 154 | 160,03 | 0,962 | 0,81-1,12 | | 146 | 181,64 | 0,804 | 0,67-0,94 |  -20% |
| Riccò del Golfo | 118 | 109,46 | 1,078 | 0,89-1,29 | | 90 | 121,29 | 0,742 | 0,59-0,91 |  -26% |
| Riomaggiore | 72 | 84,92 | 0,848 | 0,66-1,06 | | 72 | 88,44 | 0,814 | 0,63-1,02 | |
| Rocchetta di vara | 41 | 40,95 | 1,001 | 0,71-1,35 | | 36 | 43,24 | 0,832 | 0,58-1,15 | |
| Santo stefano | 248 | 263,79 | 0,94 | 0,82-1,06 | | 266 | 264,8 | 1,005 | 0,88-1,13 | |
| Sarzana | 733 | 683,04 | 1,073 | 0,99-1,15 | | 898 | 777,62 | 1,155 | 1,08-1,23 |  16% |
| Sesta Godano | 66 | 84,16 | 0,784 | 0,6-0,99 |  -22% | 72 | 86,56 | 0,832 | 0,65-1,04 | |
| Vernazza | 38 | 47,64 | 0,798 | 0,56-1,09 | | 59 | 57,8 | 1,021 | 0,77-1,31 | |
| Vezzano Ligure | 267 | 245,72 | 1,087 | 0,96-1,22 | | 287 | 266,12 | 1,078 | 0,95-1,21 | |
| Zignago | 30 | 29,04 | 1,033 | 0,69-1,47 | | 26 | 26,85 | 0,968 | 0,63-1,41 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 384 | 357,26 | 1,075 | 0,97-1,18 | | 435 | 457,28 | 0,951 | 0,86-1,04 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 572 | 591,02 | 0,968 | 0,89-1,05 | | 723 | 720,95 | 1,003 | 0,93-1,07 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 831 | 899,18 | 0,924 | 0,86-0,98 |  -8% | 1155 | 1257,16 | 0,919 | 0,86-0,97 |  -8% |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 887 | 942,71 | 0,941 | 0,87-1 | | 1020 | 1118,9 | 0,912 | 0,85-0,96 |  -9% |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 573 | 538,04 | 1,065 | 0,97-1,15 | | 755 | 647,84 | 1,165 | 1,08-1,25 |  17% |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 49 – Distribuzione delle dimissioni per Scopenso cardiaco (ICD9 428) per area e sesso. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 50- Tassi di dimissione età specifici per Scenpenco cardiaco (ICD9 428)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 51- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Scoppio cardiaco (ICD9 428)



Uomini



Donne












































| Uomini | Donne | Significato |
|---|---|--|
|  |  | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  |  | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | Valore uguale al valore di ASL |
|  |  | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 34 – Distribuzione degli SDR-FBE per Scopenso cardiaco (ICD9 428)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--|---------|-----------|---|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 0.95 | 0.80-1.10 | | 1.08 | 0.92-1.23 | |
| Arcola | 1.12 | 1.00-1.23 |  12% | 1.20 | 1.09-1.31 |  20% |
| Beverino | 1.08 | 0.86-1.31 | | 1.01 | 0.81-1.24 | |
| Bolano | 0.99 | 0.86-1.12 | | 0.82 | 0.70-0.94 |  -18% |
| Bonassola | 1.10 | 0.82-1.43 | | 1.27 | 0.99-1.59 | |
| Borghetto Vara | 0.88 | 0.65-1.15 | | 1.03 | 0.78-1.32 | |
| Brugnato | 0.92 | 0.67-1.21 | | 0.79 | 0.57-1.05 | |
| Calice al cornoviglio | 0.99 | 0.74-1.27 | | 0.55 | 0.39-0.73 |  -45% |
| Carrodano | 0.88 | 0.60-1.24 | | 0.78 | 0.54-1.09 | |
| Castelnuovo Magra | 0.92 | 0.80-1.03 | | 1.42 | 1.28-1.55 |  42% |
| Deiva Marina | 0.51 | 0.36-0.70 |  -49% | 0.67 | 0.48-0.88 |  -33% |
| Follo | 1.13 | 0.96-1.29 | | 0.94 | 0.79-1.09 | |
| Framura | 0.92 | 0.65-1.25 | | 0.77 | 0.55-1.04 | |
| Lerici | 0.95 | 0.86-1.04 | | 0.88 | 0.80-0.96 |  -12% |
| Levanto | 1.44 | 1.29-1.60 |  44% | 1.16 | 1.02-1.29 |  16% |
| Motereosso | 0.84 | 0.63-1.07 | | 0.92 | 0.71-1.16 | |
| Ortonovo | 0.98 | 0.85-1.10 | | 1.02 | 0.89-1.14 | |
| Pignone | 1.24 | 0.87-1.69 | | 0.96 | 0.66-1.34 | |
| Portovenere | 0.96 | 0.81-1.11 | | 0.81 | 0.68-0.94 |  -19% |
| Riccò del Golfo | 1.07 | 0.89-1.27 | | 0.75 | 0.61-0.91 |  -25% |
| Riomaggiore | 0.85 | 0.67-1.05 | | 0.82 | 0.65-1.01 | |
| Rocchetta di vara | 0.99 | 0.73-1.3 | | 0.83 | 0.60-1.10 | |
| Santo stefano | 0.94 | 0.83-1.06 | | 1.00 | 0.88-1.13 | |
| Sarzana | 1.07 | 0.99-1.15 | | 1.15 | 1.08-1.23 |  15% |
| Sesta Godano | 0.79 | 0.62-0.98 |  -21% | 0.83 | 0.66-1.03 | |
| Vernazza | 0.82 | 0.60-1.08 | | 1.01 | 0.78-1.27 | |
| Vezzano Ligure | 1.08 | 0.95-1.21 | | 1.08 | 0.95-1.20 | |
| Zignago | 1.01 | 0.71-1.38 | | 0.94 | 0.64-1.31 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 1.07 | 0.96-1.18 | | 0.95 | 0.86-1.04 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 0.97 | 0.89-1.04 | | 1.00 | 0.92-1.07 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 0.92 | 0.86-0.98 |  -8% | 0.92 | 0.86-0.97 |  -8% |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 0.94 | 0.88-1.00 | | 0.91 | 0.85-0.96 |  -9% |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 1.06 | 0.97-1.15 | | 1.16 | 1.08-1.24 |  16% |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 35 – Distribuzione delle dimissioni per Malattie cerebrovascolari (ICD9 430-438) per area e sesso. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|---------|-------|-----------|--|---------|---------|-------|-----------|--|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 206 | 206,96 | 0,909 | 0,86-1,14 | | 219 | 209,96 | 1,043 | 0,9-1,19 | |
| Arcola | 484 | 443,87 | 1,042 | 0,99-1,19 | | 450 | 439,8 | 1,023 | 0,93-1,12 | |
| Beverino | 122 | 103,04 | 1,193 | 0,98-1,41 | | 105 | 97,69 | 1,075 | 0,87-1,3 | |
| Bolano | 233 | 305,6 | 0,727 | 0,66-0,86 |  -27% | 266 | 276,9 | 0,961 | 0,84-1,08 | |
| Bonassola | 65 | 55,59 | 1,21 | 0,9-1,49 | | 66 | 56,95 | 1,159 | 0,89-1,47 | |
| Borghetto Vara | 53 | 57,88 | 0,909 | 0,68-1,19 | | 41 | 54,19 | 0,757 | 0,54-1,02 | |
| Brugnato | 43 | 57,33 | 0,741 | 0,54-1,01 | | 38 | 55,39 | 0,686 | 0,48-0,94 |  -31% |
| Calice al cornoviglio | 35 | 63,13 | 0,532 | 0,38-0,77 |  -47% | 56 | 67,21 | 0,833 | 0,62-1,08 | |
| Carrodano | 9 | 31,67 | 0,273 | 0,12-0,53 |  -73% | 19 | 35,28 | 0,539 | 0,32-0,84 |  -46% |
| Castelnuovo Magra | 395 | 355,07 | 0,916 | 1-1,22 | | 457 | 343,62 | 1,33 | 1,21-1,45 |  33% |
| Deiva Marina | 48 | 79,23 | 0,631 | 0,44-0,8 |  -37% | 57 | 73,48 | 0,776 | 0,58-1 | |
| Follo | 252 | 222,18 | 1,164 | 0,99-1,28 | | 208 | 203,39 | 1,023 | 0,88-1,17 | |
| Framura | 29 | 44,89 | 0,7 | 0,43-0,92 |  -30% | 29 | 46,28 | 0,627 | 0,41-0,89 |  -37% |
| Lerici | 488 | 550,24 | 0,863 | 0,8-0,96 |  -14% | 590 | 604,41 | 0,976 | 0,89-1,05 | |
| Levanto | 281 | 287,81 | 0,985 | 0,86-1,09 | | 285 | 277,94 | 1,025 | 0,9-1,15 | |
| Motereosso | 90 | 78,5 | 1,143 | 0,92-1,4 | | 81 | 78,93 | 1,026 | 0,81-1,27 | |
| Ortonovo | 369 | 338,38 | 0,829 | 0,98-1,2 | | 350 | 300,25 | 1,166 | 1,04-1,29 |  17% |
| Pignone | 34 | 32,86 | 1,016 | 0,71-1,44 | | 33 | 29,6 | 1,115 | 0,76-1,56 | |
| Portovenere | 209 | 208,15 | 0,938 | 0,87-1,14 | | 189 | 205,3 | 0,921 | 0,79-1,06 | |
| Riccò del Golfo | 154 | 148,59 | 1,036 | 0,87-1,21 | | 167 | 142,63 | 1,171 | 1-1,36 | |
| Riomaggiore | 78 | 106,88 | 0,776 | 0,57-0,91 |  -22% | 103 | 102,47 | 1,005 | 0,82-1,21 | |
| Rocchetta di vara | 57 | 51,86 | 1,058 | 0,83-1,42 | | 40 | 48,87 | 0,818 | 0,58-1,11 | |
| Santo stefano | 340 | 354,54 | 0,918 | 0,85-1,06 | | 327 | 325,22 | 1,005 | 0,89-1,12 | |
| Sarzana | 974 | 897,31 | 1,038 | 1,01-1,15 |  4% | 985 | 916,91 | 1,074 | 1-1,14 | |
| Sesta Godano | 90 | 102,55 | 0,923 | 0,7-1,07 | | 76 | 94,69 | 0,803 | 0,63-1 | |
| Vernazza | 63 | 61,49 | 1,027 | 0,78-1,31 | | 51 | 64,71 | 0,788 | 0,58-1,03 | |
| Vezzano Ligure | 351 | 329,83 | 1,041 | 0,95-1,18 | | 287 | 316,06 | 0,908 | 0,8-1,01 | |
| Zignago | 18 | 34,87 | 0,557 | 0,3-0,81 |  -44% | 22 | 30,89 | 0,712 | 0,44-1,07 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 462 | 462,41 | 1,065 | 0,91-1,09 | | 512 | 520,63 | 0,983 | 0,9-1,07 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 746 | 754,12 | 1,052 | 0,91-1,06 | | 817 | 831,82 | 0,982 | 0,91-1,05 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 1152 | 1134,19 | 1,077 | 0,95-1,07 | | 1264 | 1408,26 | 0,898 | 0,84-0,94 |  -10% |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 1213 | 1216,02 | 1,06 | 0,94-1,05 | | 1372 | 1313,48 | 1,045 | 0,99-1,1 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 749 | 714,98 | 1,118 | 0,97-1,12 | | 770 | 758,79 | 1,015 | 0,94-1,08 | |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 52 – Distribuzione delle dimissioni per Malattie cerebrovascolari (ICD9 430-438) per area e sesso. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 53- Tassi di dimissione età specifici per Malattie cerebrovascolari (ICD9 430-438)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 54- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Malattie cerebrovascolari (ICD9 430-438)



Uomini



Donne































| | | Donne | Significato |
|---|---|-------|--|
| Uomini | Donne | | |
|  |  | | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  |  | | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore uguale al valore di ASL |
|  |  | | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 36 – Distribuzione degli SDR-FBE per Malattie cerebrovascolari (ICD9 430-438)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--|---------|-----------|--|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 1.13 | 0.99-1.00 | | 1.04 | 0.90-1.18 | |
| Arcola | 1.09 | 0.99-1.18 | | 1.02 | 0.93-1.12 | |
| Beverino | 1.17 | 0.97-1.38 | | 1.06 | 0.87-1.27 | |
| Bolano | 0.76 | 0.67-0.86 |  -24% | 0.96 | 0.84-1.07 | |
| Bonassola | 1.14 | 0.88-1.43 | | 1.13 | 0.88-1.41 | |
| Borghetto Vara | 0.90 | 0.69-1.15 | | 0.76 | 0.57-1.00 | |
| Brugnato | 0.75 | 0.55-0.98 |  -25% | 0.70 | 0.51-0.92 |  -30% |
| Calice al cornoviglio | 0.59 | 0.42-0.78 |  -41% | 0.84 | 0.64-1.05 | |
| Carrodano | 0.40 | 0.23-0.62 |  -60% | 0.59 | 0.39-0.84 |  -41% |
| Castelnuovo Magra | 1.11 | 1.00-1.22 |  11% | 1.33 | 1.20-1.45 |  33% |
| Deiva Marina | 0.61 | 0.46-0.78 |  -39% | 0.77 | 0.59-0.97 |  -23% |
| Follo | 1.13 | 0.99-1.26 | | 1.02 | 0.88-1.16 | |
| Framura | 0.66 | 0.46-0.90 |  -34% | 0.65 | 0.46-0.89 |  -35% |
| Lerici | 0.89 | 0.81-0.96 |  -11% | 0.98 | 0.90-1.05 | |
| Levanto | 0.97 | 0.86-1.09 | | 1.02 | 0.90-1.14 | |
| Motereosso | 1.13 | 0.91-1.37 | | 1.02 | 0.81-1.25 | |
| Ortonovo | 1.09 | 0.98-1.20 | | 1.16 | 1.04-1.29 |  16% |
| Pignone | 1.01 | 0.72-1.36 | | 1.07 | 0.76-1.44 | |
| Portovenere | 1.00 | 0.87-1.14 | | 0.92 | 0.79-1.05 | |
| Riccò del Golfo | 1.03 | 0.88-1.20 | | 1.16 | 0.99-1.34 | |
| Riomaggiore | 0.74 | 0.59-0.91 |  -26% | 1.00 | 0.81-1.20 | |
| Rocchetta di vara | 1.06 | 0.81-1.35 | | 0.81 | 0.60-1.07 | |
| Santo stefano | 0.96 | 0.86-1.06 | | 1.00 | 0.90-1.11 | |
| Sarzana | 1.09 | 1.01-1.15 |  9% | 1.07 | 1.00-1.14 |  7% |
| Sesta Godano | 0.87 | 0.70-1.05 | | 0.80 | 0.63-0.98 |  -20% |
| Vernazza | 1.01 | 0.79-1.27 | | 0.80 | 0.61-1.02 | |
| Vezzano Ligure | 1.06 | 0.95-1.17 | | 0.91 | 0.80-1.01 | |
| Zignago | 0.56 | 0.36-0.81 |  -44% | 0.72 | 0.48-1.03 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 1.00 | 0.91-1.09 | | 0.98 | 0.9-1.06 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 0.99 | 0.91-1.06 | | 0.98 | 0.91-1.05 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 1.02 | 0.95-1.07 | | 0.90 | 0.84-0.94 |  -10% |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 1.00 | 0.94-1.05 | | 1.04 | 0.99-1.1 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 1.05 | 0.97-1.12 | | 1.02 | 0.94-1.08 | |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 37 – Distribuzione delle dimissioni per Malattie apparato respiratorio (ICD9 460-519) per area e sesso. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|---------|-------|-----------|--------|---------|---------|-------|-----------|--------|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 604 | 612,22 | 0,987 | 0,9-1,06 | | 419 | 420,37 | 0,997 | 0,9-1,09 | |
| Arcola | 1525 | 1369,87 | 1,113 | 1,05-1,17 | 11% | 1018 | 908,29 | 1,121 | 1,05-1,19 | 12% |
| Beverino | 276 | 311,87 | 0,885 | 0,78-0,99 | -12% | 188 | 202,62 | 0,928 | 0,79-1,07 | |
| Bolano | 947 | 992,09 | 0,955 | 0,89-1,01 | | 635 | 631,38 | 1,006 | 0,92-1,08 | |
| Bonassola | 150 | 147,59 | 1,016 | 0,86-1,19 | | 71 | 99,15 | 0,716 | 0,55-0,9 | -28% |
| Borghetto Vara | 171 | 158,77 | 1,077 | 0,92-1,25 | | 102 | 101,69 | 1,003 | 0,81-1,21 | |
| Brugnato | 161 | 174,42 | 0,923 | 0,78-1,07 | | 100 | 109,43 | 0,914 | 0,74-1,11 | |
| Calice al cornoviglio | 159 | 175,26 | 0,907 | 0,77-1,05 | | 81 | 117,67 | 0,688 | 0,54-0,85 | -31% |
| Carrodano | 78 | 84,9 | 0,919 | 0,72-1,14 | | 65 | 56,65 | 1,147 | 0,88-1,46 | |
| Castelnuovo Magra | 1207 | 1091,02 | 1,106 | 1,04-1,17 | 11% | 857 | 720,1 | 1,19 | 1,11-1,27 | 19% |
| Deiva Marina | 189 | 214,99 | 0,879 | 0,75-1,01 | | 153 | 136,43 | 1,121 | 0,95-1,31 | |
| Follo | 713 | 765,3 | 0,932 | 0,86-1 | | 407 | 489,58 | 0,831 | 0,75-0,91 | -17% |
| Framura | 105 | 116,48 | 0,901 | 0,73-1,09 | | 70 | 77,9 | 0,899 | 0,7-1,13 | |
| Lerici | 1570 | 1543,28 | 1,017 | 0,96-1,06 | | 992 | 1082,64 | 0,916 | 0,86-0,97 | -8% |
| Levanto | 871 | 813,92 | 1,07 | 1-1,14 | | 738 | 532,24 | 1,387 | 1,28-1,49 | 39% |
| Motereosso | 154 | 218,36 | 0,705 | 0,59-0,82 | -30% | 146 | 153,08 | 0,954 | 0,8-1,12 | |
| Ortonovo | 1143 | 1090,01 | 1,049 | 0,98-1,11 | | 680 | 692,41 | 0,982 | 0,9-1,05 | |
| Pignone | 90 | 93,8 | 0,96 | 0,77-1,17 | | 42 | 57,58 | 0,729 | 0,52-0,98 | -27% |
| Portovenere | 457 | 588,37 | 0,777 | 0,7-0,85 | -22% | 251 | 376,18 | 0,667 | 0,58-0,75 | -33% |
| Riccò del Golfo | 413 | 461,55 | 0,895 | 0,81-0,98 | -11% | 256 | 307,47 | 0,833 | 0,73-0,94 | -17% |
| Riomaggiore | 202 | 277,88 | 0,727 | 0,63-0,83 | -27% | 127 | 175,93 | 0,722 | 0,6-0,85 | -28% |
| Rocchetta di vara | 109 | 140,78 | 0,774 | 0,63-0,93 | -23% | 76 | 81,67 | 0,931 | 0,73-1,16 | |
| Santo stefano | 1178 | 1112,29 | 1,059 | 0,99-1,12 | | 778 | 724,66 | 1,074 | 0,99-1,15 | |
| Sarzana | 3107 | 2768,64 | 1,122 | 1,08-1,16 | 12% | 2172 | 1900,23 | 1,143 | 1,09-1,19 | 14% |
| Sesta Godano | 198 | 265,65 | 0,745 | 0,64-0,85 | -26% | 113 | 154,8 | 0,73 | 0,6-0,87 | -27% |
| Vernazza | 203 | 158,64 | 1,28 | 1,1-1,46 | 28% | 93 | 108,02 | 0,861 | 0,69-1,05 | |
| Vezzano Ligure | 1078 | 997,09 | 1,081 | 1,01-1,14 | 8% | 622 | 659,54 | 0,943 | 0,87-1,02 | |
| Zignago | 71 | 92,11 | 0,771 | 0,6-0,97 | -23% | 31 | 53,2 | 0,583 | 0,39-0,82 | -42% |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 1413 | 1416,72 | 0,997 | 0,94-1,05 | | 896 | 1010,27 | 0,887 | 0,82-0,94 | -11% |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 2113 | 2269,86 | 0,931 | 0,89-0,97 | -7% | 1626 | 1615,81 | 1,006 | 0,95-1,05 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 3043 | 3471,18 | 0,877 | 0,84-0,9 | -12% | 2513 | 2624,47 | 0,958 | 0,92-0,99 | -4% |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 3593 | 3578,07 | 1,004 | 0,97-1,03 | | 2423 | 2500,02 | 0,969 | 0,93-1 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 2458 | 2176,03 | 1,13 | 1,08-1,17 | 13% | 1639 | 1498,51 | 1,094 | 1,04-1,14 | 9% |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 55 – Distribuzione delle dimissioni per Malattie apparato respiratorio (ICD9 460-519) per area e sesso. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 56- Tassi di dimissione età specifici per Malattie apparato respiratorio (ICD9 460-519)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 57- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Malattie apparato respiratorio (ICD9 460-519)



Uomini



Donne












































| | | Donne | Significato |
|---|---|-------|--|
| Uomini | Donne | | |
|  |  | | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  |  | | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore uguale al valore di ASL |
|  |  | | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 38 – Distribuzione degli SDR-FBE per Malattie apparato respiratorio (ICD9 460-519)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--|---------|-----------|--|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 0.99 | 0.91-1.06 | | 1.00 | 0.90-1.09 | |
| Arcola | 1.11 | 1.05-1.16 |  11% | 1.12 | 1.05-1.19 |  12% |
| Beverino | 0.88 | 0.78-0.99 |  -12% | 0.92 | 0.80-1.06 | |
| Bolano | 0.95 | 0.89-1.01 | | 1.01 | 0.92-1.08 | |
| Bonassola | 1.01 | 0.86-1.18 | | 0.73 | 0.57-0.90 |  -27% |
| Borghetto Vara | 1.07 | 0.91-1.23 | | 0.99 | 0.81-1.19 | |
| Brugnato | 0.92 | 0.78-1.06 | | 0.91 | 0.74-1.09 | |
| Calice al cornoviglio | 0.91 | 0.77-1.04 | | 0.70 | 0.56-0.85 |  -30% |
| Carrodano | 0.92 | 0.73-1.12 | | 1.12 | 0.87-1.40 | |
| Castelnuovo Magra | 1.11 | 1.04-1.16 |  11% | 1.19 | 1.11-1.27 |  19% |
| Deiva Marina | 0.88 | 0.76-1.00 | | 1.11 | 0.95-1.3 | |
| Follo | 0.93 | 0.86-1 | | 0.83 | 0.75-0.91 |  -17% |
| Framura | 0.90 | 0.74-1.07 | | 0.90 | 0.71-1.11 | |
| Lerici | 1.02 | 0.96-1.06 | | 0.92 | 0.86-0.97 |  -8% |
| Levanto | 1.07 | 0.99-1.14 | | 1.38 | 1.28-1.48 |  38% |
| Motereosso | 0.71 | 0.60-0.83 |  -29% | 0.95 | 0.80-1.11 | |
| Ortonovo | 1.05 | 0.98-1.10 | | 0.98 | 0.90-1.05 | |
| Pignone | 0.95 | 0.77-1.15 | | 0.75 | 0.56-0.97 |  -25% |
| Portovenere | 0.78 | 0.70-0.84 |  -22% | 0.67 | 0.59-0.75 |  -33% |
| Riccò del Golfo | 0.90 | 0.81-0.98 |  -10% | 0.83 | 0.73-0.93 |  -17% |
| Riomaggiore | 0.73 | 0.63-0.83 |  -27% | 0.73 | 0.60-0.85 |  -27% |
| Rocchetta di vara | 0.78 | 0.64-0.92 |  -22% | 0.92 | 0.74-1.13 | |
| Santo stefano | 1.06 | 0.99-1.12 | | 1.07 | 0.99-1.14 | |
| Sarzana | 1.12 | 1.08-1.16 |  12% | 1.14 | 1.09-1.19 |  14% |
| Sesta Godano | 0.75 | 0.65-0.85 |  -25% | 0.73 | 0.60-0.87 |  -27% |
| Vernazza | 1.26 | 1.09-1.44 |  26% | 0.86 | 0.70-1.04 | |
| Vezzano Ligure | 1.08 | 1.01-1.14 |  8% | 0.94 | 0.87-1.01 | |
| Zignago | 0.77 | 0.61-0.96 |  -23% | 0.61 | 0.43-0.82 |  -39% |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 1.00 | 0.94-1.04 | | 0.89 | 0.82-0.94 |  -11% |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 0.93 | 0.89-0.97 |  -7% | 1.01 | 0.95-1.05 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 0.88 | 0.84-0.90 |  -12% | 0.96 | 0.92-0.99 |  -4% |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 1.00 | 0.97-1.03 | | 0.97 | 0.93-1.00 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 1.13 | 1.08-1.17 |  13% | 1.09 | 1.04-1.14 |  9% |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 39 – Distribuzione delle dimissioni per Infezioni acute delle vie respiratorie (ICD9 460-466, 480-487) per area e sesso. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|-----------|--------|---------|--------|-------|-----------|--------|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 101 | 121,79 | 0,829 | 0,67-1 | | 80 | 101,96 | 0,785 | 0,62-0,97 | -22% |
| Arcola | 323 | 275,74 | 1,171 | 1,04-1,3 | 17% | 252 | 221,29 | 1,139 | 1-1,28 | 14% |
| Beverino | 55 | 61,56 | 0,893 | 0,67-1,16 | | 43 | 49,07 | 0,876 | 0,63-1,18 | |
| Bolano | 189 | 202,66 | 0,933 | 0,8-1,07 | | 138 | 155,54 | 0,887 | 0,74-1,04 | |
| Bonassola | 38 | 28,07 | 1,354 | 0,95-1,85 | | 26 | 23,53 | 1,105 | 0,72-1,61 | |
| Borghetto Vara | 34 | 31,11 | 1,093 | 0,75-1,52 | | 28 | 25,53 | 1,097 | 0,72-1,58 | |
| Brugnato | 31 | 35,32 | 0,878 | 0,59-1,24 | | 27 | 26,14 | 1,033 | 0,68-1,5 | |
| Calice al cornoviglio | 43 | 33,47 | 1,285 | 0,92-1,73 | | 26 | 28,22 | 0,921 | 0,6-1,35 | |
| Carrodano | 25 | 16,58 | 1,508 | 0,97-2,22 | | 15 | 13,29 | 1,129 | 0,63-1,86 | |
| Castelnuovo Magra | 266 | 219,03 | 1,214 | 1,07-1,36 | 21% | 222 | 176,23 | 1,26 | 1,09-1,43 | 26% |
| Deiva Marina | 38 | 40,73 | 0,933 | 0,66-1,28 | | 30 | 31,87 | 0,941 | 0,63-1,34 | |
| Follo | 149 | 161,67 | 0,922 | 0,77-1,08 | | 106 | 122,4 | 0,866 | 0,7-1,04 | |
| Framura | 29 | 22,15 | 1,309 | 0,87-1,88 | | 17 | 18,25 | 0,931 | 0,54-1,49 | |
| Lerici | 264 | 300,96 | 0,877 | 0,77-0,98 | -12% | 239 | 259,9 | 0,92 | 0,8-1,04 | |
| Levanto | 229 | 158,82 | 1,442 | 1,26-1,64 | 44% | 250 | 128,02 | 1,953 | 1,71-2,21 | 95% |
| Motereosso | 38 | 41,93 | 0,906 | 0,64-1,24 | | 44 | 37,46 | 1,174 | 0,85-1,57 | |
| Ortonovo | 243 | 219,9 | 1,105 | 0,97-1,25 | | 174 | 167,78 | 1,037 | 0,88-1,2 | |
| Pignone | 17 | 18,38 | 0,925 | 0,53-1,48 | | 9 | 13,72 | 0,656 | 0,29-1,24 | |
| Portovenere | 83 | 114,45 | 0,725 | 0,57-0,89 | -28% | 58 | 88,92 | 0,652 | 0,49-0,84 | -35% |
| Riccò del Golfo | 77 | 92,94 | 0,828 | 0,65-1,03 | | 67 | 76,62 | 0,874 | 0,67-1,11 | |
| Riomaggiore | 41 | 52,43 | 0,782 | 0,56-1,06 | | 34 | 42,13 | 0,807 | 0,55-1,12 | |
| Rocchetta di vara | 27 | 27,33 | 0,988 | 0,65-1,43 | | 15 | 19,59 | 0,766 | 0,42-1,26 | |
| Santo stefano | 260 | 223,88 | 1,161 | 1,02-1,31 | 16% | 187 | 177,12 | 1,056 | 0,9-1,21 | |
| Sarzana | 626 | 561,73 | 1,114 | 1,02-1,2 | 11% | 546 | 464,02 | 1,177 | 1,08-1,27 | 18% |
| Sesta Godano | 46 | 50,18 | 0,917 | 0,67-1,22 | | 26 | 36,67 | 0,709 | 0,46-1,03 | |
| Vernazza | 37 | 28,95 | 1,278 | 0,89-1,76 | | 31 | 25,97 | 1,194 | 0,81-1,69 | |
| Vezzano Ligure | 166 | 199,03 | 0,834 | 0,71-0,97 | -17% | 147 | 161,05 | 0,913 | 0,77-1,07 | |
| Zignago | 16 | 18,22 | 0,878 | 0,5-1,42 | | 8 | 12,86 | 0,622 | 0,26-1,22 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 280 | 284,61 | 0,984 | 0,87-1,1 | | 208 | 247,74 | 0,84 | 0,72-0,96 | -16% |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 408 | 457,34 | 0,892 | 0,8-0,98 | -11% | 374 | 395,56 | 0,945 | 0,85-1,04 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 684 | 709,04 | 0,965 | 0,89-1,03 | | 577 | 637,42 | 0,905 | 0,83-0,98 | -10% |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 686 | 713,68 | 0,961 | 0,89-1,03 | | 581 | 603,77 | 0,962 | 0,88-1,04 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 410 | 435,31 | 0,942 | 0,85-1,03 | | 370 | 365,39 | 1,013 | 0,91-1,12 | |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 58 – Distribuzione delle dimissioni per Infezioni acute delle vie respiratorie (ICD9 460-466, 480-487) per area e sesso. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 59- Tassi di dimissione età specifici per Infezioni acute delle vie respiratorie (ICD9 460-466, 480-487)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 60- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per Infezioni acute delle vie respiratorie (ICD9 460-466, 480-487)



Uomini



Donne



















| | | Significato |
|--------|-------|--|
| Uomini | Donne | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
| | | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
| | | Valore uguale al valore di ASL |
| | | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
| | | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 40 – Distribuzione degli SDR-FBE per Infezioni acute delle vie respiratorie (ICD9 460-466, 480-487)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 0.83 | 0.68-1.00 | | 0.79 | 0.63-0.97 | -21% |
| Arcola | 1.17 | 1.04-1.29 | 17% | 1.13 | 0.99-1.28 | |
| Beverino | 0.90 | 0.69-1.14 | | 0.88 | 0.65-1.14 | |
| Bolano | 0.93 | 0.80-1.07 | | 0.89 | 0.75-1.04 | |
| Bonassola | 1.32 | 0.96-1.76 | | 1.09 | 0.74-1.53 | |
| Borghetto Vara | 1.07 | 0.77-1.44 | | 1.06 | 0.74-1.46 | |
| Brugnato | 0.89 | 0.63-1.20 | | 1.00 | 0.68-1.39 | |
| Calice al cornoviglio | 1.24 | 0.91-1.62 | | 0.91 | 0.63-1.27 | |
| Carrodano | 1.40 | 0.94-1.97 | | 1.08 | 0.67-1.63 | |
| Castelnuovo Magra | 1.21 | 1.07-1.36 | 21% | 1.25 | 1.09-1.42 | 25% |
| Deiva Marina | 0.95 | 0.69-1.26 | | 0.94 | 0.66-1.30 | |
| Follo | 0.92 | 0.78-1.07 | | 0.87 | 0.71-1.03 | |
| Framura | 1.27 | 0.89-1.75 | | 0.95 | 0.60-1.40 | |
| Lerici | 0.88 | 0.77-0.98 | -12% | 0.92 | 0.80-1.04 | |
| Levanto | 1.43 | 1.25-1.61 | 43% | 1.92 | 1.69-2.16 | 92% |
| Motereosso | 0.92 | 0.67-1.21 | | 1.15 | 0.85-1.51 | |
| Ortonovo | 1.10 | 0.97-1.24 | | 1.04 | 0.89-1.19 | |
| Pignone | 0.95 | 0.61-1.38 | | 0.77 | 0.45-1.21 | |
| Portovenere | 0.73 | 0.58-0.89 | -27% | 0.66 | 0.50-0.83 | -34% |
| Riccò del Golfo | 0.84 | 0.66-1.02 | | 0.87 | 0.68-1.09 | |
| Riomaggiore | 0.80 | 0.59-1.04 | | 0.82 | 0.58-1.10 | |
| Rocchetta di vara | 0.98 | 0.68-1.35 | | 0.79 | 0.50-1.19 | |
| Santo stefano | 1.16 | 1.02-1.30 | 16% | 1.05 | 0.90-1.20 | |
| Sarzana | 1.11 | 1.02-1.20 | 11% | 1.17 | 1.07-1.27 | 17% |
| Sesta Godano | 0.92 | 0.69-1.19 | | 0.73 | 0.50-1.01 | |
| Vernazza | 1.22 | 0.88-1.62 | | 1.14 | 0.80-1.56 | |
| Vezzano Ligure | 0.84 | 0.71-0.96 | -16% | 0.91 | 0.77-1.06 | |
| Zignago | 0.89 | 0.57-1.33 | | 0.70 | 0.39-1.15 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 0.98 | 0.86-1.09 | | 0.84 | 0.73-0.95 | -16% |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 0.89 | 0.81-0.98 | -11% | 0.94 | 0.84-1.04 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 0.96 | 0.89-1.03 | | 0.90 | 0.83-0.98 | -10% |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 0.96 | 0.88-1.03 | | 0.96 | 0.88-1.04 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 0.94 | 0.85-1.03 | | 1.01 | 0.91-1.11 | |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 41 – Distribuzione delle dimissioni per BPCO (ICD9 490-492, 494, 496) per area e sesso. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|-----------|--|---------|--------|-------|-----------|--|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 79 | 97,29 | 0,812 | 0,64-1,01 | | 70 | 59,23 | 1,182 | 0,92-1,49 | |
| Arcola | 214 | 209,65 | 1,021 | 0,88-1,16 | | 144 | 124,74 | 1,154 | 0,97-1,35 | |
| Beverino | 37 | 48,49 | 0,763 | 0,53-1,05 | | 33 | 27,84 | 1,185 | 0,81-1,66 | |
| Bolano | 125 | 144,7 | 0,864 | 0,71-1,02 | | 75 | 80,7 | 0,929 | 0,73-1,16 | |
| Bonassola | 27 | 26,07 | 1,036 | 0,68-1,5 | | 9 | 15,63 | 0,576 | 0,26-1,09 | |
| Borghetto Vara | 37 | 27,36 | 1,352 | 0,95-1,86 | | 12 | 14,95 | 0,803 | 0,41-1,4 | |
| Brugnato | 20 | 27,15 | 0,737 | 0,45-1,13 | | 19 | 15,51 | 1,225 | 0,73-1,91 | |
| Calice al cornoviglio | 22 | 29,71 | 0,741 | 0,46-1,12 | | 10 | 17,97 | 0,557 | 0,26-1,02 | |
| Carrodano | 9 | 14,89 | 0,604 | 0,27-1,14 | | 16 | 9,43 | 1,696 | 0,96-2,75 | |
| Castelnuovo Magra | 182 | 167,55 | 1,086 | 0,93-1,25 | | 110 | 97,89 | 1,124 | 0,92-1,35 | |
| Deiva Marina | 38 | 37,11 | 1,024 | 0,72-1,4 | | 27 | 20,51 | 1,316 | 0,86-1,91 | |
| Follo | 75 | 105,49 | 0,711 | 0,55-0,89 |  -29% | 43 | 59,53 | 0,722 | 0,52-0,97 |  -28% |
| Framura | 16 | 20,95 | 0,764 | 0,43-1,24 | | 4 | 12,44 | 0,321 | 0,08-0,82 |  -68% |
| Lerici | 229 | 259,32 | 0,883 | 0,77-1 | | 122 | 165,72 | 0,736 | 0,61-0,87 |  -26% |
| Levanto | 205 | 135,32 | 1,515 | 1,31-1,73 |  52% | 153 | 77,55 | 1,973 | 1,67-2,31 |  97% |
| Motereosso | 23 | 36,84 | 0,624 | 0,39-0,93 |  -38% | 16 | 22,1 | 0,724 | 0,41-1,17 | |
| Ortonovo | 153 | 159,77 | 0,958 | 0,81-1,12 | | 79 | 87,72 | 0,901 | 0,71-1,12 | |
| Pignone | 16 | 15,39 | 1,04 | 0,59-1,68 | | 4 | 8,26 | 0,484 | 0,13-1,23 | |
| Portovenere | 53 | 97,82 | 0,542 | 0,4-0,7 |  -46% | 37 | 56,67 | 0,653 | 0,45-0,89 |  -35% |
| Riccò del Golfo | 98 | 70,01 | 1,4 | 1,13-1,7 |  40% | 34 | 40,69 | 0,836 | 0,57-1,16 | |
| Riomaggiore | 23 | 50,13 | 0,459 | 0,29-0,68 |  -54% | 10 | 27,89 | 0,359 | 0,17-0,65 |  -64% |
| Rocchetta di vara | 18 | 24,36 | 0,739 | 0,43-1,16 | | 19 | 13,22 | 1,437 | 0,86-2,24 | |
| Santo stefano | 186 | 167,44 | 1,111 | 0,95-1,28 | | 93 | 93,9 | 0,99 | 0,79-1,21 | |
| Sarzana | 507 | 424,34 | 1,195 | 1,09-1,3 |  20% | 251 | 259,41 | 0,968 | 0,85-1,09 | |
| Sesta Godano | 49 | 48,23 | 1,016 | 0,75-1,34 | | 13 | 25,2 | 0,516 | 0,27-0,88 |  -48% |
| Vernazza | 42 | 28,67 | 1,465 | 1,05-1,98 |  47% | 11 | 17,42 | 0,631 | 0,31-1,12 | |
| Vezzano Ligure | 148 | 155,38 | 0,953 | 0,8-1,11 | | 76 | 90,06 | 0,844 | 0,66-1,05 | |
| Zignago | 23 | 16,4 | 1,402 | 0,88-2,1 | | 1 | 8,35 | 0,12 | 0-0,66 |  -88% |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 232 | 218,66 | 1,061 | 0,92-1,2 | | 121 | 143,64 | 0,842 | 0,69-1 | |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 338 | 356,87 | 0,947 | 0,84-1,05 | | 252 | 230,55 | 1,093 | 0,96-1,23 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 478 | 538,5 | 0,888 | 0,8-0,97 |  -11% | 394 | 385,27 | 1,023 | 0,92-1,12 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 608 | 573,82 | 1,06 | 0,97-1,14 | | 357 | 366,18 | 0,975 | 0,87-1,08 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 361 | 337,3 | 1,07 | 0,96-1,18 | | 274 | 212,8 | 1,288 | 1,13-1,44 |  29% |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 61 – Distribuzione delle dimissioni per BPCO (ICD9 490-492, 494, 496) per area e sesso. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 62- Tassi di dimissione età specifici per BPCO (ICD9 490-492, 494, 496)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 63- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per BPCO (ICD9 490-492, 494, 496)



Uomini



Donne































| Uomini | Donne | Significato |
|---|---|--|
|  |  | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  |  | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | Valore uguale al valore di ASL |
|  |  | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 42 – Distribuzione degli SDR-FBE per BPCO (ICD9 490-492, 494, 496)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--|---------|-----------|--|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 0.82 | 0.65-1.00 | | 1.17 | 0.91-1.45 | |
| Arcola | 1.02 | 0.88-1.16 | | 1.15 | 0.96-1.34 | |
| Beverino | 0.78 | 0.56-1.03 | | 1.13 | 0.79-1.54 | |
| Bolano | 0.87 | 0.72-1.02 | | 0.93 | 0.73-1.14 | |
| Bonassola | 1.02 | 0.69-1.43 | | 0.61 | 0.33-1.04 | |
| Borghetto Vara | 1.28 | 0.92-1.71 | | 0.80 | 0.46-1.27 | |
| Brugnato | 0.77 | 0.50-1.10 | | 1.12 | 0.70-1.68 | |
| Calice al cornoviglio | 0.76 | 0.50-1.08 | | 0.61 | 0.34-0.98 |  -39% |
| Carrodano | 0.70 | 0.40-1.12 | | 1.46 | 0.88-2.27 | |
| Castelnuovo Magra | 1.08 | 0.93-1.24 | | 1.12 | 0.91-1.33 | |
| Deiva Marina | 1.01 | 0.72-1.35 | | 1.25 | 0.84-1.78 | |
| Follo | 0.72 | 0.57-0.88 |  -28% | 0.73 | 0.54-0.95 |  -27% |
| Framura | 0.79 | 0.50-1.19 | | 0.48 | 0.23-0.88 |  -52% |
| Lerici | 0.88 | 0.77-1.00 | | 0.74 | 0.61-0.87 |  -26% |
| Levanto | 1.49 | 1.30-1.70 |  49% | 1.93 | 1.63-2.25 |  93% |
| Motereosso | 0.66 | 0.45-0.94 |  -34% | 0.73 | 0.45-1.11 | |
| Ortonovo | 0.96 | 0.81-1.11 | | 0.90 | 0.71-1.11 | |
| Pignone | 1.01 | 0.63-1.51 | | 0.60 | 0.28-1.12 | |
| Portovenere | 0.55 | 0.41-0.70 |  -45% | 0.65 | 0.47-0.88 |  -35% |
| Riccò del Golfo | 1.36 | 1.11-1.65 |  36% | 0.83 | 0.58-1.11 | |
| Riomaggiore | 0.51 | 0.34-0.71 |  -49% | 0.43 | 0.24-0.68 |  -57% |
| Rocchetta di vara | 0.77 | 0.49-1.12 | | 1.28 | 0.80-1.93 | |
| Santo stefano | 1.11 | 0.95-1.27 | | 0.99 | 0.80-1.19 | |
| Sarzana | 1.19 | 1.09-1.29 |  19% | 0.97 | 0.85-1.09 | |
| Sesta Godano | 1.00 | 0.75-1.29 | | 0.56 | 0.33-0.86 |  -44% |
| Vernazza | 1.38 | 1.01-1.83 |  38% | 0.65 | 0.37-1.04 | |
| Vezzano Ligure | 0.95 | 0.80-1.11 | | 0.84 | 0.67-1.04 | |
| Zignago | 1.29 | 0.85-1.87 | | 0.39 | 0.15-0.80 |  -61% |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 1.05 | 0.92-1.19 | | 0.84 | 0.69-0.99 |  -16% |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 0.94 | 0.84-1.04 | | 1.09 | 0.95-1.22 | |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 0.89 | 0.81-0.97 |  -11% | 1.02 | 0.92-1.12 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 1.06 | 0.97-1.14 | | 0.97 | 0.87-1.07 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 1.07 | 0.96-1.18 | | 1.28 | 1.13-1.43 |  28% |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 43 – Distribuzione delle dimissioni per ASMA (ICD9 493) per area e sesso. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|-----------|--------|---------|--------|-------|-----------|--------|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 28 | 26.67 | 1.05 | 0,69-1,51 | | 39 | 27.68 | 1.409 | 1-1,92 | 41% |
| Arcola | 60 | 65.25 | 0.92 | 0,7-1,18 | | 50 | 61.86 | 0.808 | 0,59-1,06 | |
| Beverino | 3 | 14.2 | 0.211 | 0,04-0,61 | -79% | 7 | 13.91 | 0.503 | 0,2-1,03 | |
| Bolano | 42 | 51.13 | 0.821 | 0,59-1,11 | | 52 | 47.15 | 1.103 | 0,82-1,44 | |
| Bonassola | 0 | 4.78 | 0 | 0-0,77 | -100% | 1 | 5.28 | 0.189 | 0-1,05 | |
| Borghetto Vara | 3 | 5.51 | 0.544 | 0,11-1,59 | | 6 | 6.11 | 0.982 | 0,36-2,13 | |
| Brugnato | 10 | 8.32 | 1.202 | 0,57-2,21 | | 8 | 7.06 | 1.133 | 0,48-2,23 | |
| Calice al cornoviglio | 6 | 6.29 | 0.954 | 0,35-2,07 | | 2 | 6.31 | 0.317 | 0,03-1,14 | |
| Carrodano | 0 | 2.84 | 0 | 0-1,29 | | 0 | 2.63 | 0 | 0-1,4 | |
| Castelnuovo Magra | 72 | 51.56 | 1.396 | 1,09-1,75 | 40% | 57 | 49.54 | 1.15 | 0,87-1,49 | |
| Deiva Marina | 10 | 7.46 | 1.34 | 0,64-2,46 | | 9 | 8.3 | 1.084 | 0,49-2,05 | |
| Follo | 30 | 43.87 | 0.684 | 0,46-0,97 | -32% | 19 | 38.42 | 0.495 | 0,29-0,77 | -51% |
| Framura | 2 | 3.6 | 0.555 | 0,06-2 | | 2 | 3.95 | 0.506 | 0,06-1,82 | |
| Lerici | 78 | 59.62 | 1.308 | 1,03-1,63 | 31% | 62 | 61.13 | 1.014 | 0,77-1,3 | |
| Levanto | 38 | 31.88 | 1.192 | 0,84-1,63 | | 65 | 33.09 | 1.964 | 1,51-2,5 | 96% |
| Motereosso | 2 | 8.1 | 0.247 | 0,02-0,89 | -75% | 8 | 9.74 | 0.822 | 0,35-1,61 | |
| Ortonovo | 60 | 55.74 | 1.076 | 0,82-1,38 | | 34 | 52.36 | 0.649 | 0,44-0,9 | -35% |
| Pignone | 6 | 3.84 | 1.562 | 0,57-3,39 | | 1 | 3.64 | 0.275 | 0-1,52 | |
| Portovenere | 9 | 23.04 | 0.391 | 0,17-0,74 | -61% | 9 | 22.08 | 0.408 | 0,18-0,77 | -59% |
| Riccò del Golfo | 16 | 21.86 | 0.732 | 0,41-1,18 | | 16 | 21.74 | 0.736 | 0,42-1,19 | |
| Riomaggiore | 6 | 8.16 | 0.735 | 0,26-1,6 | | 4 | 9.36 | 0.427 | 0,11-1,09 | |
| Rocchetta di vara | 3 | 4.94 | 0.607 | 0,12-1,77 | | 3 | 4.15 | 0.723 | 0,14-2,11 | |
| Santo stefano | 32 | 54.07 | 0.592 | 0,4-0,83 | -41% | 60 | 53.2 | 1.128 | 0,86-1,45 | |
| Sarzana | 188 | 130.97 | 1.435 | 1,23-1,65 | 44% | 182 | 129.44 | 1.406 | 1,2-1,62 | 41% |
| Sesta Godano | 7 | 8.02 | 0.873 | 0,35-1,79 | | 1 | 7.44 | 0.134 | 0-0,74 | -87% |
| Vernazza | 4 | 4.65 | 0.86 | 0,23-2,2 | | 3 | 5.5 | 0.545 | 0,11-1,59 | |
| Vezzano Ligure | 42 | 45.44 | 0.924 | 0,66-1,24 | | 70 | 45.07 | 1.553 | 1,21-1,96 | 55% |
| Zignago | 2 | 2.74 | 0.73 | 0,08-2,63 | | 0 | 2.84 | 0 | 0-1,29 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 70 | 65.42 | 1.07 | 0,83-1,35 | | 43 | 63.61 | 0.676 | 0,48-0,91 | -32% |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 107 | 101.46 | 1.055 | 0,86-1,27 | | 76 | 101.91 | 0.746 | 0,58-0,93 | -25% |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 159 | 159.58 | 0.996 | 0,84-1,16 | | 141 | 155.98 | 0.904 | 0,76-1,06 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 157 | 154.12 | 1.019 | 0,86-1,19 | | 157 | 154.93 | 1.013 | 0,86-1,18 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 83 | 99.86 | 0.831 | 0,66-1,03 | | 125 | 96.58 | 1.294 | 1,07-1,54 | 29% |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 64 – Distribuzione delle dimissioni per ASMA (ICD9 493) per area e sesso. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 65- Tassi di dimissione età specifici per ASMA (ICD9 493)




Uomini




Donne

Legenda – Colore Grigio Liguria; Colore Blu/Rosa: ASL 5

Figura 66- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per ASMA (ICD9 493)



Uomini



Donne






























| | | Donne | Significato |
|---|---|-------|--|
| Uomini | Donne | | |
|  |  | | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  |  | | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore uguale al valore di ASL |
|  |  | | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 44 – Distribuzione degli SDR-FBE per ASMA (ICD9 493)

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--|---------|-----------|--|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 1.33 | 0.86-1.94 | | 1.68 | 1.05-2.52 | 68% |
| Arcola | 1.11 | 0.82-1.45 | | 0.78 | 0.49-1.16 | |
| Beverino | 0.38 | 0.15-0.79 |  -62% | 0.30 | 0.08-0.74 |  -70% |
| Bolano | 0.93 | 0.64-1.28 | | 0.98 | 0.62-1.45 | |
| Bonassola | 0.36 | 0.08-1.05 | | 0.43 | 0.09-1.42 | |
| Borghetto Vara | 0.39 | 0.12-0.95 |  -61% | 0.52 | 0.16-1.30 | |
| Brugnato | 1.10 | 0.52-2.07 | | 1.01 | 0.36-2.31 | |
| Calice al cornoviglio | 0.46 | 0.14-1.14 | | 0.50 | 0.14-1.42 | |
| Carrodano | 0.46 | 0.13-1.27 | | 0.54 | 0.13-1.77 | |
| Castelnuovo Magra | 1.55 | 1.17-2.01 |  55% | 1.47 | 1.01-2.04 |  47% |
| Deiva Marina | 0.76 | 0.29-1.70 | | 0.82 | 0.26-2.01 | |
| Follo | 0.68 | 0.44-1.00 | | 0.33 | 0.14-0.61 |  -67% |
| Framura | 0.53 | 0.16-1.40 | | 0.49 | 0.12-1.51 | |
| Lerici | 1.29 | 0.96-1.68 | | 1.43 | 0.99-1.98 | |
| Levanto | 0.94 | 0.59-1.41 | | 1.71 | 1.10-2.53 |  71% |
| Motereosso | 0.31 | 0.09-0.78 |  -69% | 0.82 | 0.32-1.81 | |
| Ortonovo | 1.19 | 0.87-1.58 | | 1.04 | 0.67-1.52 | |
| Pignone | 0.62 | 0.22-1.52 | | 0.63 | 0.18-1.77 | |
| Portovenere | 0.54 | 0.25-0.98 |  -46% | 0.31 | 0.09-0.78 |  -69% |
| Riccò del Golfo | 0.45 | 0.21-0.82 |  -55% | 0.33 | 0.12-0.70 |  -67% |
| Riomaggiore | 0.79 | 0.33-1.65 | | 0.43 | 0.12-1.15 | |
| Rocchetta di vara | 0.49 | 0.16-1.19 | | 0.80 | 0.25-2.20 | |
| Santo stefano | 0.60 | 0.38-0.87 |  -40% | 1.75 | 1.27-2.35 |  75% |
| Sarzana | 1.55 | 1.30-1.83 |  55% | 1.48 | 1.17-1.82 |  48% |
| Sesta Godano | 0.99 | 0.44-1.98 | | 0.54 | 0.16-1.45 | |
| Vernazza | 0.52 | 0.17-1.32 | | 0.52 | 0.16-1.45 | |
| Vezzano Ligure | 0.89 | 0.59-1.26 | | 1.02 | 0.64-1.53 | |
| Zignago | 0.47 | 0.13-1.38 | | 0.49 | 0.11-1.67 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 0.97 | 0.69-1.29 | | 0.49 | 0.28-0.79 |  -51% |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 0.90 | 0.69-1.15 | | 0.52 | 0.33-0.75 |  -48% |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 0.94 | 0.76-1.13 | | 0.83 | 0.62-1.08 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 0.96 | 0.77-1.16 | | 0.91 | 0.68-1.17 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 0.74 | 0.54-0.96 |  -26% | 1.16 | 0.85-1.51 | |


Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Tabella 45 – Distribuzione delle dimissioni per ASMA (ICD9 493) per area e sesso nella fascia d'età pediatrica. Periodo 2000-2013

| | MASCHI | | | | | FEMMINE | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|-----------|---------|---------|-------|-------|-----------|---------|
| | O | A | SDR | IC 95% | Entità | O | A | SDR | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 22 | 16,1 | 1,367 | 0,85-2,06 | | 19 | 10,81 | 1,758 | 1,05-2,74 | 76% |
| Arcola | 46 | 40,81 | 1,127 | 0,82-1,5 | | 19 | 24,85 | 0,765 | 0,46-1,19 | |
| Beverino | 2 | 8,53 | 0,234 | 0,02-0,84 | ■ -77% | 0 | 5,49 | 0 | 0-0,67 | ■ -100% |
| Bolano | 31 | 32,48 | 0,954 | 0,64-1,35 | | 20 | 19,78 | 1,011 | 0,61-1,56 | |
| Bonassola | 0 | 2,6 | 0 | 0-1,41 | | 0 | 1,6 | 0 | 0-2,3 | |
| Borghetto Vara | 0 | 3,17 | 0 | 0-1,16 | | 1 | 2,62 | 0,382 | 0-2,12 | |
| Brugnato | 8 | 5,42 | 1,477 | 0,63-2,9 | | 4 | 2,56 | 1,561 | 0,42-3,99 | |
| Calice al cornoviglio | 1 | 3,37 | 0,297 | 0-1,65 | | 1 | 2,17 | 0,462 | 0,01-2,57 | |
| Carrodano | 0 | 1,59 | 0 | 0-2,31 | | 0 | 0,69 | 0 | 0-5,32 | |
| Castelnuovo Magra | 51 | 32,27 | 1,58 | 1,17-2,07 | ■ 58% | 30 | 19,92 | 1,506 | 1,01-2,14 | ■ 51% |
| Deiva Marina | 4 | 4,04 | 0,991 | 0,26-2,53 | | 3 | 2,74 | 1,094 | 0,22-3,19 | |
| Follo | 20 | 28,96 | 0,691 | 0,42-1,06 | | 4 | 17,12 | 0,234 | 0,06-0,59 | ■ -77% |
| Framura | 1 | 2,03 | 0,493 | 0,01-2,74 | | 0 | 1,22 | 0 | 0-3,01 | |
| Lerici | 47 | 35,79 | 1,313 | 0,96-1,74 | | 31 | 21,13 | 1,467 | 0,99-2,08 | |
| Levanto | 20 | 18,92 | 1,057 | 0,64-1,63 | | 24 | 12,23 | 1,962 | 1,25-2,91 | ■ 96% |
| Motereosso | 0 | 4,63 | 0 | 0-0,79 | ■ -100% | 4 | 3,89 | 1,029 | 0,28-2,63 | |
| Ortonovo | 42 | 34,91 | 1,203 | 0,86-1,62 | | 22 | 21,14 | 1,041 | 0,65-1,57 | |
| Pignone | 2 | 2,34 | 0,855 | 0,1-3,08 | | 1 | 1,34 | 0,748 | 0,01-4,17 | |
| Portovenere | 7 | 13,53 | 0,517 | 0,2-1,06 | | 2 | 7,51 | 0,266 | 0,03-0,96 | ■ -73% |
| Riccò del Golfo | 5 | 13,37 | 0,374 | 0,12-0,87 | ■ -63% | 2 | 9,62 | 0,208 | 0,02-0,75 | ■ -79% |
| Riomaggiore | 4 | 4,24 | 0,943 | 0,25-2,41 | | 1 | 2,9 | 0,345 | 0-1,92 | |
| Rocchetta di vara | 1 | 2,84 | 0,352 | 0-1,96 | | 2 | 1,37 | 1,464 | 0,17-5,28 | |
| Santo stefano | 19 | 33,46 | 0,568 | 0,34-0,88 | ■ -43% | 40 | 21,93 | 1,824 | 1,3-2,48 | ■ 82% |
| Sarzana | 129 | 81,91 | 1,575 | 1,31-1,87 | ■ 58% | 78 | 52,08 | 1,498 | 1,18-1,86 | ■ 50% |
| Sesta Godano | 6 | 4,38 | 1,371 | 0,5-2,98 | | 1 | 2,26 | 0,443 | 0,01-2,46 | |
| Vernazza | 1 | 2,21 | 0,452 | 0,01-2,51 | | 1 | 1,88 | 0,532 | 0,01-2,96 | |
| Vezzano Ligure | 25 | 27,82 | 0,899 | 0,58-1,32 | | 19 | 17,93 | 1,059 | 0,63-1,65 | |
| Zignago | 0 | 1,52 | 0 | 0-2,43 | | 0 | 0,97 | 0 | 0-3,78 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 40 | 40,14 | 0,996 | 0,71-1,35 | | 13 | 25,59 | 0,508 | 0,27-0,86 | ■ -49% |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 58 | 63,06 | 0,92 | 0,69-1,18 | | 21 | 40,29 | 0,521 | 0,32-0,79 | ■ -48% |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 95 | 100,63 | 0,944 | 0,76-1,15 | | 50 | 58,83 | 0,85 | 0,63-1,12 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 92 | 95,41 | 0,964 | 0,77-1,18 | | 53 | 58,02 | 0,913 | 0,68-1,19 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 45 | 61,55 | 0,731 | 0,53-0,97 | ■ -27% | 44 | 37,53 | 1,172 | 0,85-1,57 | |


Legenda – O: ricoveri osservati; SDR: rapporto standardizzato di dimissione (rischio relativo); IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.

Figura 67 – Distribuzione delle dimissioni per ASMA (ICD9 493) per area e sesso nella fascia d'età pediatrica. Periodo 2000-2013




Legenda – SDR: rapporto di dimissione standardizzato per età; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% di SDR.

Figura 68- Rappresentazione geografica degli SDR-FBE per ASMA (ICD9 493) nella fascia d'età pediatrica



Uomini



Donne


































| Uomini | Donne | Significato |
|---|---|--|
|  |  | Valore statisticamente migliore rispetto il valore di ASL |
|  |  | Valore migliore rispetto il valore di ASL, ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | Valore uguale al valore di ASL |
|  |  | Valore peggiore rispetto il valore di ASL ma senza variazioni statisticamente significative |
|  |  | Valore statisticamente peggiore rispetto il valore di ASL |

Tabella 46 – Distribuzione degli SDR-FBE per ASMA (ICD9 493) nella fascia d'età pediatrica

| | Maschi | | | Femmine | | |
|------------------------------|---------|-----------|--|---------|-----------|--|
| | SDR-FBE | IC 95% | Entità | SDR-FBE | IC 95% | Entità |
| Ameglia | 1.04 | 0.71-1.46 | | 1.38 | 0.99-1.84 | |
| Arcola | 0.92 | 0.70-1.16 | | 0.82 | 0.61-1.05 | |
| Beverino | 0.38 | 0.17-0.69 |  -62% | 0.53 | 0.27-0.93 |  -47% |
| Bolano | 0.82 | 0.60-1.07 | | 1.08 | 0.82-1.40 | |
| Bonassola | 0.34 | 0.10-0.84 |  -66% | 0.40 | 0.13-0.95 |  -60% |
| Borghetto Vara | 0.62 | 0.27-1.22 | | 0.80 | 0.38-1.54 | |
| Brugnato | 1.02 | 0.54-1.75 | | 0.90 | 0.43-1.66 | |
| Calice al cornoviglio | 0.83 | 0.39-1.58 | | 0.44 | 0.17-0.98 |  -56% |
| Carrodano | 0.48 | 0.16-1.12 | | 0.43 | 0.13-1.06 | |
| Castelnuovo Magra | 1.38 | 1.08-1.71 |  38% | 1.14 | 0.86-1.45 | |
| Deiva Marina | 1.11 | 0.58-1.94 | | 0.94 | 0.47-1.66 | |
| Follo | 0.69 | 0.48-0.94 |  -31% | 0.52 | 0.33-0.76 |  -48% |
| Framura | 0.60 | 0.23-1.35 | | 0.56 | 0.21-1.29 | |
| Lerici | 1.29 | 1.02-1.59 |  29% | 1.01 | 0.78-1.28 | |
| Levanto | 1.12 | 0.79-1.50 | | 1.85 | 1.42-2.33 |  85% |
| Motereosso | 0.43 | 0.17-0.89 |  -57% | 0.76 | 0.38-1.34 | |
| Ortonovo | 1.07 | 0.82-1.36 | | 0.66 | 0.47-0.89 |  -34% |
| Pignone | 1.07 | 0.50-2.12 | | 0.49 | 0.18-1.13 | |
| Portovenere | 0.43 | 0.22-0.73 |  -57% | 0.42 | 0.22-0.73 |  -58% |
| Riccò del Golfo | 0.73 | 0.45-1.09 | | 0.71 | 0.43-1.09 | |
| Riomaggiore | 0.73 | 0.36-1.34 | | 0.49 | 0.22-0.96 |  -51% |
| Rocchetta di vara | 0.65 | 0.28-1.32 | | 0.63 | 0.25-1.39 | |
| Santo stefano | 0.61 | 0.43-0.82 |  -39% | 1.12 | 0.86-1.42 | |
| Sarzana | 1.42 | 1.23-1.63 |  42% | 1.40 | 1.20-1.60 |  40% |
| Sesta Godano | 0.79 | 0.39-1.44 | | 0.33 | 0.11-0.75 |  -67% |
| Vernazza | 0.76 | 0.34-1.53 | | 0.58 | 0.24-1.19 | |
| Vezzano Ligure | 0.91 | 0.67-1.21 | | 1.51 | 1.18-1.88 |  51% |
| Zignago | 0.72 | 0.26-1.66 | | 0.37 | 0.10-1.00 | |
| La Spezia - Circoscrizione 1 | 1.05 | 0.82-1.30 | | 0.67 | 0.48-0.88 |  -33% |
| La Spezia - Circoscrizione 2 | 1.04 | 0.85-1.25 | | 0.74 | 0.58-0.91 |  -26% |
| La Spezia - Circoscrizione 3 | 0.99 | 0.84-1.15 | | 0.90 | 0.76-1.05 | |
| La Spezia - Circoscrizione 4 | 1.01 | 0.86-1.18 | | 1.01 | 0.86-1.17 | |
| La Spezia - Circoscrizione 5 | 0.83 | 0.67-1.01 | | 1.28 | 1.07-1.52 |  28% |

Legenda – SDR-FBE: rapporto standardizzato di dimissione corretto; IC 95%: intervallo di confidenza al 95% del SDR-FBE. Entità: entità dell'eccesso o del difetto rispetto al valore totale di ASL.