

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera n. 111 del 02 APR. 2020

Il Commissario Straordinario, Dott.ssa Daniela TROIANO

su proposta del Direttore F.F. della Struttura Complessa
Sistema Informativo Aziendale

adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: Revisione del regolamento relativo ai sistemi di videosorveglianza per adeguamento al regolamento europeo (GDPR n.679/2016) e alla sopravvenuta normativa regionale

IL PROPONENTE

Il Direttore F.F. della Struttura Complessa
Sistema Informativo Aziendale
(Dott.ssa Barbara GRAVERINI)

- ☐ La spesa di € _____ prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del Bilancio Preventivo Economico anno _____ al Conto Economico _____ Autorizzazione n. _____
- ☐ La spesa di € _____ prevista nella presente proposta rientra nello Stato Patrimoniale dei Bilanci d'esercizio anni _____ al conto n. _____
- ☐ Gli introiti di € _____ previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/i Bilancio/i d'esercizio/i _____ al/ai Conto/i Economico/i n. _____ Autorizzazione n. _____
- ☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore della Struttura Complessa
Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Fabio CARGIOLLI)

- Premesso che l'Azienda dispone di sistemi integrati di videosorveglianza con funzioni di registrazione con conservazione delle immagini e videocontrollo installati nelle sedi ospedaliere e territoriali;
- Dato atto che l' Azienda Sanitaria Ligure 5 (di seguito ASL 5) utilizza i sistemi di videosorveglianza esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ovvero:
 - garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e degli ambienti di lavoro e delle persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti delle strutture aziendali o che accedono agli stessi;
 - prevenire reati (furti o altri eventi illeciti) e ricostruire il contesto e acquisire prove in casi di eventi illeciti;
 - supportare il coordinamento dei soccorsi in caso di emergenze;
 - per finalità di protezione e incolumità degli individui ivi compreso il profilo attinente alla sicurezza degli utenti;
 - per il perseguimento di finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda (videocontrollo per monitoraggio pazienti);
- Ritenuto di dover assumere un nuovo regolamento in sostituzione del precedente approvato con deliberazione n. 31 del 19 gennaio 2018 ai fini di un corretto adeguamento con la vigente normativa (europea GDPR n. 679/2016, nazionale e regionale) in materia di utilizzo di impianti per la videosorveglianza, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali (Allegato n. 1 quale parte integrante e sostanziale) composto dai seguenti allegati:
 - A) Informativa videoregistrazione con finalità di protezione
 - B) Informativa videoregistrazione con finalità di monitoraggio sanitario
 - C) Atto di nomina del soggetto designato al trattamento dati raccolti tramite video registrazioni
 - D) Atto di nomina del soggetto autorizzato al trattamento dati raccolti tramite videoregistrazioni
 - E) Atto di nomina Responsabile esterno del trattamento dati raccolti tramite videoregistrazioni
 - F) Registro impianti videosorveglianza (alla data di Gennaio 2020)
 - G)Modulo richiesta di accesso a videoregistrazioni
- Preso atto che la normativa di riferimento, a cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati è indicata nei seguenti documenti:
 - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010;
 - Legge n. 300/1970 Statuto dei lavoratori;

- Circolare Ispettorato del Lavoro n. 5/2018 "Indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della L. n.300/1970;
 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) n. 679/2016 entrato in vigore in data 25 maggio 2018 che mira a garantire una disciplina omogenea e uniforme in materia di protezione dei dati, su tutto il territorio dell'Unione Europea;
 - D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 679/2016;
 - Normativa regionale Liguria (L.R. n. 9 dell'11 maggio 2017 "norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,sociosanitarie e sociali pubbliche e private" e L.R. n.1 del 30 gennaio 2019) che prevede l'obbligo per tali strutture , di provvedere all'adeguamento ai requisiti organizzativi e tecnologici previsti dalla Delibera G.r. n.944/2018 , anche con particolare riferimento ai sistemi di videosorveglianza , entro il termine del 31 maggio 2019;
 - Note ALISA prot. 18507 del 07/02/2019 e prot.12143 del 03.06.2019"Sistemi di videosorveglianza nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali";
 - Delibera Giunta Regionale Liguria n. 944 del 16/11/2018 " Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie ,socio sanitarie e sociali:requisiti e procedure per l'autorizzazione" .
- Ritenuto di dover aggiornare l'informativa obbligatoria ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n.679/2016, conforme al modello stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali mediante il posizionamento di nuovi cartelli in posizione ben visibile prima dell'accesso alle zone videoregistrate che dovranno indicare: il titolare del trattamento,l'ufficio presso il quale è possibile consultare il Regolamento e l'informativa generale e aggiuntiva sul trattamento dei dati ,le finalità dell'installazione degli impianti,le modalità del trattamento dati, i soggetti autorizzati alla visione delle immagini e i diritti dell'interessato ;
 - Dato atto inoltre della necessità di procedere all'aggiornamento del registro degli impianti di videoregistrazione installati in Azienda con l'aggiunta di quelli installati nell'ultimo anno con indicazione esatta della relativa ubicazione,dei tipi di apparato, dei siti di posizionamento delle inquadrature, della durata della conservazione delle riprese e dei soggetti designati al trattamento etc..) ;
 - Rilevato di dover adottare un piano di intervento triennale secondo opportune valutazioni di priorità per ottemperare in primis alle prescrizioni di cui alla Delibera Giunta Regionale Liguria n. 944 del 16/11/2018 " Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie ,socio sanitarie e sociali:requisiti e procedure per l'autorizzazione" (Allegato n. 2 quale parte integrante e sostanziale).
 - Dato atto che la sopra citata delibera regionale individua le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali che hanno l'obbligo di dotarsi di impianti di videosorveglianza (in particolare strutture residenziali per anziani per disabili, strutture residenziali socio-riabilitative,strutture residenziali di riabilitazione psichiatriche, strutture residenziali terapeutiche di neuropsichiatria infantile) e stabilisce i requisiti organizzativi e tecnologici per l'installazione delle stesse: " *l'installazione delle telecamere dovrà avvenire presso gli spazi comuni intesi esclusivamente come atrî, corridoi,accessi esterni, zone di transito , escludendo gli spazi terapeutici,ludico-ricreativi e le sale da pranzo in ottempe-*

ranza ai principi disciplinati dal vigente ordinamento in materia di tutela e protezione dei dati personali nonché nel rispetto della dignità e dei diritti degli interessati”.

- Ritenuto di provvedere, dopo gli interventi prioritari e urgenti , all'installazione delle altre telecamere richieste negli ultimi anni dai responsabili delle strutture secondo criteri di:
 - ✓ tutela delle fasce deboli pertanto strutture/ambulatori/centri per anziani, disabili, utenti psichiatrici e centri di neuropsichiatria infantile;
 - ✓ ambulatori aperti di notte (Guardia medica, 118, etc..).
 - ✓ vigilanza di luoghi isolati
 - ✓ tutela del patrimonio e delle attrezzature
- Dato atto che gli interventi individuati e inseriti nel programma triennale saranno subordinati a verifica tecnica da parte degli operatori del SIA per identificare le soluzioni tecniche più idonee ed efficienti, oltre alle procedure di trattativa sindacale ai sensi dell'art. 16 , punto 10, del regolamento allegato , qualora le nuove installazioni possano comportare il controllo a distanza dei lavoratori;
- Richiamata la deliberazione aziendale n. 506 del 1 luglio 2019 " Appalto pluriennale per l'affidamento in outsourcing delle attività di conduzione, gestione e sviluppo dei sistemi infrastrutturali di ASL 5" che individua tra i servizi necessari, anche l'adeguamento e implementazione degli impianti di videosorveglianza e destina la somma di circa € 117.130,00 da utilizzare prioritariamente per l'adeguamento obbligatorio ai sensi della delibera regionale sopra citata e successivamente secondo le valutazioni aziendali fino a concorrenza dello stanziamento previsto (Allegato n. 3);
- Ritenuto altresì opportuno tenere in considerazione oltre all'aspetto riguardante la normativa in materia di protezione dei dati personali, tutti gli aspetti legati all'organizzazione interna all'Azienda e all'attribuzione delle mansioni di referenza e responsabilità affidate al personale aziendale secondo i nuovi principi dettati dal GDPR per cui si rende necessario acquisire nuovamente le nomine dei "soggetti designati", dei "soggetti autorizzati" e dei " responsabili esterni" del trattamento dati acquisiti tramite i sistemi di videosorveglianza sulla base dei nuovi moduli predisposti e aggiornati;

Tanto premesso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Liguria n. 612 del 16 Luglio 2019;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di approvare il nuovo Regolamento Aziendale relativo ai sistemi di videosorveglianza in sostituzione del precedente approvato con deliberazione n. 31 del 19 gennaio 2018, ai fini di un corretto adeguamento alla vigente normativa europea (GDPR n. 679/2016 entrato in vigore il 25 maggio 2018) , nazionale e regionale (L.R. n. 9 dell'11 maggio 2017 "norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private" e L.R. n.1 del 30 gennaio 2019) nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali (**Allegato n. 1** quale parte integrante e sostanziale) composto dai seguenti allegati:
 - A) Informativa videoregistrazione con finalità di protezione
 - B) Informativa videoregistrazione con finalità di monitoraggio sanitario
 - C) Atto di nomina del soggetto designato al trattamento dati raccolti tramite video registrazioni
 - D) Atto di nomina del soggetto autorizzato al trattamento dati raccolti tramite videoregistrazioni
 - E) Atto di nomina Responsabile esterno del trattamento dati raccolti tramite videoregistrazioni
 - F) Registro impianti videosorveglianza (alla data di Gennaio 2020)
 - G)Modulo richiesta di accesso a videoregistrazioni
- Di procedere a porre in essere tutte le attività relative al posizionamento della nuova cartellonistica contenente l'informativa aggiornata e all'acquisizione delle nomine dei "soggetti designati", dei "soggetti autorizzati" e dei "responsabili esterni" del trattamento dati acquisiti tramite sistemi di videosorveglianza con utilizzo dei moduli aggiornati allegati al regolamento;
- Di dare atto che in sede di revisione del presente regolamento sui sistemi di video sorveglianza si è provveduto ad aggiornare alla data odierna, il Registro degli impianti di videosorveglianza integrandolo con ulteriori informazioni quali ubicazione, tipi di apparati, modalità di registrazione ,tempi di conservazione delle riprese e soggetti designati e autorizzati a consultare le immagini ;
- Di adottare un piano di intervento triennale di installazione di nuovi impianti secondo valutazioni di priorità per ottemperare, in primis, alle prescrizioni obbligatorie di cui alla Delibera Giunta Regionale Liguria n. 944 del 16/11/2018 " Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie ,socio sanitarie e sociali:requisiti e procedure per l'autorizzazione" e successivamente all'installazione delle altre telecamere richieste dai responsabili delle strutture negli ultimi anni secondo criteri di 1) tutela delle fasce deboli pertanto strutture/ambulatori/centri per anziani, disabili, utenti psichiatrici e centri di neuropsichiatria infantile; 2) ambulatori aperti di notte (Guardia medica, 118, etc..). 3) vigilanza di luoghi isolati 4) tutela del patrimonio e delle attrezzature; (**Allegato n. 2** quale parte integrante e sostanziale)

- Di prevedere la pubblicazione sul sito Internet Aziendale ai fini della massima informativa e trasparenza , alla sezione Privacy, del presente regolamento e suoi allegati , in particolare le informative, il modulo per richiesta di accesso e l'elenco aggiornato degli impianti di videoregistrazione ;
- Di dare atto che gli oneri per l'adeguamento e installazione di nuovi impianti come previsto nel piano di interventi allegato rientrano nello stanziamento globale individuato con la delibera aziendale n. 506 del 1 luglio 2019 " Appalto pluriennale per l'affidamento in outsourcing delle attività di conduzione, gestione e sviluppo dei sistemi infrastrutturali di ASL 5" ;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa, e di pubblicarlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Antonello MAZZONE)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Maria Antonietta BANCHERO)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Maria Alessandra MASSEI)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Daniela TROIANO)

Estensore del provvedimento: Dott.ssa Barbara Graverini

Delibera n. **111** del **02 APR. 2020** composta di n.6 pagine e 2 allegati :

Allegato n. 1: Regolamento videosorveglianza (composto da n. 7 allegati da A a G)
Allegato n. 2 : Piano per installazione nuovi impianti

Att. 1

 Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY	1^ versione (del. 539 del 3.6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)	
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 1 di 20	

❖ UFFICIO PRIVACY

❖ STRUTTURA COMPLESSA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Regolamento Aziendale Videosorveglianza

Redazione:

Ufficio Privacy

Struttura Complessa Sistemi Informativi Aziendali

La Spezia 20 Febbraio 2020

	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY	1^ versione (del. 539 del 3.6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)	
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 2 di 20	

INDICE

ART.1 FINALITA' e BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DATI MEDIANTE VIDEOSORVEGLIANZA...	pag.3 e 4
ART.2 PRINCIPI.....	pag.4
ART.3 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	pag.5
ART.4 DEFINIZIONI.....	pag.5
ART.5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	pag.6
ART.6 TIPOLOGIA E MODALITA' DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE	pag.7
ART.7 INFORMATIVA.....	pag. 8
ART.8 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI	pag.8
ART.9 MISURE DI SICUREZZA.....	pag. 9
ART.10 VALUTAZIONE D'IMPATTO	pag. 10
ART.11 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO	pag.10
ART.12 IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO	pag.10 e 11
ART.13 SOGGETTI DESIGNATI AL TRATTAMENTO e AMMINISTRATORE DI SISTEMA	pag.11
ART.14 SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO	pag.12
ART.15 RESPONSABILI ESTERNI.....	pag. 13
ART.16 PROCEDURA PER INSTALLAZIONE IMPIANTI.....	pag.14-15
ART.17 DISCIPLINA DI SPECIFICI SETTORI.....	pag.16 e 17
ART.18 REGISTRO DEGLI IMPIANTI	pag.17
ART.19 DIRITTI DEGLI INTERESSATI E ACCESSO	pag.17-20
ART.20 DISPOSIZIONI FINALI	pag.20
N. 7 ALLEGATI	pag. 20

 Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY	1^ versione (del. 539 del 3.6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)	
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 3 di 20	

ART 1) FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DATI MEDIANTE VIDEOSORVEGLIANZA

Il presente regolamento disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di impianti di videoregistrazione attivati nel territorio dell'ASL 5 , definisce le funzionalità del sistema e le condizioni per la tenuta in esercizio e le procedure per le nuove installazioni in osservanza delle disposizioni del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) e del Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010.

L'Azienda Sanitaria Ligure 5 (di seguito denominata "ASL 5") adotta il presente Regolamento in materia di utilizzo di impianti per la videosorveglianza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali.

L'Azienda effettua attività di videosorveglianza esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ovvero:

1. per garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e degli ambienti di lavoro e delle persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti delle strutture aziendali o che accedono agli stessi;
2. prevenire reati , furti o altri eventi illeciti e ricostruire il contesto e acquisire prove in casi di eventi illeciti;
3. supportare il coordinamento dei soccorsi in caso di emergenze.
4. per finalità di protezione e incolumità degli individui ivi compreso il profilo attinente alla sicurezza degli utenti
5. per il perseguimento di finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda (videocontrollo per monitoraggio pazienti).

Il trattamento dati attraverso impianti di videosorveglianza è lecito in base ad art. 6, comma 1, let. C Regolamento UE 679/2016 cioè è consentito qualora sia necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del datore di lavoro a condizione che l'esigenza aziendale non prevalga su interessi diritti e libertà fondamentali del lavoratore. In quest'ottica è consentito installare impianti di videosorveglianza per ragioni di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale senza necessità di consenso da parte degli interessati. In assenza di tali condizioni il datore di lavoro può trattare i dati ottenuti dai sistemi di videosorveglianza solo previo consenso del lavoratore.

Al fine di perseguire la finalità di sicurezza di cui al punto 1. l'Azienda installa sistemi

 Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY	1^ versione (del. 539 del 3.6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)	
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 4 di 20	

di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

L'attività di videosorveglianza per finalità di cura di cui al punto 5 si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato.

L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza, liceità, necessità e proporzionalità sanciti dal GDPR.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 300/1970 , dalla Circolare Ispettorato del Lavoro n. 5/2018 "Indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della L. n.300/1970" e dal regolamento UE n.679/2016 (GDPR), gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti di ASL 5, di altre amministrazioni pubbliche, o di altri datori di lavoro pubblici o privati

ART. 2) PRINCIPI

L'attività di videosorveglianza è attivata solo nei luoghi in cui altre misure (es. sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi) non sono sufficienti, non sono attuabili o non sono parimenti efficaci.

L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità pertinenza e non eccedenza (rispetto agli scopi prefissati e legittimamente perseguibili) in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari alle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese evitando dove possibile immagini dettagliate e ingrandite.

In attuazione del principio di necessità gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere raggiunte mediante dati anonimi

In attuazione dei principi di liceità e finalità il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato da Azienda Sanitaria Ligure 5 esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1

I dati raccolti per i fini sopra elencati non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia.

 Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY	1^ versione (del. 539 del 3.6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)	
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 5 di 20	

L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tali impianti avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere all'area videosorvegliata

ART. 3) CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali raccolti mediante tutti gli impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso tutte le strutture aziendali, sia ospedaliere che territoriali, sia di proprietà dell'Azienda che in affitto o appalto e gestione a ditte esterne.

ART. 4) DEFINIZIONI

Per **Trattamento** si intende tutte le operazioni svolte con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, l'estrazione, l'utilizzo, la comunicazione, la cancellazione, la distruzione di dati personali;

Per **Dato personale** qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videoregistrazione;

Per **Titolare** : La persona fisica o giuridica che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ivi compreso il profilo della sicurezza cioè 'Azienda Sanitaria Ligure 5 nella persona del suo rappresentante legale (Direttore generale) pro-tempore;

Per **Soggetti designati** i responsabili di struttura designati dal titolare al trattamento dei dati acquisiti tramite i sistemi di videosorveglianza;

Per **Responsabile del trattamento** la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali

Per **Autorizzati** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento;

Per **Interessati** le persone fisiche a cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento

Per **Videosorveglianza**: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;

 Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY	1^ versione (del. 539 del 3.6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 6 di 20

Per **Videocontrollo**: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate.

Nel presente Regolamento il termine generico "*Videosorveglianza*" viene utilizzato con riferimento ad entrambe le due tipologie di attività.

ART.5) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010
- Legge n. 300/1970 Statuto dei lavoratori
- Circolare Ispettorato del Lavoro n. 5/2018 "Indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della L. n.300/1970;
- Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) n. 679/2016
- D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 679/2016
- Normativa regionale Liguria (L.R. n. 9 dell'11 maggio 2017 "norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private" e L.R. n.1 del 30 gennaio 2019) che prevede l'obbligo per tali strutture , di provvedere all'adeguamento ai requisiti organizzativi e tecnologici previsti dalla Delibera G.r. n.944/2018 , anche con particolare riferimento ai sistemi di videosorveglianza , entro il termine del 31 maggio 2019;
- Note ALISA prot. 18507 del 07/02/2019 e prot.12143 del 03.06.2019 "Sistemi di videosorveglianza nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali"
- Delibera Giunta Regionale Liguria n. 944 del 16/11/2018 " Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie , socio sanitarie e sociali: requisiti e procedure per l'autorizzazione" .La suddetta delibera individua le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali che hanno l'obbligo di dotarsi di impianti di videosorveglianza (in particolare strutture residenziali per anziani per disabili, strutture residenziali socio-riabilitative, strutture residenziali di riabilitazione psichiatriche, strutture residenziali terapeutiche di neuropsichiatria infantile) e stabilisce i requisiti organizzativi e tecnologici per l'installazione ("l'installazione delle telecamere dovrà avvenire presso gli spazi comuni intesi esclusivamente come atri, corridoi, accessi esterni, zone di transito , escludendo gli spazi terapeutici, ludico-ricreativi e le sale da pranzo in ottemperanza ai principi disciplinati dal vigente ordinamento in materia di tutela e protezione dei dati personali nonché nel rispetto della dignità e dei diritti degli interessati")

Il presente Regolamento aggiorna alla luce delle novità normative e sostituisce il precedente

 Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY	1^ versione (del. 539 del 3.6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)	
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 7 di 20	

regolamento aziendale in tema di videosorveglianza approvato con Deliberazione del Direttore Generale N. 31 del 19.01.2018.

ART.6) TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE

La tipologia di videosorveglianza effettuata in Azienda si distingue in:

- **senza registrazione di immagini** (monitoraggi con sola visione delle immagini)
- **con registrazione di immagini**

Le telecamere devono essere installate e posizionate in modo da raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate o dettagli comunque non rilevanti.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono determinate in ottemperanza a quanto sopra precisato.

L'angolazione e la panoramica delle riprese devono essere effettuate con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone private non interessate alla finalità dell'impianto.

I dati acquisiti tramite gli impianti di videosorveglianza devono essere trattati in modo lecito, secondo correttezza e in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità di cui all'art. 1;

Tali dati devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali a norma del successivo art.8;

I monitor per il controllo dei ricoverati in particolari reparti devono essere collocati preferibilmente in locali appartati, ove non vi sia afflusso di persone estranee all'Azienda. In ogni modo la collocazione dei monitor deve essere tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee.

	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY	1^ versione (del. 539 del 3 .6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 8 di 20

ART. 7) INFORMATIVA

Gli interessati devono sempre essere informati del fatto che stanno per accedere in una zona video sorvegliata tramite apposita informativa. A tal fine negli ambienti e negli spazi sottoposti a videosorveglianza l'Azienda installa, in posizione chiaramente visibile, in prossimità della telecamera (immediatamente prima di accedere alla zona videosorvegliata) appositi cartelli contenenti l'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n.679/2016, conforme al modello stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel quale deve essere indicato il titolare del trattamento, l'ufficio presso il quale è possibile consultare il Regolamento e l'informativa generale e aggiuntiva sul trattamento dei dati, le finalità dell'installazione degli impianti, le modalità del trattamento dati, i soggetti autorizzati alla visione delle immagini e i diritti dell'interessato. L'informativa è distinta in due modelli :1) informativa videosorveglianza con finalità di protezione individui e proprietà 2) Informativa videosorveglianza con finalità monitoraggio sanitario (*allegati A e B*)

I cartelli devono avere un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibili

L'Azienda mette inoltre a disposizione degli interessati nel Portale Intranet e nel Sito Internet aziendale l'informativa contenente tutti gli elementi di cui all'art.13, del regolamento UE n.679/2016 nei due modelli sopra indicati (*allegati A e B*).

ART.8) CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Stante le finalità degli impianti di videosorveglianza installati in Azienda, valutato in misura medio/alto il livello di rischio delle aree sottoposte a controllo, considerate le esigenze di conservazione delle immagini in relazione a festività e/o chiusura di uffici e strutture, considerata l'esigenza di uniformare sul territorio aziendale (di estese dimensioni e con un elevatissimo numero di strutture interessate) la procedura di gestione dei dati trattati mediante videosorveglianza, il periodo di conservazione viene fissato di norma in **3 (tre) giorni pari quindi a 72 ore in conformità a quanto previsto nella delibera Giunta Regionale Liguria n. 944 del 16.11.2018**. Tale limite potrà essere superato solo in presenza di richieste investigative dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria previa richiesta scritta in relazione ad attività investigativa in corso .In tal caso le immagini saranno conservate fino alla fine del procedimento e al massimo per due anni.

Inoltre, in casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischio (debitamente motivate e valutate unitamente all' Ufficio Aziendale Privacy) è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque superare la settimana. Fuori da tali ipotesi la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i 7 giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile della conservazione delle registrazioni è il Direttore della Struttura Complessa SIA.

 Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY	1^ versione (del. 539 del 3.6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)	
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 9 di 20	

ART.9) MISURE DI SICUREZZA

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è di norma consentito solamente al Titolare , ai soggetti designati e autorizzati di cui ai successivi paragrafi, nonché ai tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione degli impianti (Responsabili esterni) e all'amministratore di sistema .

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.

I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta

In caso che le immagini siano conservate i relativi supporti vengono custoditi per l'intera durata della conservazione in apposito armadio dotato di serratura apribile solo dal responsabile o dai soggetti designati/ autorizzati.

In caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente;

Tutti gli accessi saranno documentati con registro cartaceo o informatico a cura del SIA riportante (data e ora dell'accesso, identificazione del soggetto che accede, i dati per i quali si è svolto l'accesso, le motivazioni dell'accesso)

I supporti (CD Rom - DVD Rom o altro) contenenti le immagini soggette a conservazione devono essere riposti in luoghi sicuri.

La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il riutilizzo del supporto; ad ogni modo le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente sul luogo di lavoro.

Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura questo dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili non devono riportare esternamente l'indicazione di nominativi o comunque di dati atti ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni.

	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY	1^ versione (del. 539 del 3.6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)	
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 10 di 20	

ART.10) VALUTAZIONE D'IMPATTO

L'art. 35 del GDPR dispone che nei casi in cui il trattamento dati personali (in particolare qualora avvenga con l'utilizzo di nuove tecnologie) possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche , o qualora dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di zone accessibili al pubblico, il datore di lavoro deve condurre la valutazione d'impatto finalizzata a valutare e dimostrare la conformità del trattamento dati con le norme in materia.

Con provvedimento n. 467 dell' 11 ottobre 2018 il Garante ha fornito un elenco di trattamenti soggetto all'obbligo della valutazione d'impatto. Tra questi figurano i trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro con sistemi tecnologici (ad es. apparecchiature di videosorveglianza e geolocalizzazioni) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dei dipendenti.

Secondo le linee guida in materia di valutazione d'impatto del 4 aprile 2017 , un trattamento dati quale la videosorveglianza se effettuata in modo sistematico su larga scala di una zona accessibile al pubblico ,in particolare su soggetti vulnerabili (anziani, minori, pazienti), con utilizzo di nuove tecnologie deve essere sottoposto alla valutazione d'impatto.

D'intesa con il DPO aziendale il titolare provvederà a tale adempimento

ART. 11) CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

In caso di cessazione del trattamento i dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza verranno distrutti

ART.12) IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento (art. 24 GDPR) dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda Sanitaria Ligure 5 , nella persona del suo rappresentante legale (Direttore generale) pro-tempore.

Al titolare compete ogni decisione circa le modalità del trattamento ivi compreso il profilo della sicurezza

Il titolare :

- definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa e determina finalità e mezzi del trattamento compresi il profilo della sicurezza

 Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY	1^ versione (del. 539 del 3 .6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)	
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 11 di 20	

- effettua le eventuali notificazioni al garante
- nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e i soggetti designati al trattamento dei dati personali acquisiti attraverso tali impianti, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità
- detta linee guida organizzative per garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti attraverso gli impianti di videosorveglianza
- vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite

ART.13) SOGGETTI DESIGNATI AL TRATTAMENTO E AMMINISTRATORE DI SISTEMA

I Soggetti designati al trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza sono di norma i Direttori/Responsabili della struttura aziendale in cui è ubicato l'impianto, in quanto ivi esercitanti funzioni direttive. (allegato C).

- Sono nominati dal Titolare con atto scritto in cui sono analiticamente specificati i compiti affidati.
- Devono attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche ispettive periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni;
- Devono nominare per iscritto le persone fisiche, autorizzate ad utilizzare gli impianti, e, nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni, definendo l'ambito di trattamento dati al quale gli stessi possono avere accesso e trasmettere le nomine al Titolare del trattamento;
- Garantiscono il pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di trattamento, compreso il profilo relativo alla sicurezza, e le connesse procedure aziendali da parte degli incaricati; In particolare assicurano che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente e raccolti per finalità esplicite e legittime
- Danno istruzioni agli autorizzati per il corretto trattamento dei dati raccolti;
- Fanno rispettare agli autorizzati gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati;
- Vigilano sulla conservazione delle immagini e sulla distruzione delle stesse al termine del periodo di conservazione previsto;
- Curano il procedimento per il diritto di accesso ai dati dell'interessato da parte delle competenti autorità (Organi di Polizia, Autorità Giudiziaria,...) o di terzi, richiedendo formalmente la disponibilità delle immagini richieste agli autorizzati preposti al trattamento dei dati derivanti dall'attività di videosorveglianza;
- Verificano che siano attuate tutte le misure di sicurezza ai fini di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di raccolta segnalando eventuali mancanze;
- Assistono il titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35

 Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY	1^ versione (del. 539 del 3.6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)	
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 12 di 20	

del GDPR e nella eventuale attività di consultazione preventiva del Garante

- Provvedono al controllo periodico del funzionamento dell'impianto attivando, quando necessario, la manutenzione e verificare, almeno ogni 6 mesi, il corretto posizionamento dei cartelli contenenti l'informativa minima mediante la compilazione di un modulo di verifica che deve essere trasmesso al SIA.

Per Amministratore di Sistema (ADS) si intende la persona fisica dedicata alla gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi, le reti locali e gli apparati di sicurezza nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali.

Il titolare nomina l'Amministratore di sistema individuato nel responsabile dei sistemi informativi dell'ASL il quale attua e sovrintende all'applicazione delle misure di sicurezza relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso gli impianti di videosorveglianza.

Le nomine dovranno essere trasmesse al SIA e all'Ufficio Privacy

ART.14) SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I soggetti designati individuano i soggetti autorizzati al trattamento dei suddetti dati con atto scritto nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati e utilizzo dei sistemi.

Gli autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal soggetto designato.

Le nomine dovranno essere trasmesse al SIA e all'Ufficio Privacy

La nomina degli autorizzati al trattamento deve contenere lo specifico riferimento alle attività di utilizzo e gestione dei sistemi di videosorveglianza, unitamente alle istruzioni sulle operazioni consentite e il profilo di autorizzazione che indica il trattamento consentito (visione, registrazione, conservazione, ...) Gli autorizzati possono essere abilitati alla sola visione delle immagini sui monitor in sincronia con la ripresa o anche alla visione delle immagini già registrate e alla loro duplicazione/cancellazione. Il numero degli incaricati addetti alle operazioni duplicazione/cancellazione, rispetto alla sola visione, deve essere limitato.

Gli autorizzati andranno individuati tra i dipendenti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati;

 Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY	1^ versione (del. 539 del 3.6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)	
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 13 di 20	

Detta nomina deve essere formalizzata utilizzando il modello predisposto dall'Azienda **(allegato D).**

La responsabilità dell'impianto e del trattamento dei dati relativi agli impianti di videocontrollo installati per la finalità di cura/monitoraggio pazienti è affidata al Responsabile della Struttura nel cui ambito è installato l'impianto medesimo.

ART.15) RESPONSABILI ESTERNI

Qualora l'impianto sia gestito da una ditta esterna, per conto del titolare del trattamento in nome e per conto dell'Azienda, o quando la manutenzione dell'apparecchiatura sia affidata a ditta esterna il Titolare del trattamento provvederà a nominare la stessa quale responsabile del trattamento dei dati **(allegato E)** (persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali) *"attraverso un contratto o altro atto giuridico che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che disciplini la durata del trattamento, la natura e le finalità il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"* (art. 28 GDPR) e a fornire copia del presente regolamento, affinché l'attività sia svolta conformemente a quanto ivi disposto.

I responsabili devono :

- Attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche ispettive periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni;
- Mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti degli interessati
- Nominare per iscritto le persone fisiche, autorizzate al trattamento esclusivamente a operazioni di manutenzione tecnica degli impianti senza visione delle immagini videoregistrate a meno che ciò sia indispensabile per le verifiche tecniche e comunque in presenza dei soggetti autorizzati alla visione.
- Trasmettere le nomine degli autorizzati al titolare di ASL 5.
- Provvedere all'adozione di misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita di dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito etc...
- Dare istruzioni ai propri autorizzati per il corretto trattamento dei dati raccolti;
- Far rispettare agli autorizzati gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati;
- Provvedere al controllo periodico del funzionamento dell'impianto attivando, quando necessario, la manutenzione e verificando, almeno ogni 6 mesi, il corretto posizionamento dei cartelli contenenti l'informativa minima mediante la compilazione di un modulo di verifica che deve essere trasmesso al SIA.
- Assistere il titolare nel dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti

	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY	1^ versione (del. 539 del 3.6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)	
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 14 di 20	

dell'interessato

- Restituire o cancellare i dati acquisiti tramite i sistemi di videosorveglianza in caso di cessazione del trattamento

Qualsiasi variazione di titolarità del responsabile deve essere comunicata al Titolare che procede alla nuova nomina

ART. 16) PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Per l'installazione di nuovi impianti e per la modifica/sostituzione di quelli esistenti deve essere seguita la seguente procedura:

1. La richiesta di attivazione/modifica/sostituzione di impianto, deve essere presentata dal responsabile della Struttura dove si chiede l'installazione/modifica dell'apparecchiatura e deve essere adeguatamente motivata ed in linea con il principio di proporzionalità già citato all'art. 2, secondo il quale l'attività di videosorveglianza è attivata solo nei luoghi in cui altre misure (es. sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi) non siano sufficienti, attuabili o parimenti efficaci. La domanda deve inoltre essere corredata di planimetria indicante l'esatta collocazione delle telecamere e il relativo cono di visuale.
2. La domanda va indirizzata all'Ufficio Privacy Aziendale (mail: privacy@asl5.liguria.it) o al SIA
3. La richiesta viene valutata da una Commissione Aziendale costituita da:
 - Direttore Medico del Presidio Ospedaliero o Distretto o Dipartimento (in relazione al luogo dove deve essere posizionata la videocamera) o suo delegato
 - DPO dell'Azienda o componente dell'ufficio Privacy aziendale o suo delegato
 - Direttore S.C. Sistemi Informativi Aziendali (SIA) o suo delegato

La Commissione provvede alle valutazioni di conformità alla normativa nazionale , regionale e europea, al presente regolamento aziendale e alle verifiche tecniche e informatiche e alle più opportune modalità di acquisizione dell'impianto. Effettuate le verifiche e valutazioni la Commissione emette il proprio parere entro 15 giorni :

- a) Il parere positivo potrà comprendere anche eventuali prescrizioni e indicazioni in merito alle modalità, accorgimenti e/o procedure particolari da seguire

	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY	1^ versione (del. 539 del 3.6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 15 di 20

per l'esecuzione dei lavori.

- b) Il parere negativo (che deve essere obbligatoriamente motivato) o la richiesta di chiarimenti sarà ritrasmessa al richiedente, corredato delle opportune motivazioni, con indicazione delle criticità riscontrate in sede di verifica. Il progetto ripresentato dal richiedente, a seguito delle osservazioni, sarà soggetto a nuovo parere di conformità da parte della stessa Commissione (entro 10 giorni dalla riproposizione della richiesta).
4. Al termine della suddetta fase istruttoria dopo aver acquisito il definitivo parere positivo della Commissione, dovrà essere richiesta espressa autorizzazione del Direttore generale dell'Azienda quale Titolare del trattamento.
5. La Struttura Complessa Sistemi Informativi Aziendali, espleta le procedure di acquisizione ed installazione dell'impianto, secondo le modalità concordate in precedenza e ne dà comunicazione per conoscenza al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (RSPP).
6. A fine lavori, la Struttura Complessa Sistemi Informativi Aziendali inoltra all'ufficio Privacy aziendale la documentazione relativa agli impianti installati (collaudi eseguiti, dichiarazioni di conformità degli impianti, etc..) e provvede all'aggiornamento della banca dati (Registro Impianti di cui all'art. 18, e allegato n.F) relativa ai locali dell'Azienda interessati da impianti di videosorveglianza.
7. Il Titolare del trattamento (Direttore generale ASL), tramite l'ufficio Privacy aziendale provvede alla nomina dei soggetti designati/autorizzati (in relazione alla nuova installazione) e all'eventuale nomina del Responsabile esterno e al posizionamento della cartellonistica contenente l'informativa.
8. La procedura sopra descritta deve essere seguita anche nel caso di installazione di impianti di videocontrollo con finalità di monitoraggio pazienti.
9. Chiunque autorizzi l'installazione di apparecchi di controllo a distanza senza il rispetto della presente procedura risponde dell'installazione a titolo personale e ciò costituisce responsabilità disciplinare
10. Per ogni nuova installazione di apparecchiatura, quando possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza del lavoratore è necessario accordo con le OO.SS. Aziendali di tutte le tre Aree negoziali (Comparto, Dirigenza medica e Veterinaria e Dirigenza SPTA) ai sensi dell'art. 4 Legge n. 300/1970 "Statuto dei Lavoratori" e

 Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY		1^ versione (del. 539 del 3.6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 16 di 20	

della Circolare Ispettorato del Lavoro n. 5/2018 "Indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della L. n.300/1970.

ART.17) DISCIPLINA DEGLI SPECIFICI SETTORI

LUOGHI DI LAVORO

1. L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. 300/70 "Statuto dei lavoratori" e della Circolare Ispettorato del Lavoro n. 5/2018 "Indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della L. n.300/1970.

In particolare:

- non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sull'orologio marcatempo);
- la ripresa diretta del lavoratore deve essere limitata ai soli casi in cui sia inevitabile per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l'installazione dell'impianto; in tal caso, l'installazione dell'impianto è concordata con le rappresentanze sindacali;
- non è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce e spazi ricreativi).

OSPEDALI E LUOGHI DI CURA

Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.

Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento) devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un

	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY	1^ versione (del. 539 del 3.6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 17 di 20

elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità dei pazienti, anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali adottato in attuazione dell'art. 83 del Codice.

Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo devono essere posizionati in ambienti separati e normalmente non accessibili al pubblico. Il Responsabile della Struttura in cui è installato l'impianto deve garantire che possa accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo il personale autorizzato (medico ed infermieristico).

Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione); in tal caso devono essere adottati opportuni accorgimenti tecnici per consentire la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art. 22, comma 8, del Codice). In tale quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su *monitor* collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

ART. 18) REGISTRO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

E' istituito presso il SIA un Registro dei sistemi di controllo e videosorveglianza contenente tutte le informazioni relative agli impianti e loro caratteristiche (ubicazione dei siti di posizionamento impianti, tipo di apparato, inquadratura etc..)(**Allegato F)** nel quale sono descritti gli impianti di videosorveglianza alla data attuale .Il SIA provvede all'aggiornamento in caso di variazioni .

ART.19 DIRITTI DEGLI INTERESSATI e ACCESSO

Ai sensi degli art. 15-22 del GDPR, all'Interessato del trattamento è assicurato l'esercizio dei propri diritti .

In particolare l'Interessato può:

- a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ;
- b) accedere ai dati che lo riguardano;
- c) richiedere la rettifica o cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 del GDPR o la limitazione del trattamento (diritto all'oblio) o la trasformazione in

	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY	1^ versione (del. 539 del 3.6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 18 di 20

forma anonima;

d) essere informato sulle finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli eventuali destinatari dei dati, sul periodo di conservazione;

e) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito in particolare per la carenza di misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

f) Opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 21 del GDPR

L'Azienda garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

L'Interessato può richiedere l'accesso alle registrazioni che lo riguardano mediante una istanza in forma scritta che deve contenere gli elementi atti a circoscrivere l'oggetto della richiesta. Alla stessa deve essere allegata copia documento identità (allegato G).

a) La richiesta va formulata e inviata con la massima celerità considerati i pochi giorni di conservazione delle immagini. Può essere presentata al Direttore della Struttura dove è posizionata l'apparecchiatura di videosorveglianza o al Direttore del SIA o all'ufficio Privacy Aziendale .

b) i dati, estratti a cura del soggetto autorizzato o del SIA, possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni o, qualora ne venga fatta richiesta, mediante duplicazione della registrazione su adeguato supporto;

c) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato, fatta salva la duplicazione su supporti particolari di uso non comune (in tal caso deve essere corrisposto il costo del supporto);

d) nel caso in cui non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, potrà essere addebitato un contributo spese per la ricerca effettuata, pari a € 10,00 (deliberazione del Garante per la Protezione dei dati Personali del 23.12.2004);

e) l'interessato può avere accesso alle sole immagini che lo riguardano direttamente, mediante la schermatura (anche manuale), se necessaria, delle immagini del video che riprendano soggetti terzi; la visione può comprendere eventuali dati riferiti a terzi nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali dell'interessato. Nel caso di richiesta di duplicazione di immagini registrate in cui compaiano soggetti terzi, deve essere utilizzato apposito programma oscuratore.

f) I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali di persone decedute possono essere esercitati dagli eredi, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari ritenute meritevoli di protezione

 Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY	1^ versione (del. 539 del 3.6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)	
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 19 di 20	

L'Accesso alle immagini è consentito al Titolare, ai soggetti designati, amministratore di sistema, autorizzati, responsabili esterni e soggetti incaricati della manutenzione degli apparati secondo i singoli specifici profili di autorizzazione.

La richiesta di accesso a immagini videoregistrate può essere effettuata anche da Autorità giudiziaria, organi e forze di Polizia, organi di giustizia per espletamento delle relative indagini, altri soggetti pubblici per finalità di difesa e sicurezza dello stato o prevenzione, accertamento e repressione di reati e solo in casi eccezionali (da valutare singolarmente tramite bilanciamento degli interessi) da parte di soggetti terzi che dimostrino di avere un interesse rilevante alla consultazione delle immagini al fine di curare e difendere interessi giuridicamente rilevanti. La richiesta deve essere debitamente motivata e prevedere tutti i dettagli spazio-temporali necessari al rapido e corretto recupero delle immagini.

La richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria o degli organi di Polizia in relazione ad indagini in corso può essere fatta anche verbalmente (con successiva richiesta scritta entro 5 giorni); In tali casi l'accesso è immediatamente autorizzato.

In caso di richiesta di accesso da parte dell'Autorità giudiziaria le immagini saranno conservate fino alla fine del procedimento e al massimo per due anni salva motivata richiesta di prolungamento in relazione al proseguo del giudizio.

Negli altri casi, **entro 10 giorni** dalla richiesta, viene convocata una Commissione Aziendale composta da:

- Direttore della Struttura aziendale in cui è ubicato l'impianto (in relazione alla richiesta di accesso)
- DPO o componente dell'ufficio Privacy aziendale
- Direttore S.C. Sistemi Informativi Aziendali

g) La Commissione visiona le immagini con il supporto del personale tecnico del SIA e previo motivato bilanciamento degli interessi delle parti, autorizza o meno l'accesso alle videoregistrazioni, stabilisce le modalità di visione delle immagini o il rilascio di copia dopo aver informato eventuali controinteressati (che possono far pervenire entro 10 giorni controdeduzioni e osservazioni) ai quali vanno garantiti gli stessi diritti. Le immagini di cui è consentita la visione devono essere oscurate dei dati personali /sensibili di eventuali soggetti terzi. Il rilascio di copia delle immagini comporta il pagamento del costo dei supporti informatici utilizzati e il contributo forfettario per la ricerca effettuata pari a € 10,00 (deliberazione del Garante per la Protezione dei dati Personali del

 Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria	S.C. SIA UFFICIO PRIVACY	1^ versione (del. 539 del 3.6.2009) 2^ versione (del. 31 del 19.01.2018) 3^ versione (Febbraio 2020)	
	Revisione del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale	Pagina 20 di 20	

23.12.2004);

La seduta della Commissione viene verbalizzata e firmata dai presenti.

Tutti gli accessi saranno documentati con registro cartaceo o informatico (a cura del SIA) riportante (data e ora dell'accesso, identificazione del soggetto che accede, i dati per i quali si è svolto l'accesso, le motivazioni dell'accesso).

ART. 20) DISPOSIZIONI FINALI

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento determinerà l'impossibilità di utilizzare i dati personali trattati.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative europee, nazionali e regionali vigenti in materia di trattamento dei dati

ALLEGATI

- A) Informativa videoregistrazione con finalità di protezione
- B) informativa videoregistrazione con finalità di monitoraggio sanitario
- C) Atto di nomina del soggetto designato al trattamento dati raccolti tramite videoregistrazioni
- D) Atto di nomina del soggetto autorizzato al trattamento dati raccolti tramite videoregistrazioni
- E) Atto di nomina Responsabile esterno del trattamento dati raccolti tramite videoregistrazioni
- F) Registro impianti videosorveglianza (alla data di Novembre 2019)
- G)Modulo richiesta di accesso a videoregistrazioni



Sistema Sanitario Regione Liguria

INF.AGG.VIDEOvers.01_2019


INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA

ARTICOLO 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Personali [G.D.P.R.]



Sistema Sanitario Regione Liguria



AREA VIDEOSORVEGLIATA

ALL. A

LA REGISTRAZIONE DELLE IMMAGINI È EFFETTUATA DA ASL 5, QUALE TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, PER FINALITÀ DI PROTEZIONE E INCOLUMITÀ DEGLI INDIVIDUI, IVI RICOMPRESO IL PROFILO ATTINENTE ALLA SICUREZZA DI TUTTI GLI UTENTI E ALLA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ.

LE IMMAGINI RIPRESE NON SARANNO DESTINATE A SOGGETTI TERZI, NÉ DIFFUSE E SARANNO CONSERVATE PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AL PERSEGUIMENTO DELLE PREDETTE FINALITÀ, COME INDICATO DAL VIGENTE PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI.

L'INTERESSATO PUÒ ESERCITARE I DIRITTI RICONOSCIUTI DAGLI ARTT. DA 15 A 22 DEL G.D.P.R. RIVOLGENDOSI AL RESPONSABILE ASL 5 DELLA PROTEZIONE DEI DATI: 0187 534300
EMAIL PRIVACY@ASL5.LIGURIA.IT

L'INFORMATIVA, GENERALE E AGGIUNTIVA, SUL TRATTAMENTO DEI DATI È DISPONIBILE SU <http://www.asl5.liguria.it/privacy.aspx>

(LEGGI IL QR CODE PER ACCEDERE SUBITO ALLE INFORMATIVE)




Scansionami

INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA

ARTICOLO 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Personali [G.D.P.R.]



AREA VIDEOSORVEGLIATA

LA REGISTRAZIONE DELLE IMMAGINI È EFFETTUATA DA ASL 5, QUALE TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, PER FINALITÀ DI CONTROLLO DI AMBIENTI SANITARI E DI MONITORAGGIO DI PAZIENTI RICOVERATI IN PARTICOLARI REPARTI O AMBIENTI. NON È RICOMPRESA ALCUNA FINALITÀ DI CONTROLLO A DISTANZA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA.

LE IMMAGINI RIPRESE NON SARANNO DESTINATE A SOGGETTI TERZI, NÉ DIFFUSE E SARANNO CONSERVATE PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AL PERSEGUIMENTO DELLE PREDETE FINALITÀ, COME INDICATO DAL VIGENTE PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI. LA VISIONE DELLE IMMAGINI È CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE SANITARIO SPECIFICAMENTE AUTORIZZATO.

L'INTERESSATO PUÒ ESERCITARE I DIRITTI RICONOSCIUTI DAGLI ARTT. DA 15 A 22 DEL G.D.P.R. RIVOLGENDOSI AL RESPONSABILE ASL 5 DELLA PROTEZIONE DEI DATI: 0187 534300 EMAIL PRIVACY@ASL5.LIGURIA.IT

L'INFORMATIVA, GENERALE E AGGIUNTIVA, SUL TRATTAMENTO DEI DATI È DISPONIBILE SU <http://www.asl5.liguria.it/privacy.aspx> (LEGGI IL QR CODE PER ACCEDERE SUBITO ALLE INFORMATIVE)





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Ligure n. 5
Ufficio Privacy

NOMINA DEL SOGGETTO DESIGNATO AL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI MEDIANTE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 29 del GDPR (Regolamento UE n.679/2016) e dall'art. 2 - quaterdecies del Codice Privacy (D. Lgs. N. 196/2003) come novellato dal D.Lgs. n.101 del 10 Agosto 2018 Il sottoscritto Direttore generale/Commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria ligure n. 5 Dott. _____ in qualità di Titolare del trattamento dei dati, presso ASL n. 5

NOMINA il Dott. _____ quale **soggetto interno DESIGNATO** al Trattamento dei dati raccolti mediante il Sistema di Videosorveglianza ubicato presso:

Il Soggetto designato del trattamento dei dati dovrà uniformarsi e rispettare il regolamento aziendale sulla videosorveglianza, nonché tutta la normativa vigente ed è designato e incaricato dello svolgimento dei seguenti compiti e attività attenendosi alle seguenti istruzioni e modalità :

- Attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche ispettive periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni;
- Nominare per iscritto le persone fisiche, autorizzate ad utilizzare gli impianti, e, nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni, definendo l'ambito di trattamento dati al quale gli stessi possono avere accesso e trasmettere le nomine al Titolare del trattamento;
- Garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di trattamento, compreso il profilo relativo alla sicurezza, e le connesse procedure aziendali da parte degli Incaricati assicurando che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente e raccolti per finalità legittime ;
- Dare istruzioni agli autorizzati per il corretto trattamento dei dati raccolti;
- Far rispettare agli autorizzati gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati;
- Vigilare sulla conservazione delle immagini e sulla distruzione delle stesse al termine del periodo di conservazione previsto;
- Curare il procedimento per il diritto di accesso ai dati dell'interessato da parte delle competenti autorità (Organi di Polizia, Autorità Giudiziaria,...) o di terzi, richiedendo formalmente la disponibilità delle immagini richieste agli Incaricati preposti al trattamento dei dati derivanti dall'attività di videosorveglianza;
- Verificare che siano attuate tutte le misure di sicurezza ai fini di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di raccolta segnalando eventuali mancanze;
- Assistono il titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR
- Provvedere al controllo periodico del funzionamento dell'impianto attivando, quando necessario, la manutenzione e verificare, almeno ogni 6 mesi, il corretto posizionamento dei cartelli contenenti l'informativa minima mediante la compilazione di un modulo di verifica che deve essere trasmesso al SIA.

Il Soggetto designato del trattamento dati dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dall'art. 29 del GDPR (Regolamento UE n.679/2016) , dall'art. 2 -quaterdecies del Codice Privacy (D. Lgs. N. 196/2003) come novellato dal D.Lgs. n.101 del 10 Agosto 2018 , dal provvedimento generale del Garante per la Protezione dei dati personali dell' 08/04/2010 in materia di Videosorveglianza e dalle procedure interne vigenti (Regolamento aziendale in materia di videosorveglianza).

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
 DIRETTORE GENERALE
 COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL5
 (Dott. _____)

Per Accettazione
 IL DIRETTORE /RESPONSABILE DESIGNATO

Dott. _____

La Spezia il _____



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Ligure n. 5
Ufficio Privacy

**NOMINA DEL SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI
RACCOLTI MEDIANTE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Il sottoscritto **SOGGETTO DESIGNATO** del trattamento dati raccolti mediante il Sistema di Videosorveglianza ubicato presso _____

Nomina il Sig. _____ quale **SOGGETTO AUTORIZZATO** al **Trattamento dei Dati raccolti mediante** il Sistema di Videosorveglianza di cui sopra

Il soggetto autorizzato al trattamento dei dati dovrà uniformarsi e rispettare il regolamento aziendale sulla videosorveglianza, nonché tutta la normativa vigente ed è designato e incaricato dello svolgimento **dei seguenti compiti** e attività :

- Attenersi alle istruzioni impartite dal soggetto designato il quale, anche tramite verifiche ispettive periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni;
- Garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di trattamento, compreso il profilo relativo alla sicurezza, e le connesse procedure aziendali per quanto di propria competenza ;
- Rispettare gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati di cui viene a conoscenza;
- Trattare tutti i dati di cui viene a conoscenza in modo lecito, secondo correttezza e secondo quanto previsto dal provvedimento generale del Garante per la Protezione dei dati personali dell' 08/04/2010
- Indicare i profili di autorizzazione previsti e i trattamenti consentiti _____

Il soggetto autorizzato al trattamento dati dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR (Regolamento UE n.679/2016) , dal Codice Privacy (D. Lgs. N. 196/2003) come novellato dal D.Lgs. n.101 del 10 Agosto 2018 , dal provvedimento generale del Garante per la Protezione dei dati personali dell' 08/04/2010 in materia di Videosorveglianza e dalle procedure interne vigenti (Regolamento aziendale in materia di videosorveglianza).

IL SOGGETTO DESIGNATO

Dott. _____

La Spezia il _____

Per accettazione

IL SOGGETTO AUTORIZZATO

Sig. _____



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Ligure n. 5
Ufficio Privacy

**NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
 RACCOLTI MEDIANTE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del GDPR (Regolamento UE n.679/2016) il sottoscritto **Direttore generale/Commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria Ligure 5 Dott.**

in qualità di **Titolare del trattamento dei dati**, presso ASL n. 5 **NOMINA** il Sig. _____
 _____ legale rappresentante della Ditta _____

_____ con la quale è stato stipulato Contratto/accordo/
 _____ con Delibera _____ quale

RESPONSABILE ESTERNO del trattamento dei Dati raccolti mediante il Sistema di Videosorveglianza ubicato presso:

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati dovrà uniformarsi e rispettare il regolamento aziendale sulla videosorveglianza, nonché tutta la normativa vigente ed è designato e incaricato dello svolgimento **dei seguenti compiti** e attività :

- Attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche ispettive periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni;
- Vigilare affinché il trattamento che gli viene demandato sia effettuato nei termini e nei modi previsti dalla legge e dalle presenti istruzioni, che avvenga in modo lecito e corretto nel rispetto del principio di minimizzazione assicurando in particolare che i dati non siano conservati per un periodo superiore a quanto stabilito nel regolamento aziendale (72 ore) fatte salve le eccezioni espressamente disciplinate;
- Verificare la corretta esecuzione delle procedure di distruzione delle immagini trascorso il tempo previsto;
- Mettere in atto misure tecniche e organizzative per garantire un adeguato livello di sicurezza in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti degli interessati;
- Garantire il rispetto degli obblighi di cui agli art. da 32 a 35 del GDPR relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica e comunicazione delle violazioni dei dati personali e alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- Verificare costantemente l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- Comunicare al titolare le misure di sicurezza adottate al fine della verifica della loro adeguatezza e allertare immediatamente il titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- Procedere all'immediata segnalazione al titolare di eventuali casi di violazione di dati personali quali la divulgazione non autorizzata ;

- Nominare formalmente per iscritto le persone fisiche incaricate o autorizzate al trattamento esclusivamente per le operazioni di manutenzione tecnica degli impianti senza visione delle immagini videoregistrate a meno che ciò sia indispensabile per le verifiche tecniche e comunque in presenza dei soggetti autorizzati alla visione.
- Conservare gli atti di nomina degli incaricati da mettere a disposizione del titolare a semplice richiesta;
- Dare istruzioni ai propri autorizzati per il corretto trattamento dei dati raccolti;
- Far rispettare agli autorizzati gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati;
- Provvedere al controllo periodico del funzionamento dell'impianto attivando, quando necessario, la manutenzione e verificare, almeno ogni 6 mesi, il corretto posizionamento dei cartelli contenenti l'informativa minima;
- Assistere il titolare nel dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli art. 15 e seguenti del GDPR;
- Assistere il titolare nelle richieste di accesso formulate da parte di autorità giudiziarie, di polizia, per indagini finalizzate all'accertamento e repressione di reati;
- Restituire o cancellare i dati acquisiti tramite i sistemi di videosorveglianza in caso di cessazione del trattamento

Il **Responsabile esterno** del trattamento dati dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dall'art. 28 del GDPR (Regolamento UE n.679/2016) ,dal Codice Privacy (D. Lgs. N. 196/2003) come novellato dal D.Lgs. n.101 del 10 Agosto 2018 , dal provvedimento generale del Garante per la Protezione dei dati personali dell' 08/04/2010 in materia di Videosorveglianza e dalle procedure interne vigenti (Regolamento aziendale in materia di videosorveglianza).

La Spezia _____

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
DIRETTORE GENERALE
COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL 5
Dott. _____

Per accettazione incarico
IL RESPONSABILE ESTERNO

Dott/Sig. _____



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Struttura Complessa "SIA"
Ufficio Privacy

DESCRIZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA REGISTRO IMPIANTI

1. Sistema di Videosorveglianza.....	2
2. Breve descrizione di funzionamento del Sistema.....	2
3. Caratteristiche Hardware e specifiche di installazione.....	3
3.1 Telecamera ACTi ACM-1231.....	4
3.2 Telecamera AXIS P3364-VE.....	4
3.3 Telecamera AXIS M1124.....	5
3.4 Telecamera ACTi ACM-7411.....	5
3.5 Videoserver ACTi ACD2100.....	5
3.6 Caratteristiche Hardware del Server Master.....	5
Server R3008SX290IT Pc server quad core xeon e5-2609 Fujitsu.....	5
3.7 Server NVR.....	5-6
3.8 PC per postazioni di controllo.....	6
Elenco Siti di Ripresa.....	7
Schema a blocchi VDS.....	10

1. Sistema di Videosorveglianza

Il sistema, che utilizza la tecnologia del trasferimento immagini su protocollo TCPIP, è distribuito presso le strutture di ASL5 come di seguito elencato:

- 32 Telecamere IP ACTi ACM-1231 con definizione fino a Megapixel installate presso l'ospedale S. Andrea di La Spezia.
- 3 Telecamere IP AXIS P3364 con definizione fino a 720p installate presso l'ospedale S. Andrea di La Spezia.
- 1 Videoserver ACTi ACD2100 per la digitalizzazione del segnale video VGA proveniente dalla telecamera 1 Dell'Ospedale S. Andrea di La Spezia.
- 6 Telecamere IP ACTi ACM-1231 con definizione fino a Megapixel installate presso il SERT di Via Dante Alighieri 33 Sarzana.
- 1 Telecamera IP ACTi ACM-1231 con definizione fino a Megapixel installata presso il nuovo Ospedale di Sarzana.
- 1 Telecamera IP AXIS P3364 con definizione fino a 720p installata presso il nuovo Ospedale di Sarzana.
- 1 Telecamera IP ACTi ACM-1231 con definizione fino a Megapixel installata presso il Poliambulatorio di via Paci.
- 1 Telecamera IP AXIS P3364 con definizione fino a 720p installata presso il Poliambulatorio di via Paci.
- 5 Telecamere IP ACTi ACM-1231 con definizione fino a Megapixel installate presso la sede di via XXIV Maggio La Spezia
- 2 Telecamere IP AXIS P3364 con definizione fino a 720p installate presso il Poliambulatorio di Via Sardegna 45 di La Spezia.
- 1 Telecamera IP AXIS P3364 con definizione fino a 720p installata presso l'Ospedale S. Nicolò di Levanto.
- 1 telecamera IP AXIS M1124 risoluzione 720p installata presso la sede di Via Fazio La Spezia.
- 1 telecamera ACTi ACM-7411 installata presso il Poliambulatorio di Follo
- 1 NVR Synology DS213+ per la gestione della telecamera del Poliambulatorio di Follo
- 01 Server con SW VMS Milestone XP Protect Professional "MASTER" installato presso la sala CED dell'Ospedale S. Andrea di La Spezia
- 01 Server con SW VMS Milestone XP Protect Professional "SLAVE" installato presso la sala CED dell'Ospedale S. Andrea di La Spezia
- 01 Server con SW VMS Milestone XP Protect Professional "SLAVE" installato presso il SERT di via Dante Alighieri 33 Sarzana
- 01 Server con SW VMS Milestone XP Protect Professional "SLAVE" installato presso il centro stella della sede di via XXIV Maggio La Spezia.
- 01 Postazione di visualizzazione installata presso la Portineria del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Andrea composta da due PC con SW Client Milestone Smart Client e due monitor 32".
- 01 Postazione di visualizzazione installata presso il SERT di Sarzana composta da un PC con SW Client Milestone Smart Client ed un monitor 32" (per la visione delle sole telecamere installate in loco)

- 01 Postazione di gestione del sistema installata presso l'ufficio dei tecnici di cablaggio di ASL5 composta da un pc a standard ASL5 con SW Client Milestone Smart Client.
- 02 Telecamera Dome antivandalo Zoom a risoluzione 2 Megapixel FULL HD (1080p) presso SERT la sede del SERT di Via
- Dalmazia 1
- 02 Telecamera Bullet Zoom a risoluzione 2 Megapixel Full HD presso SERT la sede del SERT di Via Dalmazia 1
- 01 Server per registrazione locale presso SERT la sede del SERT di Via Dalmazia 1

Per il collegamento delle apparecchiature componenti il sistema sono state mantenute la VLAN per i server la VLAN per le telecamere e gli altri apparati di campo:

- VLAN 373 Gestione Server
- VLAN 374 Telecamere

L'elenco dei siti di ripresa e lo schema a blocchi del sistema sono riportati nell'allegato: "allegato alla relazione sistema VDS al 25-7-16.xls".

Come si può notare dall'elenco, i siti di ripresa sono costituiti da diversi modelli di telecamera le cui caratteristiche sono in linea con il livello tecnologico del periodo di acquisto. La possibilità da parte del SW Milestone di poter integrare più di 3000 modelli di telecamera e qualsiasi di esse a protocollo ONVIF, ha consentito di mantenere in funzione le vecchie telecamere IP ACM-1231.

2. Breve descrizione di funzionamento del Sistema

Le riprese delle telecamere e del video server installati presso l'Ospedale S. Andrea, il nuovo Ospedale di Sarzana, via Fazio, Via Sardegna, Via Paci Sarzana e Ospedale di Levante sono registrate sui Server NVR installati presso la sala CED dell'Ospedale S. Andrea, mentre quelle installate presso il SERT di Sarzana e La Spezia via XXIV Maggio sono registrate sui server localmente installati.

I Server NVR acquisiscono i flussi video provenienti dalle telecamere ad alta qualità per le registrazioni. Le postazioni di visualizzazione utilizzano, se disponibili, i flussi a bassa definizione per la visualizzazione in modalità divisore di quadro, e quelli ad alta definizione per la visualizzazione a schermo intero. Per non sovraccaricare la rete dati, considerando che le telecamere ACM-1231 erogano un solo flusso alla massima definizione, è stato realizzato un collegamento dedicato che collega direttamente la sala CED ai PC Client di visualizzazione della Portineria del P.S. dell'Ospedale S. Andrea.

Il SW VMS Milestone XP Protect Professional è un applicativo per videosorveglianza per S.O. Windows con architettura multi server. Ogni server registra ed elabora i flussi video in maniera da rendere fruibile la visualizzazione in tempo reale degli stessi ed i filmati registrati. Un server definito MASTER agisce da mediatore per la connessione dei vari client al sistema. Ogni server può supportare, se le caratteristiche HW sono adeguate, fino a 64 telecamere, il sistema può gestire fino ad infiniti server.

Il SW Client Milestone Smart Client installato su work station con S.O. Windows costituisce l'interfaccia di utente con il sistema. Tale SW consente la visualizzazione delle immagini live con varie modalità di divisione di quadro e la visualizzazione delle registrazioni fornendo vari filtri di ricerca. Tramite tale SW è possibile scaricare i filmati di interesse sull'HD della stessa work station o su altri supporti digitali.

I server NVR sono stati dimensionati per il mantenimento delle registrazioni per massimo 7 giorni. Tale periodo di tempo dopo il quale vengono cancellate le precedenti registrazioni per sovrascrittura (FIFO) può essere eventualmente ridotto in base a quanto deciso dal Titolare del Trattamento.

I Sistemi Antintrusione sono stati installati nei siti descritti nei precedenti paragrafi e segnalano lo stato di allarme all'operatore tramite telefonata eseguita dal combinatore telefonico.

3. Caratteristiche Hardware e specifiche di installazione

Le telecamere sopra descritte sono state installate con apposita staffa per fissaggio a parete e collegate al più vicino armadio dati tramite cavo UTP cat.5e che, a seconda del tipo di vie cavo esistenti, ha guaina con protezione e grado di isolamento adeguato alle circostanze. All'interno degli armadi i punti rete sono stati attestati sulle ultime porte, se libere, dei patch panel esistenti ed identificati con criterio il indicato dall'amministratore dei cablaggi. Le telecamere sono alimentate tramite alimentatori o switch PoE che sono installati all'interno dei rispettivi armadi di collegamento.


Per ogni telecamera è stata messa a disposizione dall'amministratore di rete, una porta ethernet dello switch di armadio.

3.1 Telecamera ACTi ACM-1231


Megapixel IP Camera

ACM-1231/ACM-1232

Megapixel Outdoor IP IR Bullet Camera




- 1/3" Micron Progressive Scan CMOS
- Day and night function with Mechanical IR Cut Filter
- Integrated f3.3 ~ 12 mm / F1.6 Megapixel lens
- Selectable MPEG-4 / MJPEG compression
- Up to SXGA resolution at 8 FPS
- Multi-stream with variable frame rate in the same compression
- Two-way audio supported
- Hardware motion detection
- DC 12 V or Power over Ethernet (IEEE 802.3af) supported (ACM-1231), or AC 24V power source supported (ACM-1232)
- IP66 weatherproof supported



- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ① DC 12 V / AC 24 V Power Input | ④ Ethernet Port |
| ② Audio Input / Output | ⑤ Power LED Indicator |
| ③ Reset Button | |

DIMENSION DIAGRAM



Unit: mm [inch]

7 www.acti.com

* All specifications are subject to change without notice.
 ** All brand names and registered trademarks are the property of their respective owners.

Questo modello di telecamera è stato installato in occasione della prima installazione e di alcuni successivi ampliamenti. Genera un flusso dati di 2 Mpixel ed utilizza un algoritmo di compressione, MPEG4, ormai superato dall'attuale H.264 che risulta essere più performante. La definizione massima è di 1,3 Mpixel.


3.2 Telecamera AXIS P3364-VE



Questo modello di telecamera è stato installato per il videocontrollo dei punti rossi e della sala CED ed ha le seguenti caratteristiche:

- Video con qualità 1MP o HDTV 720 p
- Tecnologia Lightfinder per una migliore ripresa a colori con scarsa illuminazione
- Controllo P-Iris
- Profilo principale H.264 e flussi multipli H.264
- PTZ digitale
- Semplice da installare, con funzioni di messa a fuoco e zoom in remoto
- Modelli installabili in ambienti esterni e modelli resistenti agli atti vandalici

3.3 Telecamera AXIS M1124



Questo modello di telecamera è stato installato in via Fazio La Spezia.

- HDTV 720p a 25/30 fps
- WDR – Forensic Capture
- Tecnologia Axis Zipstream
- Funzionalità Day&Night
- Alimentazione a 8-28 V CC o tramite PoE

3.4 Telecamera ACTi ACM-7411



Questo modello di telecamera è installato presso il Poliambulatorio di Follo e viene registrata su un NVR Synology installato in loco.

- Massima risoluzione 1,3 Mpixel
- Per installazione in esterno
- Day Night
- Ottica varifocale 3,3-12 mm
- Alimentazione PoE

3.5 Videoserver ACTi ACD2100

Questo video server viene utilizzato per consentire la trasmissione su protocollo TCP-IP delle riprese della telecamera n.1 dell'Ospedale S. Andrea.

Principali Caratteristiche

- Selectable MPEG-4 / MJPEG compression
- CIF up to Full D1 resolution at 30/25 FPS
- Multi-stream with variable frame rate in the same compression
- Two way audio supported
- Hardware motion detection
- Hybrid analog and ethernet video output

3.6 Caratteristiche Hardware del Server Master

Questo server, installato presso il CED dell'Ospedale S. Andrea, è configurato come master e gestisce attualmente circa 40 telecamere. I client che si collegano al sistema fanno riferimento a questo server che provvede a fare da mediatore con gli altri server del sistema di seguito le caratteristiche:

Server R3008SX290IT Pc server quad core xeon e5-2609 Fujitsu

- Quad Core Xeon E5-2609v2 2.5 GHz (TLC 10 MB - Mem bus 1333 MHz)
- 4096 MB DDR3 RAM ECC (1600 MHz) registered - NO HDD
- DVD SuperMulti Serial ATA - RAID 0/1 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) (LSI) 6Gb/s (8 porte)
- 2 x LAN (Gigabit)
- Alimentatore Hot Plug (800 W)
- ventole Hot Plug e ridondanti
- slitte telescopiche universali ad estrazione totale
- 4096 MB DDR3 RAM ECC a 1600 MHz registered
- HDD 500 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (Business Critical)
- HDD 3000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (Business Critical)
- RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 512 MB (LSI) 6Gb/s - 8 porte
- Windows Server 2012 R2, BIOS Lock Multilanguage (D, E, F, GB, JA, ITA) Standard Edition, 1-2 proc. & 1-2 Virtual Machine. HW OEM DVD, licence card, manuale. Da vendersi in abbinamento a un server PRIMERGY. NOTA: CAL NON INCLUDE MA RICHIESTE
- Alimentatore Hot Plug (800 W), supplementare

3.7 Server NVR

Questo modello è presente in 2 unità, una installata nel CED dell'Ospedale S. Andrea l'altra nel centro stella della struttura di via XXIV Maggio, di seguito le caratteristiche:

Server Dell PE2950

- PE2950 III Quad-Core Xeon E5410 2.33GHz/2x6MB 1333FSB
- Riser with PCI Express Support (2x PCIe x8 slots; 1x PCIe x4 slot)
- PE2950 English rack power cord
- PE2950 Bezel Assembly
- 4GB FB 667MHz Memory (2x2GB dual rank DIMMs)
- 500GB Near-Line SAS 7.2k 3.5" HD Hot Plug x 4
- PE2950 III - Chassis 3.5HDD x6 Backplane
- PERC 6/i, Integrated Controller Card x6 backplane
- DVD-ROM Drive SATA with SATA Cable
- PE2950 III - Redundant PSU No Power Cord
- Power Cord, PDU (Rack)
- TCP/IP Offload Engine 2P
- Drac 5 Card
- No Operating System
- PE2950 Open Manage CD + Drivers
- PE2950 Rapid/Versa Rack Rails
- PE2950 III - C4,MSSR5, ADD IN PERC 5/I or Perc6/i,, m
- Consumo W 750

Server DELL Power EDGE 210

Questa macchina è posizionata nel RACK del SERT di Sarzana e ha in carico le 6 telecamere ivi installate.

- PowerEdge R210 II Chassis, 3.5" Cabled HDDs, Quad-Pack LED
- Diagnostics
- 825.00 825.00 ZR
- Intel Core i3-2100 (3.1GHz, 2C/4T, 3M Cache, 65W) 1 ZR
- R210II EMEA1 Ship Docs No Power Cord
- (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew)
- 1 ZR
- 1U Rack Bezel 1 ZR
- 4GB Memory (2x2GB Single Rank LV UDIMMs) 1333MHz 1 ZR
- 500GB SATA 7.2k 3,5" disco rigido cablato 1 ZR
- 16X DVD +/-RW Drive SATA with SATA Cable 1 ZR
- 2M Rack Power Cord C13/C14 12A 1 ZR
- iDRAC6 Express 1 ZR
- No Operating System 1 ZR
- PE R210II Electronic System Documentation and OpenManage DVD 1 ZR
- You have chosen not to take the Dell PowerEdge installation service 1 ZR
- No Rack Rails 1 ZR
- C1 2HD - No RAID with On-board SATA Controller, Min. 1 Max 2 SATA only

3.8 PC per postazioni di controllo

Le postazioni di controllo sono costituite da workstation a standard ASL5 con Software Milestone SMART CLIENT. Il Software SMART CLIENT consente la visualizzazione delle immagini riprese in tempo reale, registrate ed il salvataggio dei filmati su supporto digitale. Utilizzando monitor di grandi dimensioni è possibile avere delle buone visualizzazioni in modalità divisore di quadro anche di innumerevoli telecamere.


Elenco Siti di Ripresa

ID APPARATO	Tipo APPARATO	SITO	INQUADRATURA	SOGGETTI DESIGNATI	Tempo conservazione
Ospedale S. Andrea					
2	ACTI ACM-1231	Pad.1	area antistante l'ingresso principale via Veneto	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
3	ACTI ACM-1231	Pad.6	area sud est, ingresso centrale sud est	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
4	ACTI ACM-1231	Pad.6	area sud ovest con ripresa ingresso	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
5	ACTI ACM-1231	Pad.6	ingresso centrale sud ovest pad.6	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
6	ACTI ACM-1231	Pad.6	area nord ovest ed ingresso	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
7	ACTI ACM-1231	Pad.6	area gas medicali	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
8	ACTI ACM-1231	Pad.9	Ingresso merci in fondo a via Asso	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
9	ACTI ACM-1231	Pad.6	area antistante Pad.7 lato sud est	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
10	ACTI ACM-1231	Pad.7	corridoio gas medicali	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
12	ACTI ACM-1231	Farmacia	parcheggio nord est dietro Farmacia	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
13	ACTI ACM-1231	Pad.5	ripresa ingresso Farmacia	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
14	ACTI ACM-1231	Pad.5	ripresa area esterna sud est	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
15	ACTI ACM-1231	Pad.5	ripresa ingresso Rianimazione - UTIC	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
16	ACTI ACM-1231	Pad.5	ripresa ingresso Pediatria	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
17	ACTI ACM-1231	Pad.2	ingresso Radiologia del Pronto Soccorso	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
18	ACTI ACM-1231	Pad.2	rampa di accesso ambulanze al Pronto Soccorso	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
19	ACTI ACM-1231	Pad.2	Ingresso Triage Pronto Soccorso	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
20	ACTI ACM-1231	Pad.2	Portineria ingresso via Asso - sbarre	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
21	ACTI ACM-1231	Pad.1	porta di accesso al reparto Radiologia	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
22	ACTI ACM-1231	Pad.1	porta di accesso Angiografia	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore

23	ACTI ACM-1231	Pad.1	porta di accesso interna al reparto di Radiologia	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
24	ACTI ACM-1231	Pad.1	vano scale in zona accesso al reparto di Nefrologia - DMPO/ SIA.	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
25	ACTI ACM-1231	Pad.7	Area ecologica - ex forno inceneritore	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
31	ACTI ACM-1231	Pad. Mensa	nuova sbarra in fondo a via Mario Asso	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
32	ACTI ACM-1231	Pad. Mensa	Ingresso sbarra ex Cucine	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
34	ACTI ACM-1231	camera mortuaria	ripresa area antistante la camera mortuaria	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
35	ACTI ACM-1231	ingresso merci	Area ecologica pad. 9 piano terra	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
36	ACTI ACM-1231	portineria	Portineria via Mario Asso - Interno	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
37	ACTI ACM-1231	ITC	Scale accesso SIA	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
50	ACTI ACM-1231	Pad.5	Studio capo Sala Cardiologia (Sorveglianza Ecografo)	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
45	AXIS P3364-LV	punto rosso	Punto Rosso Ingresso via Veneto	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
54	AXIS P3364-L	Pad. Mensa	SIA - Datacenter	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
55	AXIS P3364-L	Pad. Mensa	SIA - Locale Tecnici di Presidio	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
57	ACTI ACM-1231	Pad. 5	UFA - Sorveglianza frigoriferi	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
La Spezia Via XXIV Maggio					
26	ACTI ACM-1231	Piano terra	Aula Multimediale	Direttore Struttura Qualità, Formazione	72 ore
27	ACTI ACM-1231	Piano terra	Ingresso locali tecnici retro edificio	Direttore Distretto n.18 Dott.Santilli	72 ore
28	ACTI ACM-1231	Piano terra	punto rosso	Direttore Distretto n.18 Dott.Santilli	72 ore
29	ACTI ACM-1231	Piano terra	Ingresso numero civico 139	Direttore Distretto n.18 Dott.Santilli	72 ore
30	ACTI ACM-1231	Piano terra	Ingresso numero civico 141	Direttore Distretto n.18 Dott.Santilli	72 ore
La Spezia Via Dalmazia					
58	IR dome camera IP Eco Savy	Ingresso piano terra	Ingresso pedonale	Direttore Dipart. Salute Mentale dott.ssa CEGLIE	72 ore
59	IR dome camera IP Eco Savy	Varco carraio piano terra	Ingresso carraio	Direttore Dipart. Salute Mentale dott.ssa CEGLIE	72 ore
60	IR CAMERA IP SONY EXMOR	Sala d'attesa piano terra	Sala d'attesa	Direttore Dipart. Salute Mentale dott.ssa CEGLIE	72 ore
61	IR CAMERA IP	Vano scale	Scale interne	Direttore Dipart.	72 ore

	SONY EXMOR	interne		Salute Mentale dott.ssa Ceglie	
La Spezia Poliambulatorio Via Sardegna 45					
51	AXIS P3364-LV	BLOCCO "A"	BLOCCO "A" PT Atrio presso P.U.A. - punto rosso	Direttore Distretto n.18 Dott.Santilli	72 ore
52	AXIS P3364-LV	BLOCCO "B"	BLOCCO "B" PT Accettazione Radiologia - punto rosso	Direttore Distretto n.18 Dott.Santilli	72 ore
Sarzana Ospedale S. Bartolomeo Via Cisa					
33	ACTI ACM- 1231	P.S.	Ingresso Pronto Soccorso	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
49	AXIS P3364-LV	Ingresso principale	P S1 Atrio ingresso principale - punto rosso	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
Sarzana SERT Via Dante Alighieri					
38	ACTI ACM- 1231	SERT Sarzana	Ingresso principale	Direttore Dipart. Salute Mentale dott.ssa Ceglie	72 ore
39	ACTI ACM- 1231	SERT Sarzana	Cortile 1	Direttore Dipart. Salute Mentale dott.ssa Ceglie	72 ore
40	ACTI ACM- 1231	SERT Sarzana	Cortile 2	Direttore Dipart. Salute Mentale dott.ssa Ceglie	72 ore
41	ACTI ACM- 1231	SERT Sarzana	Cortile 3	Direttore Dipart. Salute Mentale dott.ssa Ceglie	72 ore
42	ACTI ACM- 1231	SERT Sarzana	Ingresso secondario cancello	Direttore Dipart. Salute Mentale dott.ssa Ceglie	72 ore
43	ACTI ACM- 1231	SERT Sarzana	Ingresso secondario porta	Direttore Dipart. Salute Mentale dott.ssa Ceglie	72 ore
Sarzana Poliambulatorio Via Paci					
44	ACTI ACM- 1231	Ingresso principale	Ingresso principale	Direttore Distretto 19 Dott. Ceragioli	72 ore
47	AXIS P3364-LV	Reception	PT Atrio presso P.U.A. - punto rosso	Direttore Distretto 19 Dott. Ceragioli	72 ore
Levanto Ospedale s. Nicolò					
46	AXIS P3364-LV	punto rosso	Piano seminterrato atrio CUP - punto rosso	Direttore medico P.O.Dott.Colotto	72 ore
La Spezia Via Fazio					
56	AXIS M1124	via Fazio	ingresso principale	Direttore Dipart.Ammministr. Dott.Cargioli	72 ore
Follo Via Brigate Partigiane 193,195,197 Poliambulatorio					
48	ACTI ACM- 7411		ingresso principale	Direttore Distretto 17 Dott. Defranchi	72 ore
Brugnato - Via Brinati, 2 - Poliambulatorio					
53	ACTI ACM- 7411	CUP	ingresso principale ripresa dall'interno	Direttore Distretto 17 Dott. Defranchi	72 ore

Schema a blocchi VDS





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Ligure n. 5
Ufficio Privacy

MODULO RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Da inviare a :

DIRETTORE DELLA STRUTTURA dove è ubicato l'impianto
DIRETTORE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SIA)
UFFICIO PRIVACY AZIENDALE

Il sottoscritto _____ nato a _____

Il _____ residente a _____ via _____

_____ identificato tramite _____ ai sensi della

vigente normativa in materia di protezione dei dati personali , chiede di esercitare **il diritto di accesso** a immagini videoregistrate .

Per permettere di individuare tali immagini fornisce le seguenti informazioni:

1) Luoghi di possibile ripresa _____

2) Data di possibile ripresa _____

3) Altre informazioni utili _____

4) Motivazioni della richiesta _____

5) Chiede solo visione o rilascio copia _____

(La richiesta verrà valutata da apposita commissione Aziendale)

6) Chiedo : rettifica , cancellazione, limitazione del trattamento, interruzione , verifica delle finalità (specificare) _____

6) Recapito tel _____ mail _____

La Spezia _____

Firma del richiedente _____ ALLEGARE copia documento di identità

PROGRAMMA PRIORITA' NUOVE INSTALLAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA

ALLEGATO n. 2

#	PRIORITA'	REFERENTE	COMUNE	INDIRIZZO	SERVIZIO	UBICAZIONE TELECAMERE	NOTE (REQUISITI PARTICOLARE, interna e esterna, raggio di azioni, connettività)
1	1	DR.SSA GABBIANI	LA SPEZIA	VIALE ALPI, 43	RSA del GOLFO gestione ASI 3° piano	INGRESSO PIANO TERZO	Obbligatoria ai sensi L.R.n. 9/2017 e n. 1/2019 e Del. G.R. n. 944 /2018
2	1	DR.SSA GABBIANI	LEVANTO	VIA MADONNA DELLA GUARDIA-OSPEDALE "S. NICOLÒ"	RSA LEVANTO	INGRESSO PIANO SECONDO	Obbligatoria ai sensi L.R.n. 9/2017 e n. 1/2019 e Del. G.R. n. 944 /2018
3	1	DR. FERRARI	LA SPEZIA	VIA SAN FRANCESCO, 1 - GAGGIOLA	ASSISTENZA DISABILI	INGRESSO PIANO TERRA	Tutela fasce deboli
4	1	DR. FERRARI	LA SPEZIA	VIA SAN FRANCESCO, 1 - GAGGIOLA	ASSISTENZA DISABILI	INGRESSO PRIMO PIANO	Tutela fasce deboli
5	1	DR. FERRARI	LA SPEZIA	VIA GRAMSCI, 211	ASSISTENZA DISABILI	INGRESSO PIANO SECONDO	Tutela fasce deboli
6	1	DR.SSA CEGUE	LA SPEZIA	VIA NINO BIXIO, 56A	ASSISTENZA PSICHIATRICA	INGRESSO PIANO SECONDO	Tutela fasce deboli
7	1	DR.SSA CEGUE	LA SPEZIA	VIA NINO BIXIO, 56A	ASSISTENZA PSICHIATRICA	INGRESSO PIANO TERRA	Tutela fasce deboli
8	1	DR.SSA CEGUE	LA SPEZIA	VIA NINO BIXIO, 56A	NOA	INGRESSO PIANO TERZO	Tutela fasce deboli
9	1	DR.SSA CEGUE	LA SPEZIA	VIA SARZANA, 344	ASSISTENZA PSICHIATRICA	INGRESSO PIANO TERRA	Tutela fasce deboli
10	1	DR.SSA CEGUE	LA SPEZIA	VIA SARZANA, 344	ASSISTENZA PSICHIATRICA	INGRESSO PRIMO PIANO	Tutela fasce deboli
11	1	DR.SSA CEGUE	LA SPEZIA	VIA DALMAZIA, 1	SERT	RETRO GIARDINO	Tutela fasce deboli
12	1	DR. PASSANI	SARZANA	VIA 27 GENNAIO	ASSISTENZA PSICHIATRICA	PERIMETRO	Tutela fasce deboli
13	1	DR. PASSANI	SARZANA	VIA 27 GENNAIO	ASSISTENZA PSICHIATRICA	PERIMETRO	Tutela fasce deboli
14	1	DR. PASSANI	SARZANA	VIA 27 GENNAIO	ASSISTENZA PSICHIATRICA	PERIMETRO	Tutela fasce deboli
15	1	DR. PASSANI	SARZANA	VIA 27 GENNAIO	ASSISTENZA PSICHIATRICA	PERIMETRO	Tutela fasce deboli
16	1	DR. GIOVANNONI	LA SPEZIA	VIA XXIV MAGGIO, 139/141	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	INGRESSO PIANO QUARTO	Tutela fasce deboli
17	1	DR. GIOVANNONI	LA SPEZIA	VIA XXIV MAGGIO, 139/141	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	INGRESSO PIANO TERZO	Tutela fasce deboli
18	1	DR. GIOVANNONI	SARZANA	VIA VARIANTE AURELIA, 150	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	INGRESSO PRIMO PIANO	LA STRUTTURA DOVREBBE TRASLOCARE IN VIA PACI
19	1	DR. BREGNOCCHI	SARZANA	VIA CISA SNC - OSPEDALE SAN BARTOLOMEO	CORPO A6 4° PIANO HOSPICE	INGRESSO	Tutela fasce deboli
20	1	DR.SANTILLI	LA SPEZIA	VIA M. ASSO, 34	GUARDIA MEDICA DOMICILIARE	INGRESSO	Sicurezza del personale in orari notturni
21	1	DR. CERAGIOLI	SARZANA	VIA FALCINELLO	GUARDIA MEDICA DOMICILIARE	INGRESSO	Sicurezza del personale in orari notturni
22	1	DR. CERAGIOLI	SARZANA	VIA PACI, 1	CASA DELLA SALUTE	PERIMETRO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
23	1	DR. CERAGIOLI	SARZANA	VIA PACI, 1	CASA DELLA SALUTE	PERIMETRO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
24	1	DR. CERAGIOLI	SARZANA	VIA PACI, 1	CASA DELLA SALUTE	PERIMETRO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
25	1	DR. CERAGIOLI	SARZANA	VIA PACI, 1	CASA DELLA SALUTE	PERIMETRO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
26	1	DR.MADDALO	LA SPEZIA	VIA Fiume, 137	MEDICINA LEGALE	INGRESSO SALA D'ASPETTO 1	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
27	1	DR.MADDALO	LA SPEZIA	VIA Fiume, 137	MEDICINA LEGALE	INGRESSO SALA D'ASPETTO 2	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
28	1	Ing. MACCHI	SARZANA	VIA ALPIERI	MEDICINA LEGALE	INGRESSO STRUTTURA	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
29	1	Ing. MACCHI	LUNI	VIA MADONNINA	POLIAMBULATORIO	INGRESSO STRUTTURA	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
30	1	Ing. MACCHI	LUNI	VIA MADONNINA	POLIAMBULATORIO	PERIMETRO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
31	1	Ing. MACCHI	CASTELNUOVO	VIA DELLA PACE	CENTRO DISABILI	PERIMETRO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
32	1	Ing. MACCHI	CASTELNUOVO	VIA DELLA PACE	CENTRO DISABILI	PERIMETRO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
33	1	Ing. MACCHI	CASTELNUOVO	VIA DELLA PACE	CENTRO DISABILI	INTERNO	Tutela fasce deboli

34	1	Ing. MACCHI	SARZANA	RSA c/o Ospedale SAN BARTOLOMEO	RSA	PERIMETRO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
35	1	Ing. MACCHI	SARZANA	RSA c/o Ospedale SAN BARTOLOMEO	RSA	PERIMETRO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
36	1	Ing. MACCHI	SARZANA	RSA c/o Ospedale SAN BARTOLOMEO	RSA	PERIMETRO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
37	1	Ing. MACCHI	SARZANA	RSA c/o Ospedale SAN BARTOLOMEO	RSA	PERIMETRO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
38	1	Ing. MACCHI	LERICI	VIA GERINI	POLIAMBULATORIO	PERIMETRO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
39	1	Ing. MACCHI	LA SPEZIA	VIA SARDEGNA, 45	CASA DELLA SALUTE	INGRESSO PALAZZINA "A"	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
40	1	Ing. MACCHI	LA SPEZIA	VIA SARDEGNA, 45	CASA DELLA SALUTE	INGRESSO PALAZZINA "B"	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
41	1	Ing. MACCHI	LA SPEZIA	VIA SARDEGNA, 45	CASA DELLA SALUTE	PERIMETRO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
42	1	Ing. MACCHI	LA SPEZIA	VIA TAVIANI	SEDE SERVIZIO VETERINARIO	PERIMETRO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
43	2	DR.SSA FRAU	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	SERVIZIO	AREA ECOLOGICA	verifica Rispetto normativa su conferimento rifiuti
44	2	Ing. MACCHI	SARZANA	VIA CISA SNC - OSPEDALE SAN BARTOLOMEO	CORPO A6	DEPOSITO RIFIUTI	verifica Rispetto normativa su conferimento rifiuti
45	2	Ing. MACCHI	SARZANA	VIA CISA SNC - OSPEDALE SAN BARTOLOMEO	CORPO F	DIETRO ALLA MENSA (DEPOSITO RIFIUTI)	verifica Rispetto normativa su conferimento rifiuti
46	2	Ing. MACCHI	SARZANA	VIA CISA SNC - OSPEDALE SAN BARTOLOMEO	CORPO F	DIETRO ALLA MENSA (DEPOSITO RIFIUTI)	verifica Rispetto normativa su conferimento rifiuti
47	2	Ing. MACCHI	SARZANA	VIA CISA SNC - OSPEDALE SAN BARTOLOMEO	CORPO F	DIETRO ALLA MENSA (DEPOSITO RIFIUTI)	verifica Rispetto normativa su conferimento rifiuti
48	2	Ing. MACCHI	SARZANA	VIA CISA SNC - OSPEDALE SAN BARTOLOMEO	CORPO F	DIETRO ALLA MENSA (DEPOSITO RIFIUTI)	verifica Rispetto normativa su conferimento rifiuti
49	2	DR. PARMIGIANI	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	PEDIATRIA	CORRIDOIO AMBULATORI	DA RICONVERTIRE nel SISTEMA AZIENDALE
50	2	DR. PARMIGIANI	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	PEDIATRIA	CORRIDOIO AMBULATORI PEDIATRIA	DA RICONVERTIRE nel SISTEMA AZIENDALE
51	2	DR. PARMIGIANI	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	PEDIATRIA	INGRESSO LATO ASCENSORE PRONTO SOCCOR	DA RICONVERTIRE nel SISTEMA AZIENDALE
52	2	DR. PARMIGIANI	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	PEDIATRIA	INGRESSO PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	DA RICONVERTIRE nel SISTEMA AZIENDALE
53	2	DR. PARMIGIANI	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	PEDIATRIA	SALA D'ATTESA PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	DA RICONVERTIRE nel SISTEMA AZIENDALE
54	2	DR. PARMIGIANI	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	PEDIATRIA	USCITA DI SICUREZZA SCALA POSTERIORE	DA RICONVERTIRE nel SISTEMA AZIENDALE
55	3	DR. DEFRAANCHI	CEPARANA	PIAZZA 4 NOVEMBRE	POLIAMBULATORIO/CUP	INGRESSO PIANO TERRA	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
56	3	DR. SARTESCHI	CEPARANA	PIAZZA 4 NOVEMBRE	SERVIZIO FARMACEUTICO	INGRESSO PRIMO PIANO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
57	3	DR. SARTESCHI	LA SPEZIA	VIA SARDEGNA, 45	SERVIZIO FARMACEUTICO	SORVEGLIANZA FARMACI	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
58	3	DR. COLOTTO	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	AMBULATORI ORL	INGRESSO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
59	3	DR. COLOTTO	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	ECOCARDIOGRAFIA	INGRESSO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
60	3	DR. COLOTTO	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	FARMACIA	NUOVI LOCALI DISTRIBUZIONE FARMACI	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
61	3	DR. COLOTTO	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	MEDICINA NUCLEARE	INGRESSO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
62	3	DR. COLOTTO	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	RADIOLOGIA PRONTO SOCCORSO	ELEVATORE N.25	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
63	3	DR. COLOTTO	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	TERAPIA INTENSIVA	INGRESSO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
64	3	DR. DESSANTI	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	ANATOMIA PATOLOGIA	ARCHIVIO SOTTO PRONTO SOCCORSO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
65	3	DR. DESSANTI	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	ANATOMIA PATOLOGIA	ARCHIVIO VICINO CARTELLE CLINICHE	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
66	3	DR. DESSANTI	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	ANATOMIA PATOLOGIA	INGRESSO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
67	3	DR. RAGAZZINI	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	CARDIOLOGIA-EMODINAMICA	SORVEGLIANZA ATTREZZATURE	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
68	3	DR. STEFANINI	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	RADIOLOGIA	INGRESSO RADIOLOGIA LATO TC/RM	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
69	3	DR. STEFANINI	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	RADIOLOGIA	INGRESSO TECNOLOGIE AVANZATE	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale

70	3	DR.SSA AMBROSINO	ARCH.	LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	GASTROENTEROLOGIA	INGRESSO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
71	3	DR.SSA D'ELIA		LA SPEZIA	VIA VITTORIO VENETO 197 – OSPEDALE "SANT'ANDREA"	EMOTRASFUSIONALE	SALA D'ASPETTO	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
72	3	DR. DEFRANCHI		LEVANTO	VIA MADONNA DELLA GUARDIA-OSPEDALE "S. NICOLÒ"	DISTRETTO 17	INGRESSO CURE DOMICILIARI	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
73	3	DR. DEFRANCHI		LEVANTO	VIA MADONNA DELLA GUARDIA-OSPEDALE "S. NICOLÒ"	DISTRETTO 17	INGRESSO PRINCIPALE	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
74	3	DR. DEFRANCHI		LEVANTO	VIA MADONNA DELLA GUARDIA-OSPEDALE "S. NICOLÒ"	DISTRETTO 17	INGRESSO RADIOLOGIA	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
75	3	DR. DEFRANCHI		LEVANTO	VIA MADONNA DELLA GUARDIA-OSPEDALE "S. NICOLÒ"	DISTRETTO 17	USCITA	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
76	3	DR. SARTESCHI		LEVANTO	VIA MADONNA DELLA GUARDIA-OSPEDALE "S. NICOLÒ"	SERVIZIO FARMACEUTICO	SORVEGLIANZA FARMACI	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
77	3	DR. COLOTTO		SARZANA	VIA CISA SNC - OSPEDALE SAN BARTOLOMEO	DIREZIONE MEDICA	CORRIDOIO DIREZIONE MEDICA	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
78	3	DR. SARTESCHI		SARZANA	VIA CISA SNC - OSPEDALE SAN BARTOLOMEO	SERVIZIO FARMACEUTICO	SORVEGLIANZA FARMACI	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
79	3	DR. STEFANINI		SARZANA	VIA CISA SNC - OSPEDALE SAN BARTOLOMEO	RADIOLOGIA	INGRESSI	Sicurezza del personale e tutela patrimonio aziendale
80	3	DR.SSA BARBIERI		LA SPEZIA	VIA DEI PILASTRI, 10	SCUOLA FISIOTERAPISTI	PERIMETRO	LA STRUTTURA DOVREBBE TRASLOCARE IN ALTRA SEDE