Aggiornamento 17/4/2018

Dr.ssa Fiamma Rollandi

sap

00	THE CONTRACTOR STATE OF THE CONTRACTOR CONTR							Dr.ood Flamma Ronand	Jak
	Attività	Risultato 2017		Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso Dirig	Peso Comp	Indicatore	saw
Ricoveri				-					
Spec amb	MICROBIOLOGIA/SIEROLOGIA	6.220,00	<=	3.110,00	-	C	0	0	CCI
Spec amb				E					
Spec amb									
Spec amb									
ALISA	Obiettivo produzione Alisa	441.073	>=	441.000		20	0	Escluso microbiologia e sierologia	CCE
	SOMMA PESO ATTIVITA'					20			
	Costi			Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso Dirig	Peso Comp	Indicatore	Resp Monitor
FARM	Altri costi diretti per 1000 € fatturato	9,4	<=	9,4	-	5	*		CCD
ALTRO	Altri costi diretti per 1000 € fatturato	550,8	<=	550,0	-	15	15		CCD
Rad	Radiologia (Tac, Rm) per 100 GG	7 -	<=	-	-	7-	н		CCD
	SOMMA PESO COSTI					20	15		
	Qualità, Processi & Innovazione	Risultato 2017		Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso Dirig	Peso Comp	Indicatore	Resp Monitor
2_ProfSai	Condivisione di procedure aziendali per il personale della S.C. con il supporto del coordinatore e della posizione organizzativa,	-	>=	4 incontri /2 procedure		-		4 incontri con 2 procedure in ogni incontro : una generale e l'altra specifica della struttura, trasmissione del verbale.	ProfSan
3_RisClin	Elaborazione procedura trasporto urgenze a Sarzana	-		-		10		presentazione documento completo di iter autorizzativo	Romano
	Mappatura dei processi a rischio corruzione nelle aree ospedaliere ai fini aggiornamento Piano anticorruzione aziendale		-	1,0000		10	-	Compilazione Report fornito da RPCT con individuazione processi, valutazione rischio, misure prevenzione, tempistica e monitoraggi	Graverini
3_altro	Riorganizzazione della S.C. per il 2019 sulla base della dotazione organica	-	-	-		30	-		
_altro	Individuazione " trattamenti" ai fini predisposizione Registro Trattamenti: adeguamento Regolamento Europeo Privacy		,	1,0000		10	Ξ.	Compilazione report fornito da RTD aziendale (individuazione trattamenti, categorie dati trattati, finalità, interessati, destinatari, misure sicurezza)	Graverini/R TD
altro I	Produzione di schede Informatizzate per Aferesi produttiva	-		-			25		
	Controllo sistema monitoraggio temperatura con descrizione evento obbligatorio	-	-	-		-	30		
	SOMMA PESO QUALITA					60	85		
					TOTALE	100	100		

Personale assegnato 14/3/2018	Teste equiv
A - Medici	5,0
B - Laureati non medici	
C - Infermieri	6,3
D - Tecnici sanitari	8,0
E - Ausiliari, OTA	
E - OSS	
F - Altri Tecnici e professionali	
G - Dirigenti PTA	
H - Amministrativi	
I - Altro	
L - Assistenti Sociali	
Z - Personale convenzionato	1,5

di cui assenze	di cui incaricati
	-
-	-
-	-

Direzione aziendale

Governo clinico controllo di gestione

Direttore struttura

Responsabile comparto

Direttore Dipartimento